

GRUPPO Berlingo



MARCAS LÍDERES
A NIVEL MUNDIAL
SOPORTADAS POR
EL MEJOR SERVICIO TÉCNICO

SOLUCIONES DE
BEBIDAS PARA CAFÉ

SOLUCIONES DE
BEBIDAS FRÍAS

SOLUCIONES
COMPLEMENTARIAS



SOLUCIONES EN EQUIPOS PARA

CAFÉ

GRUPPO

Berlingo

Dal 1996 macchine per il settore HORECA

La Pavoni

Dal 1905 macchine per caffè

**DALLA
CORTE**
MAKE IT BETTER

GAGGIA

NECTA

WMF

BUNN
Quality Since 1884

Anfim
MILANO

AUTOMÁTICOS, SUPERAUTOMÁTICOS, SEMIAUTOMÁTICOS, PERCOLADORAS Y VENDING

En cada uno de nuestros equipos encontrará tecnología de punta que constantemente revoluciona el mercado a nivel internacional para la elaboración de tazas de café del más alto nivel.

Nuestros equipos se conforman de marcas líderes con diseños modernos e innovadores, de fácil manejo, programación y limpieza, con amplia gama de modelos para cubrir las necesidades de habilidad, variedad, volumen y precio que demande su negocio.



CAFETERAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA

DALLA CORTE

MAKE IT BETTER

- Máquinas de café espresso super-automáticas
- Sistema multicaldera de grupos totalmente independientes, este sistema puede configurar cada grupo en Encendido/Apagado o modo seguro
- Permite controlar la temperatura de extracción del café en cada grupo
- Diseño exclusivo de vanguardia, nuevos colores y un novedoso control digital
- Disponible en 2 y 3 grupos



Fácil asistencia: Puede acceder al interior de la máquina quitando simplemente cuatro tornillos.
Sistema digital de avisos: Los errores son registrados digitalmente por la máquina

EVO 2

"Innovación, estilo y diseño basados en la experiencia"



EVO 2 DE TRES GRUPOS

Caldera 13 L	Peso 83kg
Alto 51cm	Voltaje 220 volts
Fondo 53cm	Watts 5100
Frente 94cm	Amp 29



Producción de 360 tazas por hora

EVO 2 DE DOS GRUPOS

Caldera 7.5 L	Peso 67kg
Alto 51cm	Voltaje 220 volts
Fondo 53cm	Watts 4300
Frente 73cm	Amp 17



Producción de 240 tazas por hora

DC PRO

"Representa el espíritu de innovación de Dalla Corte"

Diseño ideal para una mejor visión del barista, acabado en aluminio, iluminación que realza su belleza

DC PRO DE TRES GRUPOS

Caldera 13 L	Peso 88kg
Alto 53cm	Voltaje 220 volts
Fondo 51cm	Watts 5100
Frente 94cm	Amp 29



Producción de 360 tazas por hora



DC PRO DE DOS GRUPOS

Caldera 7.5 L	Peso 74kg
Alto 53cm	Voltaje 220 volts
Fondo 51cm	Watts 4300
Frente 73cm	Amp 17



Producción de 240 tazas por hora



TECNOLOGÍA DALLA CORTE

Son nuestras soluciones únicas, dando a cada usuario la oportunidad de producir bebidas perfectas de una manera simple.



GCS Sistema de control de molino, realiza los ajustes de molienda automáticamente



OCS Sistema de Control de Línea. Software desarrollado para controlar y visualizar los parámetros relevantes de la máquina de forma remota a través de Internet



MCS Sistema de control de leche

DTCS Sistema de Control Directo de Temperatura

DCS Sistema de control Digital de Temperatura

ESS Sistema de ahorro de energía





SÚPERMINI

"Equipada como una grande"

Tecnología multi-caldera con la misma calidad que las máquinas profesionales Dalla Corte

Ideal para pequeños Restaurantes y Panaderías

SÚPERMINI	
Caldera 3.5 L. Alto 50cm Fondo 41cm Frente 32cm	Peso 15kg Voltaje 220 volts Watts 4300 Amp 8

Dispensador de agua caliente



MOLINO DC TWO

- Capacidad de molienda de 5g/seg
- Reconoce automáticamente la dosis que debe producir



MOLINO DC II

Alto 57cm Fondo 30cm Frente 32cm Peso 21kg	Voltaje 220 volts Watts 500 Amp 2.5
---	---

Capacidad de las tolvas de 1 kg c/u

MOLINO DC ONE

"Una extracción perfecta inicia en el molido"

- Sistema automático de detección de portafiltro



MOLINO DC ONE

Alto 57cm Fondo 26cm Frente 23cm Peso 12kg	Voltaje 220 volts Watts 500 Amp 2.5
---	---

Capacidad de las tolvas 1.5 kg
Molienda 4gr/seg.
Diámetro de las muelas 64mm

- ✔ Sistema de control de molienda GCS mediante interface, que garantiza una regulación automática, independiente y exacta, de esta forma estandariza la calidad de las bebidas.
- ✔ Excelente precisión en el control tiempo/volumen.
- ✔ Sistema de limpieza sencillo y de fácil mantención.
- ✔ Pantalla digital.
- ✔ Sistema de refrigeración que no permite calentamiento.

En cada taza resultados perfectos

CAFETERAS SEMIAUTOMÁTICAS

La Pavoni

Dal 1905 macchine per caffè

La fiabilidad y durabilidad son los principales requisitos para su negocio

- Máquina ideal para barra de café, de fácil limpieza y máxima durabilidad
- Salida de vapor y agua caliente
- Nivelador de agua automático
- Bomba de agua incorporada a la máquina
- Manómetro indicador de presión de caldera

PUB 1

- De 1 grupo
- Capacidad en caldera de 4 litros
- Portafiltro doble



Producción de 50 espressos por hora

PUB 1

Alto 51cm
Fondo 52cm
Frente 38cm
Peso 37kg

Voltaje 120 volts
Watts 1500
Amp 12



PUB 2

- De 2 grupos
- Capacidad en caldera de 6 litros
- Portafiltro sencillo y doble



Producción de 100 espressos por hora

PUB 2

Alto 51cm
Fondo 52cm
Frente 50cm
Peso 40kg

Voltaje 120 volts
Watts 1500
Amp 12



CAFÉ 2M

Alto 51cm
Fondo 52cm
Frente 70cm
Peso 53kg

Voltaje 120 volts
Watts 2000
Amp 12



CAFÉ 2M

- De 2 grupos
- Capacidad en caldera de 10 litros
- 2 salidas de vapor y agua caliente
- Portafiltro sencillo y doble



Producción de 200 espressos por hora

BAR 2M

Alto 53cm
Fondo 56cm
Frente 78cm
Peso 63kg

Voltaje 220 volts
Watts 4370
Amp 20



BAR 2M

- De 2 grupos
- Capacidad en caldera de 14 litros
- 2 salidas de vapor y agua caliente
- Modo de ahorro de energía
- Protector térmico contra bajo nivel de agua
- Manómetro de presión bomba
- Portafiltro sencillo y doble



Producción de 240 espressos por hora

Diseñados para abastecer la producción de su cafetera
Capacidad de tolva 1kg
Diámetro de las muelas 63.5mm.

MOLINO ZIP BASE



MOLINO ZIP BASE

Alto 53cm
Fondo 32cm
Frente 20cm
Peso 13kg

Voltaje 120 volts
Watts 120
Amp 20

- Semiautomático
- Con tolva dosificadora para café molido de 1kg
- Dosificación manual, tamper incluido
- Diámetro de muelas 63.5mm

MOLINO ZED



MOLINO ZED

Alto 53cm
Fondo 29cm
Frente 20cm
Peso 13kg

Voltaje 120 volts
Watts 120
Amp 20

- Automático
- Programación de dosis automática y por demanda
- Tolva de 1kg.

Berlingo

Dal 1996 macchine per il settore HORECA

Cafeteras exclusivas fabricadas en Italia, estas dos opciones le permitirán satisfacer sus necesidades en términos de estilos de preparación y consumo.

Máquinas automáticas de 2 grupos
2 salidas de vapor y llave para agua caliente
Display luminoso

ISEO

- Capacidad en caldera de 10.5 litros
- Nivelador de agua automático
- Bomba de agua incorporada a la máquina
- Cuatro selecciones programables, una selección de caída de agua y programación por grupo.
- Portafiltro sencillo y doble



Producción de 200 espressos por hora

ISEO

Alto 47cm
Fondo 51cm
Frente 77cm
Peso 57kg

Voltaje 220 volts
Watts 3300
Amp 17



GARDA

Alto 52cm
Fondo 56cm
Frente 76cm
Peso 65kg

Voltaje 220 volts
Watts 5100
Amp 23



GARDA

- Capacidad en caldera de 11 litros
- Autosteam con temperatura programable para cremar la leche
- Bomba volumétrica incorporada
- Se puede visualizar la presión de la caldera, contador de cafés, hora, estado de programación y autodiagnóstico
- Portafiltro sencillo y doble



Producción de 240 espressos por hora

Berlingo

Dal 1996 macchine per il settore HORECA

MADE IN ITALY



CAIMANO

- Tiempo de molienda para un espresso 5 segundos
- Diámetro de las muelas 64 mm
- Botón de encendido y apagado
- Capacidad de tolva 2 kg



SÚPER CAIMANO

- Tiempo de molienda para un espresso 4 segundos
- Diámetro de las muelas 75 mm
- Botón de encendido y apagado
- Capacidad de tolva 2 kg
- Peso Neto 18 kgs.



CAIMANO ON DEMAND

- Tiempo de molienda para un espresso, 4.6 segundos
- Diámetro de las muelas 64 mm
- Soporte para portafiltro
- Control electrónico
- Capacidad de tolva 2 kg
- Muelas de acero, opcional a titanio
- Programador para shot sencillo o doble



SCODY II

- Tiempo de molienda de 1 espresso de 3.2 s
- Diámetro de las muelas de 75mm.
- Capacidad de tolva de 2 kg
- Contador electrónico de shots
- Sistema automático de inicio de molienda
- Pantalla táctil multifunción.
- Temporizador de disparo electrónico para shot sencillo y doble

SCODY

Alto 57.5cm
Fondo 37cm
Frente 19.5cm
Peso 16kg

Voltaje 220 volts
Watts 400



CAIMANO | SÚPER CAIMANO | CAIMANO ON DEMAND

Alto 57.5cm
Fondo 37cm
Frente 19.5cm
Peso 15kg

Voltaje 120 volts
Watts 300
Amp 3.5



Tradizione in continua evoluzione

MADE IN ITALY

CAFETERAS SUPERAUTOMÁTICAS DE BAJA PRODUCCIÓN

GAGGIA®

*El placer de utilizar una obra maestra de la tecnología.
Sólo tiene que pulsar un botón y Gaggia Accademia y Brera le
ofrecerán todos los secretos de una cafetera superautomática.*

BRERA



- Molino integrado de 250 y 350 g. respectivamente
- Depósito de agua de 1.2 litros y 1.6 litros
- Panel de control digital
- Salida de erogación ajustable al tamaño de la taza
- Selección de agua caliente
- Salida de vapor a 180°
- Compactas para fácil ubicación y limpieza

BRERA
Alto 33cm
Fondo 42.5cm
Frente 28cm
Peso 8.5kg

Voltaje 120 volts
Watts 1400
Amp 11.5

3 Selecciones programables



Producción de 50 tazas por día

ACCADEMIA



ACCADEMIA
Alto 38.5cm
Fondo 45.5cm
Frente 28cm
Peso 17kg

Voltaje 120 volts
Watts 1500
Amp 12.5

La Accademia cuenta con depósito de leche de ½ litro y capuchinador automático
6 Selecciones programables



Producción de 70 tazas por día



WITTENBORG

- Pantalla táctil intuitiva de 10" con WIFI para transmitir video mientras preparas tu café
- El recipiente flexible puede ofrecer dos mezclas de café al mismo tiempo, para adaptarse a diferentes preferencias.
- Selección de bebidas ilimitada, espresso, americano, capuccino, latte, chocolate o personaliza tu bebida.
- Tolva de café de 4.2 kg
- Caldera de 0.6L

WITTENBORG 9100
Alto 71.5cm
Fondo 52.8cm
Frente 33.1cm
Peso 32kg

Voltaje 220 volts
Watts 1900



N&W fabrica con gran orgullo todas sus máquinas en Italia asegurando la fina artesanía italiana y cuidando al máximo cada detalle. Siempre evolucionando con sus ideas innovadoras, los productos de Necta proporcionan un valor excepcional calidad-precio y un elegante y contemporáneo diseño italiano que garantizan una gran variedad de bebidas calientes como el auténtico espresso, capuchino espumoso, suave chocolate caliente y té.

KARISMA



KARISMA

Alto 74.7 cm
Fondo 60.2cm
Frente 40cm
Peso 58kg

Voltaje 220 volts
Watts 6900
Amp 32

- Llamativa pantalla táctil de 7" interactiva
- Creación de un menú de café personalizado adaptable de 9 a 12 selecciones
- De fácil uso y manejo incluso en modo self-service.
- Iluminación frontal y lateral a base de leds de color.
- 2 contenedores de granos de café con 1.2 kg de capacidad
- 3 calderas de acero inoxidable (ajustadas a diferentes temperaturas), lo que permite la producción de café, agua caliente y vapor al mismo tiempo.



Producción de 200 tazas por hora

KOBALTO



KOBALTO

Alto 92 cm
Fondo 57cm
Frente 47cm
Peso 78kg

Voltaje 220 volts
Amp 16

- Grupo de café con dosificador volumétrico
- Gracias al capuchinador integrado, ofrece un cremoso capuchino con leche fresca
- Visibilidad de los granos de café
- Display alfanumérico
- Disponible en 1 o 2 molinos
- 16 selecciones
- 2 contenedores de café de 1.2 kg
- 2 contenedores de solubles de 0.7 y 1.9 kg



Producción de 100 tazas por hora



KORO

KORO

Alto 55 cm
Fondo 52cm
Frente 33cm
Peso 27kg

Voltaje 220 volts
Watts 1500

- Diseño elegante, suaves y modernas líneas
- Hasta 8 selecciones que satisfacen los paladares más exigentes
- Pantalla de guía al usuario en la elección de su bebida preferida
- Capuchinador interno para leche fresca (opcional)
- Pequeña portezuela en la parte superior que permite producir café descafeinado
- 1 contenedor para café de 0.75 kg
- 1 contenedor de soluble de 0.65 kg
- 1 caldera de 0.3L



Producción de 70 tazas por hora

KORINTO



- Zona de recogida en acero inoxidable
- Posibilidad de usar jarras de 24cm
- Botones de selección grandes con un sencillo display
- Permite el uso tanto en modo de auto-servicio como por profesionales de forma muy sencilla
- Gracias a su capuchinador integrado, ofrece un capuchino muy cremoso (opcional)
- 8 selecciones de bebidas para satisfacer todos los gustos
- 1 contenedor de café de 1.4 kg
- 2 contenedores de soluble de 0.75 y 1.8 kg
- 1 caldera de 0.6 L



Producción de 100 tazas por hora

KORINTO

Alto 71.5cm
Fondo 52.8cm
Frente 33.1cm
Peso 32kg

Voltaje 220 volts
Watts 1900

MADE IN GERMANY

CAFETERAS SUPERAUTOMÁTICAS DE ALTA CALIDAD



Representan la cultura del café y la calidad Alemana, le ofrecen variedad para adaptarse a las necesidades de su negocio.

- ✔ Cuentan con uno o dos molinos
- ✔ Se puede incluir un contenedor para chocolate
- ✔ Conexión a red hidráulica, 6, 8 y 12 opciones programables de bebidas
- ✔ Salida de agua caliente, contador de tazas, limpieza automática y capuchinador



1200 S



1200

Alto 68.2cm
Fondo 55.4cm
Frente 32.4cm
Peso 33kg

Voltaje 220 volts
Watts 1900
Amp 8.6



100 tazas por día

1500S



1500

Alto 67.5 cm
Fondo 32.5 cm
Frente 59cm
Peso 35 kg

Voltaje 220 volts
Watts 2750



180 tazas por día

5000S



5000S

Alto 70.6cm
Fondo 59cm
Frente 32.5cm
Peso 37kg

Voltaje 220 volts
Watts 3250



250 tazas por día

ESPRESSO

La primera máquina tradicional con operación de una superautomática

- ✔ 2 molinos y tamper automático integrados
- ✔ Detecta el portafiltro automáticamente
- ✔ Controla el tiempo de extracción
- Pantalla táctil
- ✔ Autosteam + 1 Basic steam
- ✔ Salida de agua
- ✔ Iluminación LED

ESPRESSO

Alto 58cm
Fondo 54cm
Frente 72.3cm
Peso 75kg

Voltaje 220 volts
Watts 3250



250 tazas por hora



PRODUCTO NUEVO

ENFRIADOR DE LECHE 9190

Con 2 llaves para cerrarlo, contenedor de leche con tapa para mejor higiene, manguera de alimentación, capacidad de 3.5 litros, temperatura ajustable de 2° a -8° C., el rango de temperatura preestablecida es de 3° C.

ENFRIADOR DE LECHE 9190

Alto 34.4cm
Fondo 46.9cm
Frente 22.8cm
Peso 13.5kg

Voltaje 220 volts
Watts 250
Amp 1.1



PERCOLADORA PARA CAFÉ AMERICANO

MADE IN USA



El mejor resultado está en la taza. BUNN, precisión y sistemas que están diseñados para producir el mejor sabor.



VP17-2

VP17-2

Alto 48cm Fondo 45cm Frente 21.5kg Peso 12kg	Voltaje 120 volts Watts 1600 Amp 13.3
---	---

- 2 Quemadores
- Incluye dos jarras de policarbonato
- Cuerpo de acero inoxidable
- Producción de 14.5 litros
- Llenado manual



60 tazas por hora



SINGLE

SINGLE

Alto 75cm Fondo 48cm Frente 24cm Peso 25kg	Voltaje 120 volts Watts 2100 Amp 17.8
---	---

- Conexión a red hidráulica
- Producción de 19.5 litros



85 tazas por hora



DUAL

DUAL

Alto 74.4cm Fondo 49cm Frente 45.7cm Peso 43kg	Voltaje 220 volts Watts 6890 Amp 28.8
---	---

- Conexión a red hidráulica
- Producción de 68 litros



300 tazas por hora

MOLINOS DE CAFÉ PARA SU VENTA A GRANEL

G3 BLACK/RED

- Capacidad de 1.4 kg,
- Muele 1 kg por minuto
- 8 selecciones de molido desde americano hasta espress.

G3 BLACK/RED

Alto 69cm Fondo 41cm Frente 19cm Peso 25kg	Voltaje 120 volts Watts 1320 Amp 11
---	---



SOLUCIONES PARA BEBIDAS FRÍAS

BRAS

**ENFRIADORES, GRANITAS, MÁQUINAS
PARA HELADO SUAVE, EXPRIMIDORES,
LICUADORAS INDUSTRIALES Y MÁQUINAS
FABRICADORAS DE HIELO**

 **Vitamix.**

Prepare una amplia variedad de bebidas frías: granitas, smoothies, frappés, helado de yogurt, malteadas, jugos, helados suaves, etc. con los mejores equipos de su clase, diseñados con la más alta tecnología, de fácil manejo, mantenimiento y limpieza, disponibles en todas las capacidades para que usted elija el que más convenga a sus necesidades de negocio.

BREMA
Ice Makers

zumoval
Exprimidores de Cítricos


GEL MATIC
THE TASTE OF QUALITY



ENFRIADORES PARA AGUA

MADE IN ITALY

BRAS®

Enfriadores para bebidas no carbonatadas con bomba magnética de agitación, depósito de policarbonato no tóxico, construido en acero inoxidable, efecto tipo fuente en 20 litros y de rotación para bebidas naturales en 12 litros, interruptor independiente para cada depósito, fácil de limpiar, bajo consumo de energía, costos bajos de mantenimiento, pistón de acero inoxidable.

MAESTRALE EXTRA DE 12 Y 20 LITROS DISPONIBLES EN 1, 2 Y 3 CONTENEDORES



PISTÓN DE ACERO

20.1

20.1

Alto 67cm
Fondo 47cm
Frente 18cm
Peso 18kg

Voltaje 120 volts
Watts 350
Amp 3

20.2

20.2

Alto 67cm
Fondo 47cm
Frente 36cm
Peso 26kg

Voltaje 120 volts
Watts 660
Amp 5.5

20.3

20.3

Alto 67cm
Fondo 47cm
Frente 54cm
Peso 42kg

Voltaje 120 volts
Watts 660
Amp 5.5

GRANITAS

B-FROZEN

- Distribuidor para la producción de granizados
- Con tecnología "brushless" en los motores, lo que garantiza la mejor fiabilidad y el control del espesor del producto
- Contenedor de 10 lts, fabricado en policarbonato de grado alimenticio y de alto impacto
- Panel removible para limpieza del filtro y condensador.
- Sistema de tracción magnético patentado
- Control de temperatura por medio de termostato para bebidas frías o conservación
- Sistema de recolección de agua de condensación
- Dispone de tapas con sistema de luz
- Compresor hermético
- Nivel de ruido inferior a 70 dB



B-FROZEN 10-1

Alto 69cm
Fondo 52cm
Frente 20cm
Peso 25kg

Voltaje 120 volts

B-FROZEN 10-2

Alto 69cm
Fondo 52cm
Frente 40cm
Peso 45kg

Voltaje 120 volts

B-FROZEN 10-3

Alto 69cm
Fondo 52cm
Frente 60cm
Peso 61kg

Voltaje 120 volts



La solución perfecta para bebidas frías

MÁQUINAS PARA HELADO SUAVE, MALTEADAS Y SMOOTHIES

BRAS®

B-CREAM

- Máquinas para elaborar malteadas, smoothies y helado suave
- Depósito de policarbonato no tóxico con capacidad de 6 litros por depósito
- Construido en acero inoxidable, compresor hermético
- Control electrónico de temperatura conservación por contenedor
- Interruptor para luces en ambas tapas
- Fácil de limpiar, bajo consumo de energía, costos bajos de mantenimiento

1 CONTENEDOR

1 CONTENEDOR

Alto 62cm
Fondo 48cm
Frente 20cm
Peso 25kg

Voltaje 120 volts
Watts 960
Amp 8.0

2 CONTENEDORES

2 CONTENEDORES

Alto 62cm
Fondo 48cm
Frente 40cm
Peso 45kg

Voltaje 120 volts
Watts 1200
Amp 10.0

3 CONTENEDORES

3 CONTENEDORES

Alto 62cm
Fondo 48cm
Frente 60cm
Peso 61kg

Voltaje 120 volts
Watts 1440
Amp 12.0



MÁQUINA PARA HELADO SUAVE

IS-CREAM

Moderna e innovadora máquina para helado suave, diseño con la más alta calidad y funcionalidad, sorprendentemente compacta y elegante, de fácil operación gracias a su pantalla táctil.

El panel se desmonta fácilmente para la limpieza del condensador, cuenta con un sofisticado software para el control del producto.

Ahorro de energía en los periodos de inactividad, programación versátil para elaborar diferentes tipos de producto, indicador de temperatura del contenedor para conservar el producto en buen estado, alimentación del helado por gravedad

- Depósito de 4L.
- Mezclador de hélice para un helado seco, compacto y consistente
- Alimentación del producto por gravedad a través de la válvula de regulación del aire
- Función de lavado para una limpieza fácil de la máquina
- Suministro fácil y rápido

IS-CREAM

Alto 72cm
Fondo 57cm
Frente 26cm
Peso 50kg

Voltaje 120 volts
Watts 1440
Amp 12.0



Producción de 200 conos / hora (70 gr).



Fabricadas para una **durabilidad y versatilidad** excepcionales, las licuadoras Vitamix son la primera opción de los proveedores de alimentos preparados, restauranteros, escuelas de gastronomía, chefs reconocidos y profesionales de las bebidas. Vitamix se ha enfocado y especializado en diseñar licuadoras para las aplicaciones y usuarios más demandantes, son de alto rendimiento, confiables y duraderas. Se pueden crear texturas y sabores perfectos, diseñadas para disminuir el tiempo de preparación.

DRINK MACHINE TWO-SPEED #748

- Su selector de velocidad Alta/Baja la convierte en una licuadora potente, funcional y confiable.

Alto51cm
Fondo23cm
Frente20cm
Peso6kg

MANUAL 748
Voltaje 120 volts
Watts 1380
Amp 11.5
HP 2



DRINK MACHINE TWO-STEP

Alto51cm
Fondo23cm
Frente20cm
Peso6kg

Voltaje 120 volts
Watts 1380
Amp 11.5
HP 2

DRINK MACHINE TWO-STEP #1230

- Es una licuadora inteligente y eficiente, tiene temporizador y apagado automático para mayor conveniencia y eficiencia
- Recipiente de 2L.

BARBOSS ADVANCE

- 6 programas preestablecidos para bebidas
- Apagado automático al terminar de procesar la bebida
- Botón de pulso para refrescar las bebidas

BAR BOSS ADVANCE

Alto45cm
Fondo23cm
Frente20cm
Peso6kg

Voltaje 120 volts
Watts 1380
Amp 11.5
HP 2





TOUCH & GO 2

- Motor de 2HP, cubierta anti ruido, 34 programas optimizados para bebidas que facilitan la elaboración de frappes y todo tipo de bebidas heladas.
- Recipiente Advance de 0.9L

TOUCH&GO2
 Alto 49cm
 Fondo 27cm
 Frente 24cm
 Peso 8kg

Voltaje 120 volts
 Watts 1800
 Amp 11.5
 HP 2



BLENDING STATION ADVANCE

- Motor de 3HP, 34 programas optimizados para bebidas,
- 93 velocidades, velocidad variable, botón de pulso y es programable.
- Produce las mezclas más difíciles con resultados siempre consistentes.
- Recipiente Advance de 1.4L

BLENDING STATION ADVANCE
 Alto 49.2cm
 Fondo 26.7cm
 Frente 23.5cm
 Peso 7.70kg

Voltaje 120 volts
 Watts 1800
 Amp 15.0
 HP 3



THE QUIET ONE

- Su cubierta anti ruido se adhiere magnéticamente.
- Fue diseñada con alta tecnología para amortiguar vibraciones haciéndola mucho más silenciosa que cualquier otro producto de su clase.
- Cuenta con motor de 3HP, 34 programas optimizados para bebidas, velocidad variable, botón de pulso y es programable.

THE QUIET ONE
 Alto 46cm
 Fondo 27cm
 Frente 22cm
 Peso 9kg

Voltaje 120 volts
 Watts 1800
 Amp 15.0
 HP 3



MÁQUINAS FABRICADORAS DE HIELO

MADE IN ITALY



- Diseñadas y fabricadas de acuerdo a los más altos estándares de calidad
- El cubo de hielo con su forma simple, elegante y pureza cristalina, es el hielo más solicitado por restaurantes, cafeterías, hoteles, bares y centros de comida rápida.
- Los ciclos de producción son regulados por un termostato y temporizador interno.
- Cuentan con ventilación frontal, ideal para colocarlos bajo la barra
- Ahorro de energía, conexión a red hidráulica, (se recomienda el uso de filtros de agua).

CB 249



CB 249

Alto 69cm
Fondo 46cm
Frente 39cm
Peso 37kg

Voltaje 120 volts
Watts 370
Amp 10



Producción de 28 kg/día
Depósito para hielo de 9 kg

CB 425



CB 425

Alto 80cm
Fondo 58cm
Frente 50cm
Peso 56kg

Voltaje 120 volts
Watts 500
Amp 10



Producción de 47 kg/día
Depósito para hielo de 25 kg

HIKU



Dispensador de Agua

HIKU

Alto 79cm
Fondo 53cm
Frente 39.5cm
Peso 41kg

Voltaje 120 volts
Watts 250
Amp 10



Producción de 22 kg/día
Depósito de 7kg

CB 955



CB 955

Alto 102cm
Fondo 60cm
Frente 74cm
Peso 89kg

Voltaje 220 volts
Watts 850
Amp 10



Producción de 95kg/día
Depósito para hielo de 55 kg

CB 1565



CB 1565

Alto 108cm
Fondo 74cm
Frente 84cm
Peso 118kg

Voltaje 220 volts
Watts 1400
Amp 16



Producción de 155 kg/día
Depósito para hielo de 65 kg



EXPRIMIDORES CÍTRICOS

zumoval

Exprimidores de Cítricos

- Máquinas exprimidoras de naranja **rápidas y resistentes.**
- Gracias a su **exclusivo diseño** no presiona la corteza durante el proceso separándola limpiamente de la pulpa, permitiendo la máxima pureza del zumo.
- Exprime naranjas de 6 y 8 cm., de diámetro
- Cuenta con un depósito de bagazo con capacidad para 9 y 20 kg., la canasta superior para naranjas es de 6 y 18 kg.

MINIMATIC

MINIMATIC

Alto 93cm
Fondo 45cm
Frente 33cm
Peso 54kg

Voltaje 120 volts
Watts 1050
Amp 8.6



Exprime 900 naranjas por hora



BIG BASIC

Ideal para toronjas, diámetro de fruta de 7.5-9.5cm

BIG BASIC

Alto 70cm
Fondo 43cm
Frente 62cm
Peso 49.3kg

Voltaje 230 volts
Watts 3200
Amp 14.5



Exprime 1680 naranjas por hora



TOP

TOP

Alto 99cm
Fondo 50cm
Frente 62cm
Peso 47.5kg

Voltaje 220 volts
Watts 3200
Amp 14.5



Exprime 1680 naranjas por hora



OPCIONAL:

- Sistema de auto lavado.
- Detector de nivel.
- Contador de naranjas.
- Programador de exprimido.
- Mecanismo de ducha automática que permite el lavado rápido de la zona de exprimido.

MÁQUINAS PROFESIONALES PARA HELADO SUAVE Y YOGURT

MADE IN ITALY



- Gel Matic, **tecnología y procesos** que permiten que todos puedan producir un excelente helado.
- Contamos con una amplia gama de equipos que puede elegir para satisfacer las necesidades de sus clientes y contar con la certeza de que la alta calidad siempre estará garantizada al producir helado suave.
- Las máquinas Gel Matic están colocadas y probadas en todo el mundo en una amplia variedad de climas y condiciones ambientales. La fiabilidad de todos los componentes garantiza la eficiencia de trabajo optimizado así la productividad de las máquinas Gel Matic. El diseño ergonómico de la estructura y los controles hacen que las máquinas sean muy fáciles de usar.
- Disponibles con bomba o sistema de gravedad.

SC 150 GR

- La SC 150 GR es la máquina ultra-compacta, capaz de producir y servir excelente helado suave y yogurt congelado.
- Esta joya de alta tecnología se destaca por su elegante diseño vintage y a la vez ergonómico por lo que es muy fácil de colocar en cualquier lugar, el consumo de energía es mínimo, de fácil montaje y limpieza.



SC 150 GR

Alto 64.5cm
Fondo 61.5cm
Frente 30cm
Peso 65kg

Voltaje 230 volts
Watts 1200



Producción de 160 conos / hora (70 gr).
Capacidad de Tolla 7 litros.

BC 100



BC 100

Alto 80.5cm
Fondo 69cm
Frente 48cm
Peso 105kg

Voltaje 220 volts
Watts 1800
Amp 9.0



Producción de 240 conos / hora (70 gr).

- 1 Depósito de 12 litros.
- Despacha 1 solo sabor.
- Compresor hermético.

SC250



- 2 sabores y 1 combinado
- 2 Tolvas de conservación a temperatura de 4 °C, con capacidad 6.5 lt. en acero inoxidable con sensor de nivel
- Cilindro de mantecación de alta eficiencia en acero inoxidable, con capacidad de 1.2 lt.
- Sistema de control interactivo y de diagnosis " In.Co.Di.S." con pantalla táctil de 4.3"
- Sistema a gravedad con incorporación natural de aire a través de la válvula dosificadora.



Capacidad de producción de helado de 27 Kg / hr. para 360 conos de 75 grs.

SC250

Alto 64.5cm
Fondo 61.5cm
Frente 46cm
Peso 105kg

Voltaje 220 volts
Watts 2900


El sabor de la calidad

MÁQUINAS PROFESIONALES PARA HELADO SUAVE Y YOGURT



GEL MATIC
THE TASTE OF QUALITY

BC 250



BC 250

Alto 86cm
Fondo 77cm
Frente 53cm
Peso 170kg

Voltaje 220 volts
Watts 3100
Amp 12.7



Producción de 370 conos / hora (70 gr).
26kg/hr

- 2 Depósito de 12 litros
- Despacha 2 sabores y un combinado.
- Compresor hermético.

BC258



BC 258

Alto 85.2cm
Fondo 76cm
Frente 51cm
Peso 150kg

Voltaje 220 volts
Watts 3000
Amp 14

- Máquina compacta sobre mostrador de helado suave con control electrónico e.co.s
- Pantalla electrónica de 2.5 x 10 cm
- Tinas de conservación de 7.9 l. cada una
- Cilindros de mantecación de 2.2 litros



Producción de 40 kg/hr (aprox 530 conos de 75gr.)

BV 250



BV 250

Alto 148cm
Fondo 77cm
Frente 53cm
Peso 200kg

Voltaje 220 volts
Watts 3100
Amp 14.5



Producción de 470 conos / hora (70 gr).

- 2 Depósitos de 14 litros
- Despacha 2 sabores y un combinado
- Compresor hermético
- Equipo vertical con ruedas
- Control independiente de programación y encendido para cada contenedor



Los modelos SC150, BC250 Y BV250, cuentan con tecnología de pantalla táctil que permite un control total de todos los parámetros en la producción de helados y su conservación IN.CO.DI.S.

SOLUCIONES COMPLEMENTARIAS



HORNO, PARRILLAS, FILTROS, Y WINE FIT



Contamos con equipos y accesorios que son de gran utilidad para su negocio.



De igual manera le ofrecemos excelentes sistemas de filtración de agua para asegurar la calidad en cada bebida y alargar la vida de sus equipos.



SOLUCIONES PARA OTRAS BEBIDAS

sodax

"Dispensador de agua natural y gasificada"

SODAX

Alto 39.5cm
Fondo 36cm
Frente 29.5cm
Peso 18kg

Voltaje 120 volts
Watts 1800
Amp 8



40 tazas por hora

DISPONIBLE EN:



ROJO



NEGRO



GRIS



BLANCO



- Pantalla táctil
- Sistema de filtración UV incluido
- Conexión a red o bomba
- Limpieza interna automática
- Indica tiempo de reemplazo de filtro y cartucho CO2 (no incluido)
- Depósito de 2.4 L
- Opciones en tamaño de taza y temperatura
- Seguridad para niños
- Ahorrador de energía y modo nocturno

El sistema único y revolucionario para servir el vino por copas

ONE

- Profesional, elegante y compacto, mantiene en perfecta conservación el vino durante 5 semanas a través del gas argón inerte, el cartucho permite servir copa por copa hasta 50 botellas de vino.
- Descorchar la botella y cerrarla con el tapón especial patentado permite abrir y guardar cuantas botellas se deseen.



ONE

Alto 56.5cm
Fondo 38.6cm
Frente 25.5cm
Peso 9kg

Voltaje 120 volts
Watts 1400
Amp 8

winefit
Quality wine dispenser



CUBO

CUBO

Alto 50.5cm
Fondo 43.2cm
Frente 50.5cm
Peso 21kg

Voltaje 120 volts
Watts 40
Amp 10



Diámetro máximo de botella 10.8 cm
Altura máxima de botella 35 cm
Ø cuello de botella 28 a 33 mm.

- Permiten refrigerar y conservar las botellas de vino a la temperatura correcta.
- Calidad constante en el vino, no hay pérdidas lo que permite mayor rendimiento.
- De acero inoxidable.



CUBOCOOOL
CUBOCOOOL

Alto 50.5cm
Fondo 43.2cm
Frente 50.5cm
Peso 17kg

Voltaje 220 volts
Watts 85
Amp 12

HORNO ELÉCTRICO

MADE IN ITALY



EKF 423P



EKF 423P | EKF 423UP

Alto 59.5cm	Voltaje 220 volts
Fondo 69.5cm	Watts 2800
Frente 59cm	Amp 13
Peso 33kg	

- Excelente para pastelerías, panaderías, gastronomía, fast food, cafeterías.
- Cuenta con cámara de cocción de acero esmaltado, ventilador con alta resistencia circular, 4 bandejas de 42.5 y 34.5 cms.
- La puerta es de apertura frontal, el motor es monodireccional y tiene control de temperatura por sonda electromecánica de 50° C hasta 300° C.

PARRILLA SENCILLA Y DOBLE



MADE IN ITALY

Ideales para tostar, asar y calentar panini, tocaccia, emparedados, baguettes, carne y vegetales.

Cuentan con control de temperatura ajustable hasta 300° C, termostato de acero inoxidable y luz indicadora. Las planchas superiores e inferiores son acanaladas, tienen depósito de residuos y palancas de presión para una textura uniforme.

SENCILLA

SENCILLA

Alto 17cm	Voltaje 120 volts
Fondo 38cm	Watts 1700
Frente 31cm	Amp 14
Peso 15kg	

- Área de preparación: 29 X 25 cm

DOBLE

DOBLE

Alto 17cm	Voltaje 120 volts
Fondo 38cm	Watts 3500
Frente 63cm	Amp 23.0
Peso 29.5kg	

- Área de preparación: 61 X 25 cm



Imagina el calor, imagina la perfección

FILTROS PARA AGUA

3M

Sistemas de Filtración

Nuestros sistemas de filtración son importantes para el mejor desempeño y durabilidad de los equipos. Los sistemas de filtración eliminan sedimentos, malos olores y sabores, eliminan y desinfectan el 99.9% de las partículas suspendidas en el agua.

(A) Sistema de filtración con lámpara UV.

Disponibles para eliminar la dureza del agua arriba de 200 ppm (partes por millón) y menos a 200 ppm (partes por millón, se refiere a la cantidad de unidades de una determinada sustancia). Pueden instalarse para uso en todos los equipos, recomendamos el cambio de cartuchos cada 3 meses.

(B) Sistema de filtración con lámpara UV y suavizador.



mavea
WATER TECHNOLOGY

MADE IN GERMANY

- Desarrollados especialmente para el sector de la industria de alimentos, ideales para cafeteras, máquinas expendedoras y para el uso del agua en la preparación de bebidas y alimentos. Los filtros PURITY reducen la dureza del agua potable, evitando así los depósitos calcáreos que provocan olores y sabores no deseados, además prolongan la vida útil de los equipos.
- El material del filtro elimina iones de metales pesados como el plomo y el cobre, las impurezas orgánicas y el cloro que distorsiona el sabor del agua.
- Alta capacidad, hasta 4,200 litros, manejo sencillo, cambio del filtro inmediato.

Filtración en 4 pasos.

- 1 Una membrana retiene de forma segura las partículas más gruesas.
- 2 El medio filtrante reduce el contenido de dureza de carbonatos para eliminar la formación de sarro.
- 3 Filtración de carbón activado, con este sistema se eliminan las sustancias que alteran el sabor.
- 4 El filtro fino retiene las partículas de hasta 10 pm (macropartículas finas sólidos suspendidos de menos de 10 micrones de diámetro (PM10).

PURITY 300

PURITY 450

BOMBA DE PRESIÓN

Ideal para instalarla en sus equipos que se utilizaran a garrafón.



Ofreciendo la atención que usted se merece
GRUPPO BERLINGO pone a su disposición:



SERVICIOS LA PAVONI, S.A. DE C.V.

Contamos con una red de técnicos a nivel nacional en más de 25 ciudades lo que nos permite cumplir con los requerimientos de servicio tanto locales como foráneos, garantizando mejores tiempos de respuesta.

Servicios que ofrecemos

- Mantenimientos Correctivos y Preventivos.
- Capacitación en uso, operación y limpieza de los equipos.
- Capacitación técnica en servicios preventivos y correctivos.
- Instalación de equipos y programas de mantenimiento
- Garantías en equipos.
- Reparaciones especializadas en Taller.
- Recepción de reportes las 24 horas del día los 365 días del año a través de nuestro Call Center.



www.refaccafe.mx

REFACCIONES PARA CAFETERAS Y MÁS, S.A. DE C.V.

Mantenemos un stock de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes, siempre con refacciones originales.



SÍGUENOS EN FACEBOOK

www.facebook.com/berlingo.mexico



REFACCIONES ORIGINALES
Y SERVICIO TÉCNICO

01800 PAVONI1

01800 -7286641

Juntos sumamos tecnología,
innovación, calidad y servicio.

Dal 1996 macchine per il settore HORECA



Equipos innovadores para bebidas y otros productos líderes en el mercado
Instalación, capacitación y servicio a nivel nacional



Berlingo
Dal 1988 macchine per il settore HORECA

la Pavoni
Dal 1905 macchine per caffè

**DALLA
CORTE**
MAKE IT BETTER

GAGGIA

NECTA

WMF

BUNN
Quality Since 1940

Anfim
MILANO

BRAS
The drink dispenser company

Vitamix

BREMA
Ice Makers

zumoval
Exprimidores de Cítricos

winefit
Quality wine dispenser

GEL MATIC
THE TASTE OF QUALITY

EKA
PERFEZIONE
TIMERS

MILANTOAST
Power for good food

3M
Sistemas de Filtración

mavea
WATER FILTERS

sodax

www.berlingo.com.mx

Lago Texcoco 112B, Anáhuac II sección, Miguel Hidalgo, C.P. 11320, México D.F.
Tel. 53418339