

# CATÁLOGO 2024

## migsa<sup>MR</sup>

### LÍNEA DE EQUIPOS



 Henry Ford 257-H, Col. Bondojoito, Alc. GAM. 07850, CDMX.  
 55 5739.1739 | 55 5739.3423 | 55 5517.4771



# NO SO TROS

## Misión

**Grupo Ertomex** es un grupo empresarial conformado por un equipo de trabajo comprometido con el servicio al cliente, abiertos a escuchar sus necesidades y dispuestos a trabajar con lealtad, honestidad y respeto.

Queremos ayudar a la industria gastronómica de México y el mundo a tener mejores opciones de equipos que hagan crecer su negocio y que puedan ser accesibles.

Desde 1986 conocemos el mercado y las necesidades de nuestros clientes, por este motivo, es nuestro compromiso ayudarlos a generar mas ingresos a través de una mayor gama de equipos gastronómicos a precio competitivo y en el menor tiempo posible, mejorando la producción, exhibición, presentación y almacenaje de sus alimentos.

Queremos ser la mejor opción en equipos gastronómicos para que nuestros clientes ganen dinero.



## EXPOSICIONES

Capacitamos constantemente a nuestros distribuidores por medio de exposiciones sobre el funcionamiento y aplicaciones de nuestros equipos para que puedan asesorar de la mejor manera a los usuarios finales.



## DISTRIBUIDORES

Contamos con una red de distribuidores en toda la República Mexicana, desde Baja California Norte hasta Quintana Roo, cumpliendo nuestro compromiso de tener hasta 85% de servicio técnico en todos los estados en las ciudades más importantes.

# ÍNDICE

<b>A1</b>	VITRINAS & EXHIBIDORES - FRÍOS Y CALIENTES _____	1
	REFRIGERADORES & CONGELADORES _____	10
	CAFETERÍA & SNACKS _____	16
	PROCESAMIENTO & EMPACADO DE ALIMENTOS _____	30
	EQUIPOS PARA PANADERÍA & PIZZERÍA _____	39
	MÁQUINAS DE HELADOS & PALETAS _____	46
	MUEBLES & ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE _____	50
	EQUIPAMIENTO DE COCINAS & COCCIÓN _____	55
	MANGUERAS DE PRELAVADO Y LLAVES MEZCLADORAS _____	69
	REGULADORES & CONVERTIDORES DE VOLTAJE _____	75
	ELECTRODOMÉSTICOS _____	76
	BASES PARA HELADO SUAVE _____	77
<b>A2</b>	OTRAS MARCAS _____	1

# LIS TA DO

A1

Ablandador de carne

33

Amasadoras

40 -41

Anaqueles

52

Arroceras a gas

62

Arroceras eléctricas

58

Asador a gas

64

Asador de salchichas

21

Asador eléctrico

56

Baño maría a gas

66

Baño maría eléctrico

56, 60

Base congelada

47

Base giratoria para manguera

70

Base refrigerada

72

Bases para helado suave

77

Batidoras

39 - 40

Boleadora automática

43

Cafeteras secretariales

25

Calentador de alimentos

60 - 61

Calentador de papas

21

Calentador de platos eléctrico

61

Capello protector

17

Carro circular

50

Carro plataforma

51

Carro recolector

50

Carro servicio

50

Carros calentones

60 - 61

Cespol	73	Deshidratador de alimentos	31
Chafing Dish	52 - 53	Despachador de cereales	24
Chocolateras eléctricas	23	Despachador de jugos	24
Cocedor de corn dog	18	Despachador de quesos	20
Cocedor de pastas a gas	66	Despachador de vasos	27
Cocedor de pastas eléctrico	55	Discos para procesador	36
Cocedor de salchichas	22	Dispensador de condimentos	21
Cocinador de conos	48	Doneraki	68
Congelador vertical puerta acero	14	Embutidoras	32
Congelador vertical puerta de cristal	15	Empacadoras al vacío	37 - 38
Contra de canasta	73	Emplayadora	33
Contrabarra refrigerada	10	Enfriadores de agua	26
Cople	73	Espigueros	51
Cortador de cebollas	32	Esquimera	24
Cortador de pan	39	Estación caliente para papas	21
Cortadoras - Divisoras de masas	42	Estufa comercial a gas	64 - 65
Cortadores de tomates	32	Estufones a gas	64
Crepaletas	18	Exhibidor y calentador de nachos	20
Creperas a gas	20	Exhibidores térmicos	7
Creperas eléctricas	20	Exprimidor de cítricos	25
Cuello de ganso	69, 72	Extractor de jugos	25
Cutter (picadora)	31	Fabricadora de algodones	22

Fabricadora de hielo	27 - 29	Juego de manerales para llaves	74
Fabricadora de paletas	49	Juego de válvulas para llaves	74
Fermentadoras	39	Laminadoras	41 - 42
Filtro de agua	29	Lámparas reflectoras	62
Filtro de grasa	74	Lavalozas	57
Formadora de hamburguesa	32	Lavamanos	51 - 52
Formadora de pizzas	43	Lavavasos	57
Formadora de quesadillas	44	Licuada de volteo	33
Formadora de tartaletas	19	Licadoras comerciales	16
Formadora de tortillas, pan, pizza	43	Llave llenadora	70
Fregaderos	50	Llaves electrónicas	71
Freidora a gas	65 - 66	Llaves mezcladoras	69 - 70
Freidora eléctrica	55	Madurador de carnes	15
Fuente de chocolate	23	Manguera flexible	73
Granitas	25 - 26	Mangueras a cubierta	69
Hamburguesas - formadoras	32	Mangueras a pared	69
Hielo - fábricas de	27 - 29	Máquina de helado duro	46 - 47
Hornos a gas	45	Máquina de helado frito	47
Hornos de banda	44 - 45	Máquina de helado suave de mesa	46
Hornos de convección	58 - 59	Máquina de helado suave de piso	46
Insertos y tapas	53 - 54	Marinadoras	34
Juego de accesorios para llaves	74	Marmita	67

Mesa buffetera	8	Rebanadoras de carnes frías	30
Mesa de trabajo refrigerada	11	Refrigerador vertical puerta de cristal	11
Mesa para ensaladas refrigerada	12	Refrigeradores circulares	5
Mesa para pizza refrigerada	13	Refrigeradores de acero verticales	10
Mesa viajera	50	Refrigeradores panorámicos	1
Mesas de trabajo	50	Regatones	74
Mesas de trabajo congeladas	13	Reguladores de voltaje	75
Microondas	59	Rostizador de pollos	67
Molino para café	25	Salamandra a gas	68
Molinos de carne	34	Salamandra eléctrica	56
Mondadoras de papas	33	Sartén a gas	67
Multiprocesador	76	Sierra para carne	31
Murales de autoservicio	5 - 6	Tostadores de pan	58
Ollas bruja	57	Tramos de autoservicio	6
Paletas - fábricas de	49	Triturador de hielo	29
Palomeras	22 - 23	Turbo freidora	76
Panineras	19	Turbolicuadores	35
Parrillas a gas	62, 66	Ultracongeladores	14
Parrillas eléctricas	55 - 57	Válvula con rociador	73
Planchas a gas	63, 66 - 67	Válvula de pedal	72
Planchas eléctricas	55 - 56	Válvula de rodilla	72
Procesador de vegetales	36	Válvulas para llenado de ollas	73

Válvulas para mangueras de prelavado	74	Vitrinas para helado	48
Vasos para licuadora	17	Vitrinas para sushi	2
Vitrina neutra	9	Vitrinas sobre mostrador	1-3, 5,
Vitrinas calientes	7 - 8	Vitrinas sobre piso	7-9
Vitrinas para ensaladas	2	Waffleras	3 - 6, 8

## OTRAS MARCAS



A2

Cafetera automática	7	Hornos de convección	7
Cafeteras express de 1 grupo	10	Hornos de microondas	12
Cafeteras express de 2 grupos	10	Jarra para café	5
Cafeteras para polvos	5	Laminadora de masa	8
Cortadora-Divisora de masa	8	Molinos para café	5, 11
Dispensador de agua fría	1 - 2	Percoladoras	5, 6
Fábrica de hielo	3 - 4	Vitrinas para helado	9

VITRINAS Y EXHIBIDORES – FRÍOS Y CALIENTES

DISPONIBLE



Vitrina **Neutra**

MODELO ZW-65

MODELO ZW-90

MODELO ZW-120

VER PÁGINA 9

EQUIPOS PARA PANADERÍA Y PIZZERÍA

DISPONIBLE



Formadora de **Pizza-press**

MODELO ME-P18E-UM

VER PÁGINA 43

EQUIPAMIENTO DE COCINAS Y COCCIÓN

DISPONIBLE



Arrocera **Eléctrica**

MODELO MIZT13L-A

MODELO MIZT19L-A

MODELO MIGX160-A

VER PÁGINA 58

DISPONIBLE



MODELO MI20L-B

MODELO MI30L-B

VER PÁGINA 62

Arrocera A Gas

PRÓXIMAMENTE



MODELO BASE30 | BASE60 |  
BASE90 | BASE120

MODELO ENTRE30 | ENTRE60 |  
ENTRE90 | ENTRE120

VER PÁGINA 63

Base y entropaño  
en acero inoxidable

DISPONIBLE



MODELO WE31

MODELO WE32

VER PÁGINA 67

Rostizaceros A Gas



\* PRECIOS MÁS IVA.

VITRINAS & EXHIBIDORES

FRÍOS & CALIENTES

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

## VITRINAS FRÍAS



### REFRIGERADOR PANORÁMICO PUERTA RECTA

MARCA MIGSA. PUERTA DE CRISTAL, CAPACIDAD DE 78 L. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 0 A 12°C, COLOR NEGRO, ILUMINACIÓN EN LED Y 3 PARRILLAS CROMADAS. 110 V / 60 HZ. POTENCIA 180 W. PESO NETO 33.8 KG. MEDIDAS: 42.8 X 38.6 X 96 CM | CÓDIGO SAT/ 24131500



### REFRIGERADOR PANORÁMICO

MARCA MIGSA. PUERTA DE CRISTAL CURVA, CAPACIDAD DE 82 L. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 0 A 12°C, COLOR NEGRO, ILUMINACIÓN LED Y 3 PARRILLAS CROMADAS. 110 V / 60 HZ. POTENCIA 180 W. PESO NETO 36 KG. MEDIDAS: 42.5 X 40.4 X 98 CM | CÓDIGO SAT/ 24131500

### MODELO RT-78L

### MODELO RT-78L 1R



### REFRIGERADOR DE EXHIBICIÓN PANORÁMICA

MARCA MIGSA. 2 PUERTAS DE CRISTAL CURVO (PASS - TROUGH) CAPACIDAD DE 86 L. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 0 A 12°C, COLOR NEGRO, ILUMINACIÓN LED Y 3 PARRILLAS CROMADAS. 110 V / 60 HZ. POTENCIA 180 W. PESO NETO 36.5 KG. MEDIDAS: 42.5 X 42.5 X 98 CM | CÓDIGO SAT/ 24131500



### REFRIGERADOR DE EXHIBICIÓN PANORÁMICA

MARCA MIGSA. EXHIBIDOR CON 4 NIVELES, 4 PARRILLAS AJUSTABLES, EN COLOR BLANCO, CAPACIDAD DE 235 L. 4 CARAS DE CRISTAL, UNA PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL CURVA, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 0 A 12°C, ILUMINACIÓN INTERIOR (CON RUEDAS). 110 V / 60 HZ. POTENCIA 250 W. PESO NETO 76 KG. MEDIDAS: 51.5 X 48.5 X 169 CM | CÓDIGO SAT/ 24131500

### MODELO RT-78L 2R

### MODELO RT-235L



### VITRINA REFRIGERADA CRISTAL CURVO

MARCA MIGSA. MÁXIMA EXHIBICIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE 100 L, COLOR NEGRO. ILUMINACIÓN LED. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. POTENCIA DE 160 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE R134A TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 12°C. PESO NETO 39 KG. MEDIDAS: 68.2 X 45 X 67.5 CM | CÓDIGO SAT/ 24131510



### VITRINA REFRIGERADA CRISTAL CURVO CON SISTEMA ANTIEMPAÑANTE

MARCA MIGSA. MÁXIMA EXHIBICIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE 100 L, COLOR NEGRO. SISTEMA ANTIEMPAÑANTE POR AIRE EN CRISTAL FRONTAL. ILUMINACIÓN LED. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. POTENCIA DE 190 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE R134A. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 12°C. PESO NETO 39 KG. MEDIDAS: 70.5 X 47.2 X 68.7 CM | CÓDIGO SAT/ 24131510

### MODELO RTW-100L

### MODELO RTW-100L-3



### VITRINA REFRIGERADA CRISTAL CURVO CON SISTEMA ANTIEMPAÑANTE

MARCA MIGSA. MÁXIMA EXHIBICIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE 120 L. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 0 A 12 °C. POTENCIA 230 W A 110 V / 60 HZ. PESO NETO 57 KG. MEDIDAS: 70.2 X 56.8 X 68.6 CM | CÓDIGO SAT/ 24131510



### VITRINA REFRIGERADA CRISTAL CURVO CON SISTEMA ANTIEMPAÑANTE

MARCA MIGSA. MÁXIMA EXHIBICIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE 160 L. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 0 A 12 °C. POTENCIA 230 W. A 110 V / 60 HZ. PESO NETO 66 KG. MEDIDAS: 88 X 56.8 X 68.6 CM | CÓDIGO SAT/ 24131510

### MODELO RTW-120L4

### MODELO RTW-160L4

\* PRECIOS MÁS IVA.

VITRINAS & EXHIBIDORES

FRÍOS & CALIENTES

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**VITRINA REFRIGERADA SOBRE MESA ALTA**  
**MARCA MIGSA.** MÁXIMA EXHIBICIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE 129 L. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 2 A 12 °C. POTENCIA 189 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE R290. PESO NETO 58.5 KG.  
**MEDIDAS: 62.4 X 56 X 87.4 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131510**



**VITRINA REFRIGERADA CRISTAL CURVO DE LUJO**  
**MARCA MIGSA.** MÁXIMA EXHIBICIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS. CAPACIDAD DE 185 L. ILUMINACIÓN INTERIOR LED. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 0 A 12°C. POTENCIA 278 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE R134A. PESO NETO 62 KG.  
**MEDIDAS: 105 X 64.4 X 64 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131510**

**MODELO RTW129L**

**MODELO RTW185L**



**VITRINA REFRIGERADA PARA SUSHI**  
**MARCA MIGSA.** SOBRE MOSTRADOR, COLOR BLANCO, TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 0 A 12°C, CRISTAL CURVO, SERPENTÍN SUPERIOR Y PLACA FRÍA, ILUMINACIÓN CON LED, 120 V / 60 HZ. 5 CHAROLAS GASTRONORM DE 1/3. CAPACIDAD DE 52 L, POTENCIA DE 180 W, PESO NETO DE 38.5 KG.  
**MEDIDAS: 135.2 X 42 X 26.5 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131510**



**VITRINA REFRIGERADA PARA SUSHI**  
**MARCA MIGSA.** SOBRE MOSTRADOR, COLOR BLANCO, TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 0 A 12°C, CRISTAL CURVO, SERPENTÍN SUPERIOR Y PLACA FRÍA, ILUMINACIÓN LED, 120 V / 60 HZ. 5 CHAROLAS GASTRONORM DE 1/2. POTENCIA DE 180 W. PESO NETO DE 45 KG CAPACIDAD DE 132 L.  
**MEDIDAS: 180 X 42 X 26.5 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131510**

**MODELO RTS-52L**

**MODELO RTS-132L**



**VITRINA REFRIGERADA PARA SUSHI**  
**MARCA MIGSA.** SOBRE MOSTRADOR CAPACIDAD DE 63 L. COLOR BLANCO, CRISTAL CURVO ABATIBLE, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 0 A 12°C CON CONTROL DIGITAL, SERPENTÍN SUPERIOR Y CHAROLA FRÍA, ILUMINACIÓN LED, PARA 5 CHAROLAS GN DE 1/3. POTENCIA DE 160 W A 120 V / 60 HZ, REFRIGERANTE R134A. PESO NETO 36 KG.  
**MEDIDAS: 130.7 X 45 X 33 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131510**



**VITRINA REFRIGERADA PARA SUSHI**  
**MARCA MIGSA.** SOBRE MOSTRADOR CAPACIDAD DE 103 L. COLOR BLANCO, CRISTAL CURVO ABATIBLE, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 0 A 12°C CON CONTROL DIGITAL, SERPENTÍN SUPERIOR Y CHAROLA FRÍA, ILUMINACIÓN LED, PARA 5 CHAROLAS GN DE 1/2. POTENCIA DE 160 W A 120 V / 60 HZ, REFRIGERANTE R134A. PESO NETO 44 KG.  
**MEDIDAS: 175.4 X 45 X 33 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131510**

**MODELO RTS-63L**

**MODELO RTS-103L**



**VITRINA REFRIGERADA PARA ENSALADAS Y PIZZAS SOBRE MESA**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, INSERTOS GASTRONORM DE 10 CM. REPISA SUPERIOR, FRONTAL Y LATERALES DE CRISTAL CONTRA ESTORNUDOS. CONTROL DE TEMPERATURA DE 0 A 12°C. PARA 5 INSERTOS DE 1/4 (INCLUIDOS). POTENCIA DE 157 W A 110V / 60HZ. PESO NETO 34 KG.  
**MEDIDAS: 120 X 33.5 X 42.6 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131510**



**VITRINA REFRIGERADA PARA ENSALADAS Y PIZZAS SOBRE MESA**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN CERO INOXIDABLE, INSERTOS GASTRONORM DE 10 CM. REPISA SUPERIOR, FRONTAL Y LATERALES DE CRISTAL CONTRA ESTORNUDOS. CONTROL DE TEMPERATURA DE 0 A 12°C. PARA 8 INSERTOS DE 1/4 (INCLUIDOS). POTENCIA DE 170 W A 110V / 60HZ. PESO NETO 48 KG.  
**MEDIDAS: 180 X 33.5 X 42.6 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131510**

**MODELO RT-1200L**

**MODELO RT-1800L**



**BASE REFRIGERADA DE 8 INSERTOS DE SOBRE MESA CON TAPA**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. TAPA DE CRISTAL ABATIBLE CON DESCANSO. 8 INSERTOS SEXTOS DE 10 CM DE FONDO INCLUIDOS. EQUIPO DE REFRIGERACIÓN AUTOCONTENIDO, TEMPERATURA DE 2 A 12 °C. CAPACIDAD TOTAL DE 67 LITROS. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL CON INTERRUPTOR MANUAL. TIPO SOBRE MESA. CORRIENTE A 110 V / 60 HZ. PESO NETO 25 KG.  
**MEDIDAS: 76.7 X 61.2 X 32.8 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131500**

**MODELO RTW-67L**

\* PRECIOS MÁS IVA.

VITRINAS & EXHIBIDORES

FRÍOS & CALIENTES

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**VITRINA EXHIBIDORA CRISTAL CURVO**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y CURVO FRONTAL CON DOS ENTREPAÑOS, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, POTENCIA DE 350 W A 110 V / 60 HZ. PESO NETO 70 KG. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290.  
**MEDIDAS: 90 X 53 X 73 CM**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131510**



**VITRINA EXHIBIDORA CRISTAL CURVO,**  
**CAPACIDAD DE 190 L**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y CURVO FRONTAL CON DOS ENTREPAÑOS, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, POTENCIA DE 450 W A 110 V / 60 HZ. PESO NETO 90 KG. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290.  
**MEDIDAS: 120 X 53 X 73 CM**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131510**

**MODELO GN-900CT**

**MODELO GN-1200CT**



**VITRINA EXHIBIDORA CRISTAL RECTO,**  
**CAPACIDAD DE 140 L**  
**MARCA MIGSA,** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y RECTO FRONTAL CON DOS ENTREPAÑOS, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, POTENCIA DE 350 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. PESO NETO 75 KG.  
**MEDIDAS: 90 X 53 X 73 CM**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131510**



**VITRINA EXHIBIDORA CRISTAL RECTO,**  
**CAPACIDAD DE 190 L**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CRISTALES LATERALES Y RECTO FRONTAL CON DOS ENTREPAÑOS, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, POTENCIA DE 450 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. PESO NETO 95 KG.  
**MEDIDAS: 120 X 53 X 73 CM**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131510**

**MODELO GN-900RT**

**MODELO GN-1200RT**



**VITRINA EXHIBIDORA DE CRISTAL CURVO,**  
**CAPACIDAD DE 225 L**  
**MARCA MIGSA,** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y CURVO FRONTAL TEMPLADO CON DOS ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 450 W A 110 V / 60 HZ, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. PESO NETO 250 KG.  
**MEDIDAS: 90 X 73 X 120 CM**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131500**



**VITRINA EXHIBIDORA CRISTAL CURVO,**  
**CAPACIDAD DE 306 L**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CRISTALES LATERALES Y FRONTAL CURVO CON 2 ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 450 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. PESO NETO 275 KG.  
**MEDIDAS: 120 X 73 X 120 CM**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131500**

**MODELO GN-900C2**

**MODELO GN-1200C2**



**VITRINA EXHIBIDORA CRISTAL CURVO,**  
**CAPACIDAD DE 387 L**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CRISTALES LATERALES Y FRONTAL CURVO CON 2 ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 550 W A 110 V / 60 HZ, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. PESO NETO 310 KG.  
**MEDIDAS: 150 X 73 X 120 CM**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131500**



**VITRINA EXHIBIDORA DE CRISTAL CURVO**  
**CAPACIDAD DE 464 L**  
**MARCA MIGSA,** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CRISTALES LATERALES Y CURVO FRONTAL TEMPLADO, CON 2 ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 550 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. PESO NETO 345 KG.  
**MEDIDAS: 180 X 73 X 120 CM**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131500**

**MODELO GN-1500C2**

**MODELO GN-1800C2**

\* PRECIOS MÁS IVA.

VITRINAS & EXHIBIDORES

FRÍOS & CALIENTES

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**VITRINA EXHIBIDORA DE CRISTAL RECTO, CAPACIDAD DE 338 L**

**MARCA MIGSA**, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y RECTO FRONTAL TEMPLADO CON DOS ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, SISTEMA ANTIEMPAÑANTE EN CRISTAL FRONTAL, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 450 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. PESO NETO 250 KG.

**MEDIDAS: 90 X 73 X 120 CM**  
I CÓDIGO SAT/ 24131500



**VITRINA EXHIBIDORA DE CRISTAL RECTO, CAPACIDAD DE 530 L**

**MARCA MIGSA**, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CRISTALES LATERALES Y FRONTAL RECTO CON 2 ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 450W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. PESO NETO 275 KG.

**MEDIDAS: 120 X 73 X 120 CM**  
I CÓDIGO SAT/ 24131500

**MODELO GN-900R2**



**VITRINA EXHIBIDORA DE CRISTAL RECTO, CAPACIDAD DE 580 L**

**MARCA MIGSA**, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y FRONTAL RECTO CON 2 ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 550 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. PESO NETO 310 KG.

**MEDIDAS: 150 X 73 X 120 CM**  
I CÓDIGO SAT/ 24131500



**MODELO GN-1200R2**

**VITRINA EXHIBIDORA DE CRISTAL CAPACIDAD DE 630 L**

**MARCA MIGSA**, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES Y FRONTAL RECTO, CON 2 ENTREPAÑOS DE CRISTAL, PUERTAS DE SERVICIO DE CRISTAL DESLIZABLES, ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO, POTENCIA DE 550 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. PESO NETO 355 KG.

**MEDIDAS: 180 X 73 X 120 CM**  
CÓDIGO SAT/ 24131500

**MODELO GN-1500R2**



**VITRINA COMBINADA CERRADA Y ABIERTA**

**MARCA MIGSA**. FABRICADA EN ABS DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO, PARTE SUPERIOR CERRADA CON UN ENTREPAÑO DE CRISTAL DE ALTURA AJUSTABLE. PUERTAS CORREDIZAS, PARTE BAJA ABIERTA CON CORTINA NOCTURNA, Y MEDIO CRISTAL TEMPLADO. ILUMINACIÓN LED. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 2 A 10°C., CAPACIDAD DE 570 L. CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, 4 RUEDAS (2 CON FRENO). SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR CIRCULACIÓN DE AIRE FRÍO. DESHIELO AUTOMÁTICO, POTENCIA 1,150 W A 110-120 V / 60 HZ. PESO BRUTO 270 KG. PESO NETO 235 KG.

**MEDIDAS: 131.3 X 86.5 X 154.7 CM**  
**EMPAQUE: 142.5 X 97.5 X 172.0 CM**  
I CÓDIGO SAT/ 24131500



**MODELO GN-1800R2**

**VITRINA EXHIBIDORA TIPO MURAL CON 2 PUERTAS CURVAS DESLIZABLES FRONTALES, CAPACIDAD DE 447 L**

**MARCA MIGSA**. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CRISTALES LATERALES CON 3 ENTREPAÑOS CON CRISTALES. ILUMINACIÓN DE LUZ LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8 °C, DESHIELO AUTOMÁTICO. CON 4 RUEDAS PARA FÁCIL MOVIMIENTO (2 CON FRENO), POTENCIA DE 650 W A 110 V/60 HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. PESO NETO 330 KG.

**MEDIDAS: 150 X 73 X 137 CM**  
I CÓDIGO SAT/ 24131500

**MODELO RTS-510L**

**MODELO GN-1500Y3**

\* PRECIOS MÁS IVA.

VITRINAS & EXHIBIDORES

FRÍOS & CALIENTES

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**VITRINA REFRIGERADA DE PISO CON CRISTAL CURVO**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR, LATERALES DE CRISTAL DOBLE CON 2 ENTREPAÑOS, PUERTAS DESLIZABLES, ILUMINACIÓN LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS (2 CON FRENO) REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290, A 110 V / 60 HZ, POTENCIA 490 W, CAPACIDAD DE 270 L. PESO NETO 135 KG.  
**MEDIDAS:** 91.5 X 67.5 X 122 CM  
**I CÓDIGO SAT/ 24131500**

**MODELO ARC-270Y**



**VITRINA REFRIGERADA DE PISO CON CRISTAL CURVO**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR, LATERALES DE CRISTAL DOBLE CON 2 ENTREPAÑOS, PUERTAS DESLIZABLES, ILUMINACIÓN LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS (2 CON FRENO) REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290, A 110 V / 60 HZ, POTENCIA 500 W, CAPACIDAD DE 400 L. PESO NETO 155 KG.  
**MEDIDAS:** 121.5 X 67.5 X 122 CM  
**I CÓDIGO SAT/ 24131500**

**MODELO ARC-370Y**



**VITRINA REFRIGERADA DE PISO CON CRISTAL CURVO**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR, LATERALES DE CRISTAL DOBLE CON 2 ENTREPAÑOS, PUERTAS DESLIZABLES, ILUMINACIÓN LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON 4 RUEDAS (2 CON FRENO) REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290, A 110 V / 60 HZ, POTENCIA DE 500 W, CAPACIDAD DE 500 L. PESO NETO 182 KG.  
**MEDIDAS:** 151.5 X 67.5 X 122 CM  
**I CÓDIGO SAT/ 24131500**

**MODELO ARC-470Y**



**REFRIGERADOR CIRCULAR CON PARRILLAS GIRATORIAS**  
**MARCA MIGSA.** REFRIGERADOR DE 4 NIVELES, EN COLOR NEGRO. CAPACIDAD DE 72 LITROS. UNA PUERTA ABATIBLE, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 0 A 12°C. ILUMINACIÓN INTERIOR LED. POTENCIA 190 W A 110V / 60HZ. PESO NETO 38.5 KG.  
**MEDIDAS:** DIÁMETRO 45 CM X 98 CM  
**I CÓDIGO SAT / 24131500**

**MODELO RTC-72L**



**REFRIGERADOR VERTICAL CIRCULAR**  
**MARCA MIGSA.** CON CAPACIDAD DE 100 L. BASE EN ACERO INOXIDABLE DE FORMA CIRCULAR CON PUERTA ABATIBLE CON AUTO CIERRE. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL, RANGO DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C Y DESHIELO AUTOMÁTICO. 3 ENTREPAÑOS DE CRISTAL CIRCULARES DE ALTURA AJUSTABLE DE GIRO MANUAL. ILUMINACIÓN LED. POTENCIA DE 230 W 110 V / 60 HZ. PESO NETO 50 KG.  
**MEDIDAS:** 48 X 48 X 103 CM  
**I CÓDIGO SAT / 24131500**

**MODELO ARC-100R**



**REFRIGERADOR VERTICAL CIRCULAR**  
**MARCA MIGSA.** CAPACIDAD DE 400 L. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR, LATERALES CIRCULARES DE CRISTAL, PUERTA ABATIBLE, CUENTA CON 4 ENTREPAÑOS CIRCULARES DE CRISTAL DE ALTURA AJUSTABLE. ILUMINACIÓN LED, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, DESHIELO AUTOMÁTICO, CON RUEDAS, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134A, A 110 V / 60 HZ. POTENCIA DE 480 W. PESO NETO DE 127 KG.  
**MEDIDAS:** DIÁMETRO 68 CM X 175 CM  
**I CÓDIGO SAT/ 24131500**

**MODELO ARC-400R**



**MURAL DE AUTOSERVICIO REFRIGERADO**  
**MARCA MIGSA.** INTERIOR Y EXTERIOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON CORTINA DE SERVICIO NOCTURNO, ILUMINACIÓN LED, 3 NIVELES Y PISO DE ALOJAMIENTO Y EXHIBICIÓN, CAPACIDAD DE 250 L. TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN DE 2 A 10°C. CORRIENTE A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE R404A. PESO NETO 100 KG. PESO BRUTO 110 KG.  
**MEDIDAS:** 61 X 75.4 X 170.4 CM  
**EMPAQUE:** 69.1 X 83 X 189 CM  
**I CÓDIGO SAT/ 24131500**

**MODELO RTS-250L**



**MURAL DE AUTOSERVICIO (CORTINA DE AIRE)**  
**MARCA MIGSA.** EXTERIOR FABRICADO EN LÁMINA BONDERIZADA COLOR BLANCO, CRISTALES TEMPLADOS EN LATERALES, FRENTE EN ABS NEGRO, INTERIOR EN COLOR BLANCO CON 3 ENTREPAÑOS Y PISO. CAPACIDAD DE 320 L. CORTINA NOCTURNA, ILUMINACIÓN LED, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE 2 A 10 °C. MONTA SOBRE 4 RUEDAS (2 CON FRENO). COMPRESOR DE ¾ H.P. POTENCIA DE 1,400 W. CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA. TRABAJA A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE R404A. PESO NETO 123 KG. PESO BRUTO 143 KG.  
**MEDIDAS:** 92 X 84.7 X 151 CM  
**EMPAQUE:** 99 X 92 X 166 CM  
**I CÓDIGO SAT/ 24131500**

**MODELO RTS-390L**

\* PRECIOS MÁS IVA.

VITRINAS & EXHIBIDORES

FRÍOS & CALIENTES

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**MURAL DE AUTOSERVICIO REFRIGERADO MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, REJILLA INFERIOR Y ENTREPAÑOS EN ACERO INOXIDABLE, CON 4 ENTREPAÑOS Y PISO, CAPACIDAD DE 530 L. PARA TRABAJAR A TEMPERATURAS DE 2 A 10°C, CORTINA NOCTURNA. CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA CON DISPLAY. ILUMINACIÓN LED BRILLANTE EN CADA ENTREPAÑO, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR CORTINA DE AIRE, DESHIELO AUTOMÁTICO, POTENCIA DE 1,380 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE R404A, PESO BRUTO 160 KG. PESO NETO 139 KG.  
**MEDIDAS: 90 X 76.5 X 207 CM**  
**EMPAQUE: 101.5 X 85 X 223 CM**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131500**

**MODELO RTS-530L**



**MURAL DE AUTOSERVICIO REFRIGERADO MARCA MIGSA.** FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, REJILLA INFERIOR Y ENTREPAÑOS EN ACERO INOXIDABLE, CON 4 ENTREPAÑOS Y PISO ABIERTOS, CAPACIDAD DE 700 L. PARA TRABAJAR A TEMPERATURAS DE 2 A 10°C, CORTINA NOCTURNA, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA CON DISPLAY. ILUMINACIÓN LED BRILLANTE EN CADA ENTREPAÑO, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR CORTINA DE AIRE, DESHIELO AUTOMÁTICO. POTENCIA DE 2,350 W A 220 V / 60 HZ/ 2F, REFRIGERANTE R404A, PESO NETO 190 KG. PESO BRUTO 213 KG.  
**MEDIDAS: 122 X 76.5 X 207 CM**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131500**

**MODELO RTS-700L**



**MURAL DE AUTOSERVICIO REFRIGERADO MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, REJILLA INFERIOR Y ENTREPAÑOS EN ACERO INOXIDABLE, CON 4 ENTREPAÑOS Y PISO, CAPACIDAD DE 1050 L. PARA TRABAJAR A TEMPERATURAS DE 2 A 10°C, CORTINA NOCTURNA, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA CON DISPLAY. ILUMINACIÓN LED BRILLANTE EN CADA ENTREPAÑO, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR CORTINA DE AIRE, DESHIELO AUTOMÁTICO. POTENCIA DE 1,870 W A 220 V / 60 HZ / 2 F. REFRIGERANTE R404A PESO NETO 284 KG.  
**MEDIDAS: 180 X 76.5 X 207 CM**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131500**

**MODELO RTS-1050L**



**TRAMO ABIERTO REFRIGERADO DE BAJO PERFIL MARCA MIGSA.** CUERPO EXTERIOR EN COLOR NEGRO CON BASE E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD DE 186 L. PARTE SUPERIOR ABIERTA CON CORTINA NOCTURNA. ILUMINACIÓN LED. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL PARA TRABAJAR DE 0 A 12°C. POTENCIA DE 1,375 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. CHAROLA EVAPORADORA DE CONDENSADOS. 4 RUEDAS (2 CON FRENO). PESO NETO 90 KG.  
**MEDIDAS: 65.7 X 91.1 X 106.7 CM**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131500**

**MODELO RTS-186L**



**TRAMO ABIERTO REFRIGERADO DE BAJO PERFIL MARCA MIGSA.** CUERPO EXTERIOR EN COLOR NEGRO CON BASE E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD DE 370 L. PARTE SUPERIOR ABIERTA CON CORTINA NOCTURNA. ILUMINACIÓN LED. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL PARA TRABAJAR DE 0 A 12°C. POTENCIA DE 1,375 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290. CHAROLA EVAPORADORA DE CONDENSADOS. 4 RUEDAS (2 CON FRENO). PESO NETO 157 KG.  
**MEDIDAS: 131.3 X 91.1 X 106.7 CM**  
**I CÓDIGO SAT/ 24131500**

**MODELO RTS-370L**

\* PRECIOS MÁS IVA.

VITRINAS & EXHIBIDORES

FRÍOS & CALIENTES

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

## VITRINAS CALIENTES



**EXHIBIDOR ABIERTO TÉRMICO DE ALIMENTOS CON INFRAROJO**  
**MARCA MIGSA.** INCLUYE UN INSERTO ENTERO (52 X 32 CM) DE 6,5 CM DE FONDO. 1 CHAROLA. DOMO DE ACRÍLICO TRANSLÚCIDO. ILUMINACIÓN Y CALENTADOR INFRAROJO. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 30 A 90°C. POTENCIA DE 800 W A 110 V/60 HZ.  
**MEDIDAS: 64.1 X 33.0 X 44.8 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48102102**

**MODELO LT-01**



**EXHIBIDOR ABIERTO TÉRMICO DE ALIMENTOS CON INFRAROJO**  
**MARCA MIGSA.** INCLUYE 3 INSERTOS TERCIOS (32.5 X 17.6 CM) DE 6.5 CM DE FONDO, CALENTADOR INFRAROJO. OPERA A TEMPERATURA DE 50°C, POTENCIA DE 530 W A 110 V / 60 HZ.  
**MEDIDAS: 82.5 X 66.0 X 58.0 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48102102**

**MODELO LT-03**



**EXHIBIDOR Y CALENTADOR DE PIZZA**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. GIRATORIO DE 4 CARAS DE CRISTAL Y PARRILLAS CROMADAS GIRATORIAS DE 4 NIVELES. IDEAL PARA PIZZAS Y OTROS PRODUCTOS. CON CAPACIDAD DE 108 L. RESISTENCIA DE 1,200 W, DE 110 V / 60 HZ. ILUMINACIÓN LED. PATAS AJUSTABLES. DIÁMETRO DE PARRILLAS DE 35 CM. PESO NETO 33 KG.  
**MEDIDAS: 47 X 47 X 87 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48102102**

**MODELO RTR-108L**



**EXHIBIDOR Y CALENTADOR DE PIZZAS CON HUMEDAD**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE. CON 4 CARAS DE CRISTAL. GIRATORIO CON 4 NIVELES DE 45 CM DE DIÁMETRO. CONTROLES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD INDEPENDIENTES. ILUMINACIÓN LED. IDEAL PARA PIZZAS Y OTROS ALIMENTOS. CON CAPACIDAD DE 158 L. DISPLAY PARA LECTURA DE TEMPERATURA. POTENCIA DE 1,700 W, A 110 V / 60 HZ. PESO NETO DE 32 KG.  
**MEDIDAS: 60 X 64.2 X 70 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48102102**

**MODELO RTR-158L**



**EXHIBIDOR CALIENTE PARA PASO DE ALIMENTOS**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y LÁMINA ESMALTADA. CONTROL DE CALOR E ILUMINACIÓN INDEPENDIENTES. TERMOSTATO AJUSTABLE DE 30 A 90°C. DOS NIVELES. RIELES PARA PASO DE ALIMENTOS AJUSTABLES. POTENCIA DE 1,160 W A 110 V / 60 HZ. VIDRIOS TEMPLADOS LATERALES. IDEAL PARA HAMBURGUESAS, PAPAS, BAGUETTES, TORTAS, ETC. PESO NETO DE 41 KG.  
**MEDIDAS: 80 X 70 X 69 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48102102**

**MODELO RTR-85D**



**EXHIBIDOR CALIENTE ELÉCTRICO CURVO FRONTAL**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CON TRES PARRILLAS DE ALAMBRÓN CROMADAS PARA ACOMODO Y EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS. IDEAL PARA EMPANADAS, PAYS, DONAS Y OTROS PRODUCTOS. TERMOSTATO GRADUABLE DE 30 A 90°C. ILUMINACIÓN INTERIOR. CONSUMO MÁXIMO DE 850 W. PESO NETO DE 18 KG.  
**MEDIDAS: 35 X 43 X 50 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48102102**

**MODELO HW-1P**



**VITRINA CALIENTE DE 2 NIVELES DE DOBLE EXHIBICIÓN**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DE 2 NIVELES, AMBOS FRENTE Y COSTADOS EN CRISTAL, PUERTAS ABATIBLES EN LOS 2 FRENTE, PANEL DE CONTROL DE ILUMINACIÓN, TEMPERATURA Y HUMEDAD. POTENCIA DE 3,000 W A 110 V / 60 HZ. PESO NETO 112 KG.  
**MEDIDAS: 150 X 76 X 86 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48102102**

**MODELO HW-6P**



**VITRINA CALIENTE SOBRE MOSTRADOR DE CRISTAL CURVO**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE ESMALTADO, CRISTAL CURVO FRONTAL, CON PUERTAS DESLIZABLES EN LA PARTE POSTERIOR, PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, PARRILLA INTERIOR PARA ALOJAMIENTO DE PRODUCTOS Y EXHIBICIÓN. CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 30 A 90°C, A 110 V / 60 HZ. POTENCIA DE 1 KW, 9 AMP.  
**MEDIDAS: 66 X 55 X 62 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48102102**

**MODELO BN-660R**

\* PRECIOS MÁS IVA.

## VITRINAS & EXHIBIDORES

## FRÍOS & CALIENTES

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**VITRINA CALIENTE SOBRE MOSTRADOR MARCA MIGSA.** CON CAPACIDAD DE 120 L. TEMPERATURA DE 30 A 90°C. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, 2 ENTREPAÑOS Y PISO PARA ACOMODO DE MERCANCÍA. DEPÓSITO PARA VAPORIZACIÓN. VOLTAJE: 110 V / 60 HZ. POTENCIA 1,100 W. PESO NETO 35 KG.  
**MEDIDAS: 67.8 X 56.8 X 68.6 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48102102



**VITRINA CALIENTE SOBRE MOSTRADOR MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. 2 ENTREPAÑOS Y PISO PARA ACOMODO DE MERCANCÍA, CAPACIDAD DE 160 L. TEMPERATURA DE 30 A 90°C. DEPÓSITO PARA VAPORIZACIÓN. VOLTAJE DE 110 V / 60 HZ. POTENCIA DE ENTRADA DE 1,500 W. PESO NETO 43 KG.  
**MEDIDAS: 90 X 45 X 59 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48102102

### MODELO RTR-120L

### MODELO RTR-160L



**VITRINA CALIENTE SOBRE MOSTRADOR MARCA MIGSA.** GABINETE ESMALTADO, PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CRISTALES RECTOS CON PUERTAS DESLIZABLES AL FRENTE Y PARTE POSTERIOR, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, 3 NIVELES DE ACOMODO DE PRODUCTOS Y EXHIBICIÓN, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 30 A 90°C. TERMÓMETRO AL FRENTE, INDICADOR DE TEMPERATURA. POTENCIA DE 1,840 W A 110 V / 60 HZ. PESO NETO 33 KG.  
**MEDIDAS: 60 X 56.8 X 68.6 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48102102



**VITRINA CALIENTE SOBRE MOSTRADOR MARCA MIGSA.** GABINETE ESMALTADO, PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CRISTALES RECTOS CON PUERTAS DESLIZABLES AL FRENTE Y PARTE POSTERIOR, CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, 3 NIVELES DE ALOJAMIENTO DE PRODUCTOS Y EXHIBICIÓN, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 30 A 90°C. TERMÓMETRO AL FRENTE INDICADOR DE TEMPERATURA DE 120 V / 60 HZ. PESO NETO 50 KG.  
**MEDIDAS: 90 X 45 X 59 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48102102

### MODELO BN-600R

### MODELO BN-900R



**VITRINA EXHIBIDORA CALIENTE PARA MOSTRADOR DE CRISTALES RECTOS MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 EN ACABADOS ESPEJO Y CRISTAL, CAPACIDAD DE 140 L. TEMPERATURA DE 40-65°C. 2 PUERTAS POSTERIORES DESLIZABLES, 2 PARRILLAS CROMADAS. VOLTAJE: 110 - 120 V / 60 HZ. POTENCIA 460 W.  
**MEDIDAS: 90 X 53 X 73 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48102102



**VITRINA EXHIBIDORA CALIENTE PARA MOSTRADOR DE CRISTALES RECTOS MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 EN ACABADOS ESPEJO Y CRISTAL, CAPACIDAD DE 190 L. TEMPERATURA DE 40-65°C. 2 PUERTAS POSTERIORES DESLIZABLES, 2 PARRILLAS CROMADAS. VOLTAJE: 110-120 V / 60 HZ. POTENCIA 910 W.  
**MEDIDAS: 120 X 53 X 73 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48102102

### MODELO GN-900HRT

### MODELO GN-1200HRT



**BASE CALIENTE ELÉCTRICA DE 8 INSERTOS DE SOBRE MESA CON TAPA MARCA MIGSA.** GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TAPA DE CRISTAL ABATIBLE CON DESCANSO. 8 INSERTOS SEXTOS DE 10 CM DE FONDO INCLUIDOS. EQUIPO DE CALEFACCIÓN CON RESISTENCIA DE 500 W. TEMPERATURA DE 30 A 90°C, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL CON INTERRUPTOR MANUAL. TIPO SOBRE MESA. CORRIENTE A 110 V / 60 HZ. PESO NETO: 17.5 KG.  
**MEDIDAS: 76.7 X 61.2 X 32.8 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48102102



**MESA BUFFETERA CALIENTE MÓVIL DE 4 INSERTOS ENTEROS MARCA MIGSA.** CUERPO EN MADERA TEKA Y TINA E INSERTOS EN ACERO INOXIDABLE. CUBIERTA DE GRANITO ROSA PERRINO, REPISA SUPERIOR CONTRA ESTORNUDOS EN ACRÍLICO Y/O CRISTAL, CON 4 INSERTOS ENTEROS DE 15 CM DE FONDO, AISLAMIENTO DE LA TINA EN POLIURETANO, ILUMINACIÓN. LED BRILLANTE, REPISAS LATERALES PARA APOYOS, SISTEMA DE CALENTAMIENTO ELÉCTRICO DE 2,000 W. TEMPERATURA AJUSTABLE DE OPERACIÓN DE 30 A 90°C. CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, 4 RUEDAS MÓVILES (2 CON FRENO). PESO NETO DE 109 KG.  
**MEDIDAS: 149 X 76.5 X 137 CM**  
| CÓDIGO SAT/48101501

### MODELO RTR-67L

### MODELO RTR-1490L

\* PRECIOS MÁS IVA.

VITRINAS & EXHIBIDORES

FRÍOS & CALIENTES

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**VITRINA EXHIBIDORA NEUTRA CRISTAL RECTO**

**MARCA MIGSA.** FABRICADA TOTALMENTE EN CRISTAL TEMPLADO CON FILOS NEGROS Y PUERTAS CORREDIZAS TRASERAS, CON DOS NIVELES Y UN ENTREPAÑO. CAPACIDAD DE 65 L. PESO DE 17 KG.  
**MEDIDAS: 55 X 39.8 X 38.1 CM**  
 | CÓDIGO SAT/ 48102101

**NUEVO**

**DISPONIBLE**

**MODELO ZW-65**



**VITRINA EXHIBIDORA NEUTRA CRISTAL RECTO**

**MARCA MIGSA.** FABRICADA TOTALMENTE EN CRISTAL TEMPLADO CON FILOS NEGROS Y PUERTAS CORREDIZAS TRASERAS, CON DOS NIVELES Y UN ENTREPAÑO. CAPACIDAD DE 90 L. PESO DE 21.5 KG.  
**MEDIDAS: 82.7 X 36.8 X 36.6 CM**  
 | CÓDIGO SAT/ 48102101

**NUEVO**

**DISPONIBLE**

**MODELO ZW-90**



**VITRINA EXHIBIDORA NEUTRA CRISTAL RECTO**

**MARCA MIGSA.** FABRICADA TOTALMENTE EN CRISTAL TEMPLADO CON FILOS NEGROS Y PUERTAS CORREDIZAS TRASERAS, CON DOS NIVELES Y UN ENTREPAÑO. CAPACIDAD DE 120 L. PESO DE 26 KG.  
**MEDIDAS: 92 X 39.8 X 38.1 CM**  
 | CÓDIGO SAT/ 48102101

**NUEVO**

**DISPONIBLE**

**MODELO ZW-120**



**VITRINA EXHIBIDORA NEUTRA CRISTAL CURVO**

**MARCA MIGSA.** BASE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES, CRISTAL FRONTAL CURVO. 2 PUERTAS TRASERAS, CON DOS NIVELES Y UN ENTREPAÑO DE CRISTAL. CAPACIDAD DE 45 L. PESO DE 12.5 KG.  
**MEDIDAS: 55.4 X 37.6 X 37 CM**  
 | CÓDIGO SAT/ 48102101

**MODELO RTZ-45L**



**VITRINA EXHIBIDORA NEUTRA CRISTAL RECTO**

**MARCA MIGSA.** BASE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTALES LATERALES, CRISTAL FRONTAL RECTO Y 2 PUERTAS TRASERAS, CON DOS NIVELES Y UN ENTREPAÑO DE CRISTAL. CAPACIDAD DE 50 L. PESO DE 13.5 KG.  
**MEDIDAS: 55.4 X 36.1 X 37 CM**  
 | CÓDIGO SAT/ 48102101

**MODELO RTZ-50L**

\* PRECIOS MÁS IVA.

## REFRIGERACIÓN & CONGELACIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

### REFRIGERADORES



**REFRIGERADOR CONTRABARRA DE 1 PUERTA DE CRISTAL DE 160 L**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 160 LITROS (5.7 FT<sup>3</sup>), HASTA 48 LATAS DE 355 ML. PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE HASTA 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA DE CRISTAL ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.  
**MEDIDAS: 55 X 52 X 85 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131500**



**REFRIGERADOR CONTRABARRA DE 2 PUERTAS DE CRISTAL DE 250 L**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 250 LITROS (8.8 FT<sup>3</sup>), HASTA 96 LATAS DE 355 ML. PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE HASTA 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS DE CRISTAL ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 4 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.  
**MEDIDAS: 92 X 52 X 85 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131500**

#### MODELO SG160

#### MODELO SG250



**REFRIGERADOR CONTRABARRA DE 3 PUERTAS DE CRISTAL DE 380 L**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 380 LITROS (13.4 FT<sup>3</sup>), HASTA 144 LATAS DE 355 ML. PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE HASTA 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. TRES PUERTAS DE CRISTAL ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRAS DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 6 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R290. PARA TRABAJAR A 110 V/60 HZ.  
**MEDIDAS: 135 X 52 X 85 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131500**



**REFRIGERADOR VERTICAL EN A.I. DE 23 PIES CÚBICOS**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 650 LITROS (23 FT<sup>3</sup>) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 43°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA SÓLIDA ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 4 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR EMBRACO/SECOP CON REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.  
**MEDIDAS: 68.6 X 82.5 X 209.5 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131500**

#### MODELO SG380

#### MODELO UR-27C-1



**REFRIGERADOR VERTICAL EN A.I. DE 47 PIES CÚBICOS**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 1350 LITROS (47 FT<sup>3</sup>) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 43°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 8 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR EMBRACO /SECOP CON REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.  
**MEDIDAS: 137 X 82.5 X 209.5 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131500**



**REFRIGERADOR VERTICAL EN A.I. DE 72 PIES CÚBICOS**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 2,050 LITROS (72 FT<sup>3</sup>) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 43°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. TRES PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 12 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR EMBRACO /SECOP CON REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.  
**MEDIDAS: 198 X 82.5 X 209.5 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131500**

#### MODELO UR-54C-2

#### MODELO UR-78C-3

\* PRECIOS MÁS IVA.

## REFRIGERACIÓN & CONGELACIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**REFRIGERADOR VERTICAL PUERTA DE CRISTAL EN A.I. DE 23 PIES CÚBICOS MARCA MIGSA**, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 650 LITROS (23 FT³) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 38°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 1 A 8°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA DE CRISTAL ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 4 PARRILLAS INTERIORES, DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR HUAYI CON REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.  
**MEDIDAS: 70 X 83 X 204.3 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 24131508



**REFRIGERADOR VERTICAL PUERTAS DE CRISTAL EN A.I. DE 47 PIES CÚBICOS MARCA MIGSA**, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 1,350 LITROS (47 FT³) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 38°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 1 A 8°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS DE CRISTAL ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 8 PARRILLAS INTERIORES, DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR HUAYI CON REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.  
**MEDIDAS: 140 X 83 X 204.3 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 24131508

### MODELO UR-27C-1G



**MESA FRÍA REFRIGERADA DE 1 PUERTA DE 180 L MARCA MIGSA**, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 180 LITROS (6.4 FT³) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA SÓLIDA ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 1 PARRILLA INTERIOR. CUBIERTA LISA. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.  
**MEDIDAS: 68.6 X 76 X 90 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 24131512

### MODELO UC-27C-1



**MESA FRÍA REFRIGERADA DE 2 PUERTAS DE 340 L MARCA MIGSA**, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 340 L (12 FT³) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRAS DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. CUBIERTA LISA. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.  
**MEDIDAS: 122 X 76 X 90 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 24131512

### MODELO UC-48C-2



**MESA FRÍA REFRIGERADA DE 3 PUERTAS DE 530 L MARCA MIGSA**, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 530 LITROS (18.7 FT³) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. TRES PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 3 PARRILLAS INTERIORES. CUBIERTA LISA. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110V/60HZ.  
**MEDIDAS: 183 X 76 X 90 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 24131512

### MODELO UC-72C-3

\* PRECIOS MÁS IVA.

## REFRIGERACIÓN & CONGELACIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**BARRA FRÍA PARA ENSALADAS DE 2 PUERTAS DE 230 L. TIPO EUROPEO**  
**MARCA MIGSA**, INTERIOR Y EXTERIOR FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 230 LITROS (8 FT<sup>3</sup>) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. TABLA DE POLIPROPILENO A TODO EL FRENTE PARA CORTES Y PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ. INCLUYE 2 INSERTOS ENTEROS Y 3 SEXTOS.  
**MEDIDAS: 90 X 70 X 85 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131512**



**BARRA FRÍA PARA ENSALADAS DE 2 PUERTAS DE 320 L. TIPO EUROPEO**  
**MARCA MIGSA**, INTERIOR Y EXTERIOR FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE. CON CAPACIDAD DE 320 LITROS (11.3 FT<sup>3</sup>) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. TABLA DE POLIPROPILENO A TODO EL FRENTE PARA CORTES Y PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V/ 60 HZ. INCLUYE 3 INSERTOS ENTEROS.  
**MEDIDAS: 104 X 70 X 90 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131512**

### MODELO S900



**BARRA FRÍA PARA ENSALADAS DE 3 PUERTAS TIPO EUROPEO**  
**MARCA MIGSA**. INTERIOR Y EXTERIOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 420 LITROS (15 FT<sup>3</sup>) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. TRES PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 3 PARRILLAS INTERIORES. TABLA DE POLIPROPILENO A TODO EL FRENTE PARA CORTES Y PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ. INCLUYE 4 INSERTOS ENTEROS.  
**MEDIDAS: 136 X 70 X 85 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131512**



### MODELO S902

**MESA FRÍA PARA ENSALADAS DE 1 PUERTA TIPO AMERICANO DE 170 L**  
**MARCA MIGSA**, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR. CON CAPACIDAD DE 170 LITROS (6 FT<sup>3</sup>) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA SÓLIDA ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 1 PARRILLA INTERIOR. SECCIÓN ALTA CON TAPA ABATIBLE Y MESA DE TRABAJO A TODO EL FRENTE PARA PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ. INCLUYE 3 INSERTOS TERCIOS.  
**MEDIDAS: 68.6 X 76 X 109 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131512**

### MODELO S903



**MESA FRÍA PARA ENSALADAS DE 2 PUERTAS TIPO AMERICANO DE 340 L**  
**MARCA MIGSA**. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 340 L (12 FT<sup>3</sup>) PARA TRABAJAR A TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. SECCIÓN ALTA CON TAPA ABATIBLE Y MESA DE TRABAJO A TODO EL FRENTE PARA PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R290 A 110 V / 60 HZ. INCLUYE 6 INSERTOS TERCIOS.  
**MEDIDAS: 122 X 76 X 109 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131512**



### MODELO SCL-1

**MESA FRÍA PARA ENSALADAS DE 3 PUERTAS TIPO AMERICANO DE 510 L**  
**MARCA MIGSA**. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 510 L. (18 FT<sup>3</sup>) PARA TRABAJAR A TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. TRES PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. SECCIÓN ALTA CON TAPA ABATIBLE Y MESA DE TRABAJO A TODO EL FRENTE PARA PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R290 A 110 V / 60 HZ. INCLUYE 9 INSERTOS TERCIOS.  
**MEDIDAS: 183 X 76 X 109 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131512**

### MODELO SCL-2

### MODELO SCL-3

\* PRECIOS MÁS IVA.

## REFRIGERACIÓN & CONGELACIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**MESA PARA PREPARACIÓN DE PIZZAS DE 1 PUERTA DE 310 L**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 310 L (11 FT³) PARA TRABAJAR A TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA SÓLIDA ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 1 PARRILLA INTERIOR. SECCIÓN ALTA CON TAPA ABATIBLE Y MESA DE TRABAJO A TODO EL FRENTE PARA PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R290 A 110 V / 60 HZ. INCLUYE 6 INSERTOS TERCIOS.  
**MEDIDAS: 117.2 X 81.5 X 107.8 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131512**

**MODELO PICL1**



**MESA PARA PREPARACIÓN DE PIZZAS DE 2 PUERTAS DE 560 L**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 560 L (19,8 FT³) PARA TRABAJAR A TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. SECCIÓN ALTA CON TAPA ABATIBLE Y MESA DE TRABAJO A TODO EL FRENTE PARA PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R290 A 110 V / 60 HZ. INCLUYE 9 INSERTOS TERCIOS.  
**MEDIDAS: 177.8 X 81.5 X 107.8 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131512**

**MODELO PICL2**



**MESA PARA PREPARACIÓN DE PIZZAS DE 3 PUERTAS DE 770 L**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 770 L (27,2 FT³) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE 0 A 10°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. TRES PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 3 PARRILLAS INTERIORES. SECCIÓN ALTA CON TAPA ABATIBLE Y MESA DE TRABAJO A TODO EL FRENTE PARA PREPARACIÓN. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R290 A 110 V / 60 HZ. INCLUYE 12 INSERTOS TERCIOS.  
**MEDIDAS: 231.2 X 81.5 X 107.8 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131512**

**MODELO PICL3**

**PRECIO \$ 78,860.00 MXN**

## CONGELADORES



**MESA FRÍA CONGELADA DE 1 PUERTA DE 180 L**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 180 LITROS (6.4 FT³) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA REGULABLE DE -18 A -22°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRAS DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 1 PARRILLA INTERIOR. CUBIERTA LISA. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.  
**MEDIDAS: 68.6 X 76 X 90 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131600**

**MODELO UC-27F-1**



**MESA FRÍA CONGELADA DE 2 PUERTAS DE 340 L**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 340 LITROS (12 FT³) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 A -22°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRAS DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 2 PARRILLAS INTERIORES. CUBIERTA LISA. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.  
**MEDIDAS: 122 X 76 X 90 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131600**

**MODELO UC-48F-2**



**MESA FRÍA CONGELADA DE 3 PUERTAS DE 530 L**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR CON CAPACIDAD DE 530 LITROS (18.7 FT³) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA REGULABLE DE -18 A -22°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRAS DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 3 PARRILLAS INTERIORES. CUBIERTA LISA. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.  
**MEDIDAS: 183 X 76 X 90 CM | CÓDIGO SAT/ 24131600**

**MODELO UC-72F-3**

\* PRECIOS MÁS IVA.

## REFRIGERACIÓN & CONGELACIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



### CONGELADOR ULTRA RÁPIDO (BLAST CHILLER & FREEZER)

**MARCA MIGSA.** INTERIOR Y EXTERIOR FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE. CON CAPACIDAD DE 530 LITROS (18,7 FT<sup>3</sup>) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA REGULABLE DE -18 A -22°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRAS DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 3 PARRILLAS INTERIORES. CUBIERTA LISA. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R404A. PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.  
**MEDIDAS: 71 X 70 X 56 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 24131601



### CONGELADOR ULTRA RÁPIDO (BLAST CHILLER & FREEZER)

**MARCA MIGSA.** INTERIOR Y EXTERIOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CON CAPACIDAD DE 3 CHAROLAS GASTRONÓMICAS (12 KG). PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE HASTA 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -35 A +3°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL CON 4 PROGRAMAS PREESTABLECIDOS. COMPRESOR AUTOCONTENIDO. UNA PUERTA ABATIBLE. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R404A. PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ  
**MEDIDAS: 80 X 80 X 100 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 24131601

#### MODELO BCF12



### CONGELADOR ULTRA RÁPIDO (BLAST CHILLER & FREEZER)

**MARCA MIGSA.** INTERIOR Y EXTERIOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CON CAPACIDAD DE 10 CHAROLAS GASTRONÓMICAS (40 KG) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -40 A +3°C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL CON 4 PROGRAMAS PREESTABLECIDOS. COMPRESOR AUTOCONTENIDO. UNA PUERTA ABATIBLE. DESHIELO AUTOMÁTICO. REFRIGERANTE R404A. PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.  
**MEDIDAS: 80 X 80 X 138.5 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 24131601



#### MODELO BCF25

### CONGELADOR VERTICAL EN A.I. DE 23 PIES CÚBICOS

**MARCA MIGSA,** INTERIOR Y EXTERIOR FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE. CON CAPACIDAD DE 650 LITROS (23 FT<sup>3</sup>) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 43°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 °C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA SÓLIDA ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 4 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR EMBRACO/SECOP. CON REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.  
**MEDIDAS: 68.6 X 82.5 X 209.5 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 24131602

#### MODELO BCF30



### CONGELADOR VERTICAL EN A.I. DE 47 PIES CÚBICOS

**MARCA MIGSA.** INTERIOR Y EXTERIOR FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE. CON CAPACIDAD DE 1,350 LITROS (47 FT<sup>3</sup>) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 43°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 °C CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 8 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR EMBRACO/SECOP. CON REFRIGERANTE R290. PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.  
**MEDIDAS: 137 X 82.5 X 209.5 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 24131602

#### MODELO UR-54F-2



#### MODELO UR-27F-1

### CONGELADOR VERTICAL EN A.I. DE 72 PIES CÚBICOS

**MARCA MIGSA.** INTERIOR Y EXTERIOR FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 2,050 LITROS (72 FT<sup>3</sup>) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 43°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. TRES PUERTAS SÓLIDAS ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 12 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR EMBRACO/SECOP. CON REFRIGERANTE R290. PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ  
**MEDIDAS: 198 X 82.5 X 209.5 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 24131602

#### MODELO UR-78F-3

\* PRECIOS MÁS IVA.

## REFRIGERACIÓN & CONGELACIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**CONGELADOR VERTICAL PUERTA DE CRISTAL EN A.I. DE 23 PIES CÚBICOS MARCA MIGSA.** INTERIOR Y EXTERIOR FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE. CON CAPACIDAD DE 650 LITROS (23 FT<sup>3</sup>) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 38°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 A -22°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. UNA PUERTA DE CRISTAL ABATIBLE CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 4 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR HUAYI. CON REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.  
**MEDIDAS: 70 X 83 X 204.3 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 24131508

**MODELO UR-27F-1G**



**CONGELADOR VERTICAL PUERTAS DE CRISTAL EN A.I. DE 47 PIES CÚBICOS MARCA MIGSA,** INTERIOR Y EXTERIOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CON CAPACIDAD DE 1,350 LITROS (47FT<sup>3</sup>) PARA TRABAJAR EN UNA TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 38°C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 A -22°C. CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPRESOR AUTOCONTENIDO EN LA PARTE INFERIOR PARA MEJOR DESEMPEÑO. DOS PUERTAS DE CRISTAL ABATIBLES CON SISTEMA DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. 8 PARRILLAS INTERIORES. DESHIELO AUTOMÁTICO. COMPRESOR HUAYI. CON REFRIGERANTE R290 PARA TRABAJAR A 110 V / 60 HZ.  
**MEDIDAS: 140 X 83 X 204.3 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 24131508

**MODELO UR-54F-2G**



### MADURADOR DE CARNES CON TEMPERATURA Y HUMEDAD (DRYAGER MEAT MADURING)

**MARCA MIGSA.** IDEAL PARA MADURAR CARNES. CAPACIDAD TOTAL DE 480 LITROS. RANGO DE TEMPERATURA DE 0 A 25°C. HUMEDAD DE 30 A 90% DE HUMEDAD. POTENCIA DE 147 W. REFRIGERANTE R290. CONTROLES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD. CRISTAL DOBLE SELLADO. REVISIÓN DE ESTERILIZACIÓN CON UVC. FILTRO DE VENTILACIÓN POR CARBÓN ACTIVADO. 3 PARRILLAS AJUSTABLES. SISTEMA DE EVAPORACIÓN DE CONDENSADOS. TANQUE INTERIOR ANTIMICROBIANO. 110 V / 60 HZ. PESO APROX. 122 KG.  
**MEDIDAS: 70 X 81 X 166 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 24131510

**MODELO RTB-480L**

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**LICUADORA COMERCIAL PARA HIELO**

**MARCA MIGSA.** A 28.000 RPM, 2 HP. POTENCIA DE 1500 W / 110 V, VASO DE POLICARBONATO 2 L. BOTONES DE ENCENDIDO / APAGADO, VELOCIDAD VARIABLE Y PULSO.

**MEDIDAS:** 14 X 14 X 32 CM  
| CÓDIGO SAT/ 48101608

**MODELO BL-010**



**LICUADORA COMERCIAL**

**MARCA MIGSA.** MOTOR DE 4 1/2 H.P. DE POTENCIA DE 1500 W A 110 V DE TORQUE, BOTONES DE ENCENDIDO/APAGADO. VELOCIDAD VARIABLE Y PULSO. VASO DE COPOLIÉSTER LIBRE DE BPA CON CAPACIDAD DE 2 L. PUEDE TRABAJAR POR MÁS DE 6 HORAS AL DÍA. IDEAL PARA BATIDOS, FRAPPUCCINOS, TRITURAR HIELO, SALSAS, POSTRES, ETC.

**MEDIDAS:** 22 X 21 X 47 CM  
| CÓDIGO SAT/ 48101608



**LICUADORA COMERCIAL DIGITAL**

**MARCA MIGSA.** MOTOR DE 4 1/2 H.P. DE POTENCIA DE 1500 W A 110 V DE TORQUE, BOTONES DIGITALES DE ENCENDIDO/APAGADO, CON FUNCIONES DE VELOCIDAD BAJA, MEDIA Y ALTA, TIEMPOS PREPROGRAMADOS DE 35, 60 Y 90 SEGUNDOS, Y PULSO, VASO DE COPOLIÉSTER. LIBRE DE BPA CON CAPACIDAD DE 2 LITROS. PUEDE TRABAJAR POR MÁS DE 6 HORAS AL DÍA, IDEAL PARA BATIDOS, FRAPPUCCINOS, TRITURAR HIELO, SALSAS, POSTRES, ETC.

**MEDIDAS:** 22 X 21 X 47 CM  
| CÓDIGO SAT/ 48101608

**MODELO BL-X1**



**LICUADORA COMERCIAL PARA HIELO CON CAPELO**

**MARCA MIGSA.** A 28.000 RPM, 2.2 H.P. POTENCIA DE 1600 W / 110 V. BOTONES DE ENCENDIDO/APAGADO, VELOCIDAD VARIABLE Y PULSO. CON CUBIERTA DE ACRÍLICO QUE REDUCE EL RUIDO Y RETACADOR. IDEAL PARA MOLER HIELO, FRUTAS, GRANOS DE CAFÉ Y OTROS. VASO DE POLICARBONATO, CAPACIDAD DE 2.7 L. PROTECTOR TÉRMICO CORTA CORRIENTE Y CALENTAMIENTO.

**MEDIDAS:** 23 X 29 X 57.2 CM  
| CÓDIGO SAT/ 48101608



**MODELO BL-X-20**

**LICUADORA COMERCIAL 3.8 L**

**MARCA MIGSA.** DE 26,000 A 28,000 RPM, 3 H.P. POTENCIA DE 2,200 W A 110 V / 60 HZ. CON PROTECTOR TÉRMICO. BOTONES DE ENCENDIDO/APAGADO, VELOCIDAD VARIABLE Y PULSO. VASO CON ASA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE ABS. CUBIERTA PROTECTORA QUE REDUCE EL RUIDO EN ACRÍLICO CON CAPACIDAD DE 3.8 LITROS. ASPAS DE DOBLE ACCIÓN EN ACERO INOXIDABLE Y RETACADOR. IDEAL PARA FRAPPUCCINOS, BATIDOS, LICUADOS, SALSAS, ETC. PESO NETO 4.3 KG.

**MEDIDAS:** 23 X 27 X 57 CM  
**MEDIDAS CON EMPAQUE.:** 43.5 X 29.6 X 32 CM  
| CÓDIGO SAT/ 48101608

**MODELO BY-968Z**



**LICUADORA COMERCIAL DE 2.5 L (BAJO NIVEL DE RUIDO)**

**MARCA MIGSA,** IDEAL PARA FRAPPUCCINOS, BATIDOS, SALSAS, HIELO, ETC. CON POTENTE MOTOR DE 1,680 W Y 32.000 RPM. VOLTAJE A 120 V / 60 HZ. CAPACIDAD DE 2.5 LITROS, CAPELO DE ACRÍLICO, MUY BAJO NIVEL DE RUIDO, BOTÓN DE ENCENDIDO-APAGADO, PULSO Y VARIADOR DE VELOCIDAD, BASE DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, ASPAS ESPECIALES DE ACERO INOXIDABLE. PESO 9.7 KG.

**MEDIDAS:** 34 X 30.5 X 60 CM  
| CÓDIGO SAT/ 48101608



**MODELO BL-9568Z**

**LICUADORA COMERCIAL DE 2.5 L (BAJO NIVEL DE RUIDO) DIGITAL**

**MARCA MIGSA.** IDEAL PARA FRAPPUCCINOS, BATIDOS, SALSAS, HIELO, ETC. CON POTENTE MOTOR DE 1,680 W Y 32,000 RPM VOLTAJE A 120 V / 60 HZ. CAPACIDAD DE 2.5 LITROS, CAPELO DE ACRÍLICO, MUY BAJO NIVEL DE RUIDO, CONTROLES DIGITALES DE ENCENDIDO, APAGADO, PROGRAMAS DE TIEMPO Y PULSO, BASE DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, ASPAS ESPECIALES DE ACERO INOXIDABLE. PESO 9.7 KG.

**MEDIDAS:** 34 X 30.5 X 60 CM  
| CÓDIGO SAT/ 48101608

**MODELO 1108**

**MODELO 1108C**

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**VASO**  
**MARCA MIGSA.** VASO COMPLETO PARA LICUADORA.  
**MEDIDAS:** 14 X 14 X 32 CM  
**| CÓDIGO SAT/ 48101919**

**MODELO BL010VASO**



**VASO**  
**MARCA MIGSA**  
 VASO COMPLETO PARA LICUADORA BLX1 Y BLX20.  
**MEDIDAS:** 12 X 12 X 27 CM  
**| CÓDIGO SAT/ 48101919**

**MODELO BL020VASO**



**VASO**  
**MARCA MIGSA.** VASO COMPLETO PARA LICUADORA.  
**MEDIDAS:** 12 X 12 X 27 CM  
**| CÓDIGO SAT/ 48101919**

**MODELO BLXVASO**



**VASO**  
**MARCA MIGSA**  
 VASO COMPLETO PARA LICUADORA  
**MEDIDAS:** 35 X 20 CM DIAMETRO  
**| CÓDIGO SAT/ 48101919**

**MODELO BY968ZVASO**



**VASO**  
**MARCA MIGSA.** VASO COMPLETO PARA LICUADORA COMERCIAL MODELOS 1180 Y 1180C.  
**MEDIDAS:** 17 X 17 X 34 CM  
**| CÓDIGO SAT/ 48101919**

**MODELO 1108VASO**



**CAPELLO PROTECTOR Y REDUCTOR DE RUIDO**

**MARCA MIGSA.** PARA LICUADORA. FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE. NO INCLUYE LICUADORA.  
**MEDIDAS:** 22 X 22 X 50 CM  
**| CÓDIGO SAT/ 48101919**

**MODELO BL010CAPELO**



**WAFLERA DE BURBUJA**  
**MARCA MIGSA.** ELÉCTRICA GIRATORIA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE A 120 V, PLANCHAS EN FIERRO FUNDIDO RECUBIERTAS CON TEFLÓN, TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MINUTOS, FOCO INDICADOR PILOTO.  
**MEDIDAS:** 31.4 X 30 X 20 CM  
**| CÓDIGO SAT/ 48101526**

**MODELO HK-Q1**



**WAFLERA TIPO AMERICANA**  
**MARCA MIGSA.** ELÉCTRICA 120 V EN ACERO INOXIDABLE, PLATO EN FUNDICIÓN CON TEFLÓN, CON TERMOSTATOS, POTENCIA 1,200 V, TEMPERATURA 50 A 300 °C, RELOJ DE 5 MIN.  
**MEDIDAS:** 25.5 X 35 X 25 CM  
**| CÓDIGO SAT/ 48101526**

**MODELO UWB-1**



**WAFLERA TIPO AMERICANA DOBLE**  
**MARCA MIGSA.** ELÉCTRICA 120 V / 60 HZ, ACERO INOXIDABLE, 2 PLATOS DE FUNDICIÓN CON TEFLÓN, POTENCIA 1,200 W C/U, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATOS, RELOJES DE 5 MIN.  
**MEDIDAS:** 50.5 X 35 X 25 CM  
**| CÓDIGO SAT/ 48101526**

**MODELO UWB-2**

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**WAFFLERA BELGA GIRATORIA**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATO DE FUNDICIÓN CON TEFLÓN, ELÉCTRICA 120 V / 60 HZ, POTENCIA DE 1,200 W. TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO Y RELOJ DE 5 MIN.  
**MEDIDAS: 25 X 37.6 X 27.7 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101526**

MODELO UWBX-1



**WAFFLERA BELGA GIRATORIA DOBLE**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, CON 6 PIEZAS, POTENCIA 1,600 W A 110 V / 60 HZ, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR, PESO NETO DE 9.5 KG.  
**MEDIDAS: 33.5 X 30 X 25 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101526**

MODELO UWBX-2



**CREPALETAS EN FORMA DE PINO**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN. CON 4 PIEZAS, POTENCIA 1,750 W A 110 V / 60 HZ. TEMPERATURA 50 A 300°C. CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR. PESO NETO DE 12.2 KG.  
**MEDIDAS: 33 X 36.5 X 24.5 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101526**

MODELO WPP-4



**WAFFLERA EN FORMA DE MINI TAIYAKY**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, CON 6 PIEZAS, POTENCIA 1,600 W A 110 V / 60 HZ, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR. PESO NETO DE 9.5 KG.  
**MEDIDAS: 33.5 X 30 X 25 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101526**

MODELO WKM-6



**WAFFLERA SENCILLA RECTANGULAR**  
**MARCA MIGSA.** TIPO AMERICANA, ELÉCTRICA A 120 V. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, CON POTENCIA 1,200 W, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR.  
**MEDIDAS: 31 X 32 X 23 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101526**

MODELO UWBF-1



**COCEDOR CORN DOG DE 6 PIEZAS**  
**MARCA MIGSA.** EN ACERO INOXIDABLE, PLATO DE FUNDICIÓN CON TEFLÓN. POTENCIA 1,800 W. ELÉCTRICA A 120 V / 60 CICLOS. TEMPERATURA DE 50 A 300 °C. CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MINUTOS.  
**MEDIDAS: 42 X 41 X 31.5 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101515**

MODELO UWBF-6



**WAFFLERA EN FORMA DE TAIYAKY (FORMA CONO PARA RELLENAR)**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, CON 1 PIEZA, POTENCIA 1,600 W A 110 V / 60 HZ, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR, PESO NETO DE 10 KG.  
**MEDIDAS: 44 X 39 X 26 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101526**

MODELO WTM-1



**WAFFLERA EN FORMA DE TAIYAKY (FORMA CONO PARA RELLENAR)**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, DE 3 PIEZAS, POTENCIA 2,000 W A 110 V / 60 HZ, TEMPERATURA 50 A 300 °C. CON TERMOSTATO Y FOCO PILOTO INDICADOR, PESO NETO DE 12.2 KG  
**MEDIDAS: 36 X 35 X 20.5 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101526**

MODELO WTG-1

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**FORMADORA DE TARTALETAS**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, CON 8 PIEZAS. POTENCIA 1,500 W, A 110 V / 60 HZ. TEMPERATURA 50 A 300 °C. CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR. PESO NETO DE 10 KG.  
**MEDIDAS:** 33.5 X 30 X 25 CM  
**| CÓDIGO SAT/ 48101526**

MODELO WHT-8



**WAFFLERA CON FORMA DE DISCO**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, DE 1 PIEZA, POTENCIA 1,000 W A 110 V / 60 HZ, TEMPERATURA 50 A 300 °C. CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR, PESO NETO DE 7 KG.  
**MEDIDAS:** 36 X 25 X 23 CM  
**| CÓDIGO SAT/ 48101526**

MODELO WDR-1



**WAFFLERA CON FORMA DE PENE**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, CON 4 PIEZAS, POTENCIA 1,500 W A 110 V / 60 HZ, TEMPERATURA 50 A 300 °C. CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y FOCO PILOTO INDICADOR, PESO NETO DE 9.5 KG.  
**MEDIDAS:** 33.5 X 23 X 25 CM  
**| CÓDIGO SAT/ 48101526**

MODELO WDR-4



**WAFFLERA CON FORMA DE VAGINA**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, CON 3 PIEZAS, POTENCIA 1,600 W A 110 V / 6 HZ, TEMPERATURA 50 A 300 °C. CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN Y PILOTO INDICADOR DE FOCO, PESO NETO DE 9.5 KG.  
**MEDIDAS:** 55 X 40 X 21 CM  
**| CÓDIGO SAT/ 48101526**

MODELO WDR-3



**PLANCHA PANINI SENCILLA**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE CUBIERTA ACANALADA CON TEFLÓN, POTENCIA DE 1.8 KW A 120 V. TERMOSTATO DE 50 A 300 °C, LUZ INDICADORA Y RECOLECTOR DE GRASA.  
**MEDIDAS:** 31.4 X 30 X 20 CM  
**| CÓDIGO SAT/48101511**

MODELO BN-811



**PLANCHA PANINI GRANDE**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PLANCHA SUPERIOR E INFERIOR ACANALADAS CON TEFLÓN, POTENCIA DE 2 KW A 120 V, TERMOSTATO DE 50 A 300 °C, LUZ INDICADORA Y SELECTOR DE GRASA.  
**MEDIDAS:** 43 X 30 X 20 CM  
**| CÓDIGO SAT/ 48101511**

MODELO BN-811E



**PLANCHA PANINI DOBLE**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, POTENCIA DE 2 + 2 KW A 220 V (BIFÁSICA), PLANCHA SUPERIOR E INFERIOR ACANALADAS CON TEFLÓN, TERMOSTATO DE 50 A 300 °C, RECOLECTOR DE GRASA, LUZ INDICADORA.  
**MEDIDAS:** 51 X 30 X 20 CM  
**| CÓDIGO SAT/ 48101511**

MODELO BN-813

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**CREPERA SENCILLA ELÉCTRICA**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN DE 40 CM DE DIÁMETRO. TERMOSTATO DE 50 A 300 °C. POTENCIA 2.75 KW / 120 V.  
**MEDIDAS: 45 X 46 X 23 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101528**

MODELO EM-1



**CREPERA DOBLE ELÉCTRICA**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, 2 PLATOS DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN DE 40 CM DE DIÁMETRO. TERMOSTATOS DE 50 A 300 °C. POTENCIA DE 5.5 KW / 220 V / 2 F.  
**MEDIDAS: 86 X 46 X 23 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101528**

MODELO EM-2



**CREPERA SENCILLA A GAS**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN DE 40 CM DE DIÁMETRO. CON ENCENDIDO ELECTRÓNICO.  
**MEDIDAS: 45 X 46 X 23 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101528**

MODELO GM-1



**CREPERA DOBLE A GAS**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, 2 PLATOS DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN DE 40 CM DE DIÁMETRO. CON ENCENDIDO ELECTRÓNICO.  
**MEDIDAS: 86 X 46 X 23 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101528**

MODELO GM-2



**CREPERA CIRCULAR ELÉCTRICA**  
**MARCA MIGSA.** CUERPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, PLATO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN DE 40 CM DE DIÁMETRO. TERMOSTATO DE 50 A 300 °C. POTENCIA 1800 W A 120 V. FOCO PILOTO INDICADOR DE ENCENDIDO.  
**MEDIDAS: 40 X 17 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101528**

MODELO CM-003



**CREPERA CIRCULAR A GAS DE 40 CM**  
**MARCA MIGSA.** CUERPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, PLATO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN DE 40 CM DE DIÁMETRO. CON ENCENDIDO ELECTRÓNICO. PARA TRABAJAR A GAS LP. PERILLA PARA AJUSTE DE TEMPERATURA. PESO NETO 20 KG.  
**MEDIDAS: 40 X 20 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101528**

MODELO CM-04G



**DESPACHADOR DE QUESO CON BOMBA CALEFACIONADA DE 4.5 L**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO. CON BOMBA CALEFACIONADA. CON TERMOSTATO AJUSTABLE DE 5 TEMPERATURAS. FOCO PILOTO INDICADOR DE ENCENDIDO. OLLA DE 4.5 L, COMPATIBLE CON LATA DEL NO. 10. RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 550 W A 110-120 V / 60 HZ, IDEAL PARA MANTENER CALIENTE EL QUESO U OTROS ALIMENTOS COMO: SALSAS, ADEREZOS, ETC. PESO NETO DE 3.5 KG  
**MEDIDAS: 23 X 39.4 X 39.4 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101501**

MODELO LFZ-04B



**DESPACHADOR DE QUESO, CHOCOLATE, ETC. SIN BOMBA PARA CUCHARON (NO INCLUIDO)**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO. CON TERMOSTATO AJUSTABLE DE 30 A 85°C. FOCO INDICADOR PILOTO DE ENCENDIDO. OLLA DE 4.5 L CON TAPA. RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 0.85 KW A 110-120 V / 60 HZ, IDEAL PARA MANTENER CALIENTES LOS ALIMENTOS COMO: QUESOS, SOPAS, SALSAS, ETC. PESO NETO DE 4 KG.  
**MEDIDAS: 27 X 34 X 30 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101501**

MODELO TTB-4



**EXHIBIDOR Y CALENTADOR DE NACHOS**

**MARCA MIGSA.** GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y CRISTAL, CON PUERTA POSTERIOR DE SERVICIO. CARGA POR LA PARTE SUPERIOR. POTENCIA DE 160 W, A 110 V / 60 HZ. CAPACIDAD DE 4 KG. LUZ INTERIOR PARA ILUMINACIÓN Y MANTENER CALIENTE EL PRODUCTO.  
**MEDIDAS: 39.5 X 32 X 57.5 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101510**

MODELO NW-30

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**CALENTADOR DE PAPAS**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, RESISTENCIA CALEFACTORA. DE SOBREMESA. POTENCIA DE 1 KW A 110 V / 60 HZ. PESO NETO DE 7 KG.  
 MEDIDAS: 34.2 X 60.5 X 55 CM  
 | CÓDIGO SAT/ 48102102



**ESTACIÓN CALIENTE PARA PAPAS A LA FRANCESA**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. RESISTENCIA CALEFACTORA. DE SOBREMESA. POTENCIA DE 0.6 KW A 110 V/60 HZ. PESO NETO DE 30 KG.  
 MEDIDAS: 80 X 70 X 65 CM  
 | CÓDIGO SAT/ 48102102

MODELO CEP-4

MODELO CEP-8



**DISPENSADOR DE CONDIMENTOS SENCILLO**  
**MARCA MIGSA.** DISPENSADOR DE CONDIMENTOS SENCILLO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CON UN INSERTO DE 1/6 CON CAPACIDAD DE 2.2 LITROS. BOMBA CON PISTÓN DE CARRERA PARA DISPENSAR DE 35 A 42 GR DEPENDIENDO DE LA VISCOSIDAD DEL PRODUCTO. TOTALMENTE DESARMABLE Y LAVABLE. PESO NETO DE 3 KG.  
 MEDIDAS: 18 X 31 X 35 CM  
 | CÓDIGO SAT/ 48101501



**DISPENSADOR DE CONDIMENTOS DOBLE**  
**MARCA MIGSA.** DISPENSADOR DE CONDIMENTOS DOBLE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CON DOS INSERTOS DE 1/6 CON CAPACIDAD DE 2.2 LITROS C/U. BOMBAS CON PISTÓN DE CARRERA PARA DISPENSAR DE 35 A 42 GR. DEPENDIENDO DE LA VISCOSIDAD DEL PRODUCTO. TOTALMENTE DESARMABLE Y LAVABLE. PESO NETO DE 5 KG.  
 MEDIDAS: 38 X 31 X 35 CM  
 | CÓDIGO SAT/ 48101501

MODELO JZF-1

MODELO JZF-2



**ASADOR DE SALCHICHAS ELÉCTRICO DE 7 TUBOS**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, ELÉCTRICO A 120 V / 60 HZ CON POTENCIA DE 590 W, 7 RODILLOS CON TEFLÓN, DOBLE TERMOSTATO CON FOCOS INDICADORES, CAPACIDAD DE 18 SALCHICHAS, MOTOR ELÉCTRICO PARA GIRO DE RODILLOS, PESO BRUTO 10.5 KG / PESO NETO DE 9 KG.  
 MEDIDAS: 65 X 35.5 X 29 CM  
 | CÓDIGO SAT/ 48101515



**CUBIERTA DE ACRÍLICO PARA MODELO HDG7**  
**MARCA MIGSA** FABRICADA EN ACRÍLICO DE ALTA RESISTENCIA, PARA MODELO HDG7  
 MEDIDAS: 65 X 35.5 X 29 CM  
 | CÓDIGO SAT/ 48101919

MODELO HD-G7

MODELO HDG7CUBIERTA



**ASADOR DE SALCHICHAS ELÉCTRICO DE 9 TUBOS**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, ELÉCTRICO A 120 V / 60 HZ CON POTENCIA DE 1800 W, 9 RODILLOS CROMADOS, DOBLE TERMOSTATO CON FOCOS INDICADORES. CAPACIDAD DE 18 SALCHICHAS, MOTOR ELÉCTRICO PARA GIRO DE RODILLOS, CON PESO BRUTO 15.5 KG. / PESO NETO 13 KG.  
 MEDIDAS: 56 X 41 X 19 CM  
 | CÓDIGO SAT/ 48101515



**CUBIERTA DE ACRÍLICO PARA MODELO HHD09A**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACRÍLICO DE ALTA RESISTENCIA, PARA MODELO HHD09A.  
 MEDIDAS: 46 X 51.5 X 38.5 CM  
 | CÓDIGO SAT/ 48101919

MODELO HD-G9

MODELO HHD09A-A-CUBIERTA



**ASADOR DE SALCHICHAS DE 9 TUBOS CON CAJÓN PARA PAN**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN TOTAL ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO. CON 9 TUBOS, PARA 24 SALCHICHAS. CAJÓN CALIENTE PARA 24 PÁNELES. MOTOR ELÉCTRICO Y RESISTENCIAS DE 1.2 KW. 110-120 V/60 HZ. CON TERMOSTATOS Y FOCOS PILOTOS INDICADORES.  
 MEDIDAS: 46 X 51.5 X 38.5 CM  
 | CÓDIGO SAT/ 48101515



**CUBIERTA DE CRISTAL PARA MODELO HHD09A**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN CRISTAL, PARA MODELO HHD09A.  
 MEDIDAS: 46 X 51.5 X 38.5 CM  
 | CÓDIGO SAT/ 48101919

MODELO HHD-09A

MODELO HHD09A-C-CUBIERTA

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**COCEDOR DE SALCHICHAS Y CALENTADOR DE PAN A VAPOR TIPO CASITA**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 304. CAPACIDAD HASTA PARA 175 SALCHICHAS Y 40 PANELES. DIVISIÓN INTERIOR. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO CON FOCO PILOTO. TERMOSTATO PROTECTOR DE BAJO NIVEL DE AGUA. TANQUE DE AGUA DE GRAN CAPACIDAD QUE PERMITE UN LARGO TIEMPO DE TRABAJO. POTENCIA 1,200 W A 120 V / 60 HZ. PESO NETO 12 KG.  
**MEDIDAS: 40 X 43.2 X 49.6 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101515**



**FABRICADORA DE ALGODONES DE AZÚCAR**  
**MARCA MIGSA.** CON CAPACIDAD DE 4 A 6 ALGODONES POR MINUTO. GABINETE FABRICADO EN LÁMINA ESMALTADA Y RECIPIENTE EN ACERO INOXIDABLE. CAJÓN CON MEDIDOR Y DIVISIONES PARA EL AZÚCAR. POTENCIA DE RESISTENCIA DE 950 W Y EL MOTOR DE 80 W A 120 V / 60 HZ. PESO BRUTO 14.5 KG. PESO NETO 13 KG.  
**MEDIDAS: 52 X 52 X 44 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101532**

MODELO HD-1200



**FABRICADORA DE ALGODONES DE AZÚCAR CON CARRITO**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA PARA LA PRODUCCIÓN DE ALGODONES DE AZÚCAR DE 4 A 6 PIEZAS POR MINUTO, FABRICADO EL GABINETE Y CARRITO EN LÁMINA ESMALTADA CON DIVISIONES PARA EL AZÚCAR, TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 70 CM DE DIÁMETRO, POTENCIA DE 950 W A 120 V / 60 HZ.  
**MEDIDAS: 73 X 73 X 50 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101532**

MODELO MJ-500



**FABRICADORA DE ALGODONES DE AZÚCAR A GAS**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE FABRICADO EN LÁMINA ESMALTADA Y EL RECIPIENTE EN ACERO INOXIDABLE. CON CAPACIDAD DE 4 A 6 ALGODONES POR MINUTO. CAJÓN CON MEDIDOR Y DIVISIONES PARA EL AZÚCAR. PARA GAS LP Y CORRIENTE DE 80 W PARA EL MOTOR A 120 V / 60 HZ, PESO BRUTO 14.5 KG. PESO NETO 13 KG.  
**MEDIDAS: 52 X 52 X 49 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101532**

MODELO HEC-04C



**FABRICADORA DE PALOMITAS ELÉCTRICA DE 6 ONZAS (190 G)**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE FABRICADO EN LÁMINA ESMALTADA Y PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 6 ONZAS. POTENCIA DE 1.5 KW A 120 V / 60 HZ, LUZ INTERIOR PARA ILUMINACIÓN Y MANTENER CALIENTES LAS PALOMITAS.  
**MEDIDAS: 50 X 40 X 77 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101520**

MODELO HAG-1



**FABRICADORA DE PALOMITAS ELÉCTRICA DE 8 ONZAS (250 G)**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE EN LÁMINA ESMALTADA Y PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON TEFLÓN. CAPACIDAD DE 8 ONZAS. POTENCIA DE 1.5 KW A 120 V / 60 HZ. LUZ INTERIOR PARA ILUMINACIÓN. RESISTENCIA INFERIOR PARA MANTENER CALIENTES LAS PALOMITAS.  
**MEDIDAS: 52 X 40 X 67 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101520**

MODELO MPE-6



**FABRICADORA DE PALOMITAS ELÉCTRICA DE 8 ONZAS (250 G)**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE FABRICADO EN ACERO ESMALTADO COLOR ROJO Y PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON TEFLÓN. CAPACIDAD DE 8 ONZAS (250 G). POTENCIA DE 1500 W A 120 V / 60 HZ.  
**MEDIDAS: 56 X 42 X 76 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101520**

MODELO PC-01

MODELO HP-BCA-01

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**FABRICADORA DE PALOMITAS ELÉCTRICA CON CARRO**

**MARCA MIGSA.** GABINETE Y CARRO FABRICADO EN LÁMINA ESMALTADA COLOR ROJO. PISO INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE CON CAJÓN RECOLECTOR DE GRANOS. OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 8 ONZAS. CARRO CON MANERAL Y DOS RUEDAS GRANDES. POTENCIA DE 1.5 KW A 110 V / 60 HZ. LUZ INTERIOR PARA ILUMINACIÓN Y MANTENER CALIENTES LAS PALOMITAS.

MEDIDAS: 94 X 45 X 154 CM

| CÓDIGO SAT/ 48101520



**FABRICADORA DE PALOMITAS ELÉCTRICA DE 16 ONZAS (500 G)**

**MARCA MIGSA,** GABINETE FABRICADO EN ACERO ESMALTADO COLOR ROJO Y PISO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON TEFLÓN. CAPACIDAD DE 16 ONZAS (500G). POTENCIA DE 2,340 W A 120 V / 60 HZ.

MEDIDAS: 75 X 55 X 110 CM

| CÓDIGO SAT/ 48101520

MODELO HP-BC-A

MODELO HP-16A



**CHOCOLATERA ELÉCTRICA DE 5 L**

**MARCA MIGSA.** TAZÓN DE 5 LITROS. TAZÓN DE POLICARBONATO Y CUERPO DE ABS. EN COLOR NEGRO DE ALTA RESISTENCIA. TERMOSTATO CON TEMPERATURA HASTA 85°C Y AGITADOR. RESISTENCIA DE 1,006 W (4.37 A) A 120 V / 60 HZ. PESO NETO: 7.3 KG.

MEDIDAS: 41 X 28.0 X 46.5 CM

| CÓDIGO SAT/ 48101510



**CHOCOLATERA ELÉCTRICA DE 10 L**

**MARCA MIGSA.** TAZÓN DE 10 LITROS. TAZÓN DE POLICARBONATO Y CUERPO DE ABS. EN COLOR NEGRO DE ALTA RESISTENCIA. TERMOSTATO CON TEMPERATURA HASTA 85°C Y AGITADOR, RESISTENCIA DE 1,006 W (4.37 A) A 120 V / 60 HZ, PESO NETO: 8 KG.

MEDIDAS: 41 X 28 X 58 CM

| CÓDIGO SAT/ 48101510

MODELO CHOCofAIRY 5L

MODELO CHOCofAIRY 10L



**FUENTE DE CHOCOLATE PROFESIONAL DE 3 CASCADAS**

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, ELÉCTRICA. IDEAL PARA BARES, CAFETERÍAS, RESTAURANTES, EVENTOS, ETC. PARA DAR SERVICIO DE 20 A 60 PERSONAS, MOTOR DE COUPLE DIRECTO Y BAJO NIVEL DE RUIDO, TRABAJO PESADO, TABLERO DE CONTROL CON FOCO PILOTO, NIVEL DE TEMPERATURA Y ENCENDIDO DE FUENTE. TRABAJA HASTA 2.5 KG DE CHOCOLATE (INICIAR CON 2 KG). 120 V / 60 HZ. DIÁMETRO 33 CM Y ALTURA 51 CM. POTENCIA DE 325 W. PESO NETO DE 7 KG.

MEDIDAS: 33 X 33 X 51 CM

| CÓDIGO SAT/48101510



**FUENTE DE CHOCOLATE PROFESIONAL DE 4 CASCADAS**

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE ELÉCTRICA, IDEAL PARA BARES, CAFETERÍAS, RESTAURANTES, EVENTOS, ETC. PARA DAR SERVICIO DE 40 A 80 PERSONAS, MOTOR DE COUPLE DIRECTO Y BAJO NIVEL DE RUIDO, TRABAJO PESADO, TABLERO DE CONTROL CON FOCO PILOTO, NIVEL DE TEMPERATURA Y ENCENDIDO DE FUENTE. TRABAJA HASTA 3 KG DE CHOCOLATE (INICIAR CON 2.5 KG). 120 V / 60 HZ. DIÁMETRO 33 CM Y ALTURA 62 CM. POTENCIA 330 W. PESO NETO DE 9 KG.

MEDIDAS: 33 X 33 X 62 CM

| CÓDIGO SAT/48101510

MODELO CF21A

MODELO CF24A



**FUENTE DE CHOCOLATE PROFESIONAL DE 6 CASCADAS**

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. ELÉCTRICA. IDEAL PARA BARES, CAFETERÍAS, RESTAURANTES, EVENTOS, ETC. PARA DAR SERVICIO DE 80 A 500 PERSONAS, MOTOR DE COUPLE DIRECTO Y BAJO NIVEL DE RUIDO, TRABAJO PESADO, TABLERO DE CONTROL CON FOCO PILOTO, NIVEL DE TEMPERATURA Y ENCENDIDO DE FUENTE. TRABAJA HASTA 8 KG DE CHOCOLATE (INICIAR CON 5 KG). 120 V / 60 HZ. DIÁMETRO 45 CM Y ALTURA 110 CM. POTENCIA DE 390 W. PESO NETO DE 18 KG.

MEDIDAS: 45 X 45 X 110 CM

| CÓDIGO SAT/48101510

MODELO CF44A

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**DESPACHADOR DE CEREALES DE 1 CILINDRO**  
 MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y CILINDRO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE. CAPACIDAD DEL CILINDRO DE 4 LITROS. LLAVE DOSIFICADORA DE CEREAL.  
**MEDIDAS: 20 X 24 X 65 CM**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101912

MODELO MP-1



**DESPACHADOR DE CEREALES DE 2 CILINDROS**  
 MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y CILINDRO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE. CAPACIDAD DEL CILINDRO DE 2 X 4 LITROS, LLAVE DOSIFICADORA DE CEREAL.  
**MEDIDAS: 33.5 X 24 X 65 CM**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101912

MODELO MP-2



**DESPACHADOR DE CEREALES DE 3 CILINDROS**  
 MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y CILINDRO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE. CAPACIDAD DEL CILINDRO DE 3 X 4 LITROS, LLAVE DOSIFICADORA DE CEREAL.  
**MEDIDAS: 50 X 24 X 65 CM**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101912

MODELO MP-3



**DESPACHADOR DE CEREALES DE 4 CILINDROS**  
 MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y CILINDRO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE. CAPACIDAD DEL CILINDRO DE 4 X 4 LITROS, LLAVE DOSIFICADORA DE CEREAL.  
**MEDIDAS: 66.5 X 24 X 65 CM**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101912

MODELO MP-4



**DESPACHADOR DE JUGOS DE UN TANQUE**  
 MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y ACRÍLICO, CAPACIDAD DE 8 L. TUBO INTERMEDIO PARA HIELO INDEPENDIENTE. CHAROLA DE RESIDUOS. BASE. PESO NETO 3.8 KG.  
**MEDIDAS: 26 X 35 X 57 CM**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101702

MODELO ZCF301B



**DESPACHADOR DE JUGOS DE DOS TANQUES**  
 MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y ACRÍLICO. CAPACIDAD DE 8 L C/U. TUBO INTERMEDIO PARA HIELO INDEPENDIENTE. CHAROLA DE RESIDUOS. BASE. PESO DE 7.9 KG.  
**MEDIDAS: 57 X 35 X 57 CM**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101702

MODELO ZCF302B



**DESPACHADOR DE JUGOS DE TRES TANQUES**  
 MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y ACRÍLICO, CAPACIDAD DE 8 L C/U. TUBO INTERMEDIO P/HIELO INDEPENDIENTE. CHAROLA DE RESIDUOS. BASE. PESO 11.8 KG.  
**MEDIDAS: 86 X 35 X 37 CM**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101702

MODELO ZCF303B



**MEZCLADOR DE BEBIDAS**  
 MARCA MIGSA. FABRICADO EN ABS DE ALTA RESISTENCIA, EQUIPADO CON 1 VASO EN ACERO INOXIDABLE DE 1000 ML Y OTRO DE POLICARBONATO, CON 2 AGITADORES INTERCAMBIABLES (PARA SELECCIONAR SU MEJOR BATIDO). BOTÓN DE 3 POSICIONES (APAGADO / BAJA Y ALTA VELOCIDAD). POTENCIA DE 400 W, 110 V / 60 HZ. PARA TRABAJO PESADO. (COLORES: NEGRO Y CAMELO).  
**MEDIDAS: 16 X 18 X 46 CM**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101601

MODELO DM-D

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS MANUAL**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. PALANCA REFORZADA DE UN SOLO PASO. TIPO DE MESA.  
**MEDIDAS:** 27 X 21 X 50 CM  
 | CÓDIGO SAT/ 48101607

MODELO TF-0137



**EXTRACTOR DE JUGOS**  
**MARCA MIGSA.** CUERPO EN ALUMINIO ANODIZADO. CANASTILLA Y RALLADOR EN ACERO INOXIDABLE. CON EXPULSIÓN AUTOMÁTICA DE BAGAZO. A 2,800 RPM 110 V / 60 HZ / 370 W.  
**MEDIDAS:** 26 X 36 X 36 CM  
 | CÓDIGO SAT/ 48101607

MODELO JE-5



**CAFETERA TIPO SECRETARIAL DE 6 L (36 TAZAS)**  
**MARCA MIGSA.** CAFETERA PERCOLADORA ELÉCTRICA TIPO SECRETARIAL DE 6 L (36 TAZAS DE CAFÉ). CUERPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. COLADOR EN ALUMINIO, ASAS DE BAQUELITA, TUBO INDICADOR DE NIVEL, AUTOMÁTICO, LLAVE A PRUEBA DE GOTEÓ, CHAROLA DE ESCURRIMIENTOS, APAGADOR CON FOCO INDICADOR A 110 V / 60 HZ.  
**MEDIDAS:** 25 X 26 X 44 CM  
 | CÓDIGO SAT/ 23181801

MODELO CP-06



**CAFETERA TIPO SECRETARIAL DE 10 L (60 TAZAS)**  
**MARCA MIGSA.** CAFETERA PERCOLADORA ELÉCTRICA TIPO SECRETARIAL DE 10 L. (60 TAZAS DE CAFÉ). CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, COLADOR EN ALUMINIO, ASAS DE BAQUELITA, TUBO INDICADOR DE NIVEL, AUTOMÁTICO, LLAVE A PRUEBA DE GOTEÓ, APAGADOR CON FOCO INDICADOR A 110 V / 60 HZ  
**MEDIDAS:** 30 X 32 X 45 CM  
 | CÓDIGO SAT/ 23181801

MODELO CP-10



**CAFETERA TIPO SECRETARIAL DE 15 L (90 TAZAS)**  
**MARCA MIGSA.** CAFETERA PERCOLADORA ELÉCTRICA TIPO SECRETARIAL DE 15 L (90 TAZAS DE CAFÉ). CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, COLADOR EN ALUMINIO, ASAS DE BAQUELITA, TUBO INDICADOR DE NIVEL, AUTOMÁTICO, LLAVE A PRUEBA DE GOTEÓ, APAGADOR CON FOCO INDICADOR A 110 V / 60 HZ.  
**MEDIDAS:** 54 X 28 CM DIÁMETRO  
 | CÓDIGO SAT/ 23181801

MODELO CP-15



**MOLINO DE CAFÉ CON TOLVA DE 1.5 KG**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EL CUERPO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO CAPACIDAD DEL DOSIFICADOR DE 400 G. AJUSTE DE SERVICIO HASTA 15 G. COMPACTADOR, TOLVA DE 1.5 KG. MUELAS DE FUNDICIÓN DE ACERO DE LARGA DURACIÓN, BOCA DE 6.5 CM DE DIÁMETRO. BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO MANUAL. MOTOR CON POTENCIA DE 300 W A 120 V / 60 CICLOS. PESO NETO 12 KG.  
**MEDIDAS:** 38 X 23.5 X 61 CM  
 | CÓDIGO SAT/ 48101604

MODELO CG-300



**GRANITA CON 1 TAZÓN DE 12 L**  
**MARCA MIGSA,** CON 1 TAZA DE 12 LITROS EN POLICARBONATO TRANSPARENTE CON DISPLAY LUMINOSO EN LA TAPA. GABINETE DE ACERO INOXIDABLE Y PVC DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO. EQUIPO DE REFRIGERACIÓN (+4 A +7°C) Y CONGELACIÓN (-2 A -7°C) INTEGRADO LISTO A FUNCIONAR, AJUSTE DE TEMPERATURAS POR TAZÓN, CONTROLES PARA ENFRIAMIENTO Y CONGELACIÓN, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, ¼ HP (400 W Y 3.3 A) A 120 V / 60 HZ. REFRIGERANTE R404A. PESO NETO 32.5 KG.  
**MEDIDAS:** 27 X 51.5 X 81 CM  
 | CÓDIGO SAT/ 48101708

MODELO MY GRANITA-1S

\* PRECIOS MÁS IVA.

## EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



### GRANITA CON 2 TAZONES DE 12 L

MARCA MIGSA. CON 2 TAZONES DE 12 LITROS C/U, TAZONES EN POLICARBONATO TRANSPARENTE CON DISPLAY LUMINOSO EN LAS TAPAS. GABINETE DE ACERO INOXIDABLE Y PVC DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO, EQUIPO DE REFRIGERACIÓN (+4 A +7°C) Y CONGELACIÓN (-2 A -7°C) INTEGRADO LISTO A FUNCIONAR, AJUSTE DE TEMPERATURAS POR RECIPIENTE, CONTROLES PARA ENFRIAMIENTO Y CONGELACIÓN, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, 3/4 H.P. (740 W Y 6.1 A) A 120 V / 60 HZ. REFRIGERANTE R404A. PESO NETO 50.3 KG.

MEDIDAS: 47 X 51.5 X 81 CM  
| CÓDIGO SAT/ 48101708

### MODELO MY GRANITA-2S



### GRANITA CON 3 TAZONES DE 12 L

MARCA MIGSA. CON 3 TAZONES DE 12 LITROS C/U, TAZONES EN POLICARBONATO TRANSPARENTE CON DISPLAY LUMINOSO EN LAS TAPAS, GABINETE DE ACERO INOXIDABLE Y PVC DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO, EQUIPO DE REFRIGERACIÓN (+4 A +7°C) Y CONGELACIÓN (-2 A -7°C) INTEGRADO LISTO A FUNCIONAR, AJUSTE DE TEMPERATURAS POR TAZÓN, CONTROLES PARA ENFRIAMIENTO Y CONGELACIÓN, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, 1 H.P. (1,150 W Y 9.5 A) A 120 V / 60 HZ. REFRIGERANTE R404A. PESO NETO 69.1 KG.

MEDIDAS: 67 X 51.5 X 81 CM  
| CÓDIGO SAT/ 48101708

### MODELO MY GRANITA-3S



### ENFRIADOR DE AGUAS FRESCAS DE UN TANQUE DE 15 L

MARCA MIGSA. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. TAZÓN DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA DE 1 X 15 LITROS, CON TAPA DE COLOR VERDE. SISTEMA DE AGITACIÓN CON BATIDOR GIRATORIO, COMPRESOR DE 150 W, REFRIGERANTE R134A. PESO BRUTO DE 20 KG / PESO NETO DE 15 KG. CORRIENTE A 110 V / 60 HZ.

MEDIDAS: 21 X 45 X 66.5 CM  
| CÓDIGO SAT/ 49121510

### MODELO LYJ-115



### ENFRIADOR DE AGUAS FRESCAS DE DOS TANQUES DE 15 L

MARCA MIGSA. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TAZÓN DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA DE 2 X 15 LITROS. CON TAPA DE COLOR VERDE, SISTEMA DE AGITACIÓN CON BATIDOR GIRATORIO. COMPRESOR DE 250 W, REFRIGERANTE R134A. PESO BRUTO 32 KG / PESO NETO DE 27 KG. CORRIENTE A 110 V/60 HZ.

MEDIDAS: 41 X 45 X 66.5 CM  
| CÓDIGO SAT/ 49121510

### MODELO LYJ-230



### ENFRIADOR DE AGUAS FRESCAS DE TRES TANQUES DE 15 L

MARCA MIGSA. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. TAZÓN DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA DE 3 X 15 LITROS, CON TAPA DE COLOR VERDE. SISTEMA DE AGITACIÓN CON BATIDOR GIRATORIO. COMPRESOR DE 370 W. REFRIGERANTE R134A. PESO BRUTO DE 43 KG / PESO NETO DE 38 KG. CORRIENTE A 110 V / 60 HZ.

MEDIDAS: 61 X 45 X 66.5 CM  
| CÓDIGO SAT/ 49121510

### MODELO LYJ-345



### ENFRIADOR DE AGUAS FRESCAS DE DOS TANQUES TIPO FUENTE (SPRAY)

MARCA MIGSA. GABINETE Y PALANCAS FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE. TAZÓN DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA DE 2 X 18 LITROS, CON TAPA DE COLOR BLANCO. SISTEMA DE AGITACIÓN TIPO FUENTE (SPRAY), COMPRESOR DE 300 W. REFRIGERANTE R134A. PESO BRUTO 33 KG / PESO NETO DE 28 KG. CORRIENTE A 110 V / 60 HZ.

MEDIDAS: 44.5 X 46 X 70 CM  
MEDIDAS CON EMPAQUE.: 47 X 51 X 74 CM  
| CÓDIGO SAT/ 49121510

### MODELO LYP-2X18



### ENFRIADOR DE AGUAS FRESCAS DE TRES TANQUES TIPO FUENTE (SPRAY)

MARCA MIGSA, GABINETE Y PALANCAS EN ACERO INOXIDABLE. TAZONES DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA DE 3 X 18 LITROS, CON TAPA DE COLOR BLANCO. SISTEMA DE AGITACIÓN TIPO FUENTE (SPRAY). COMPRESOR DE 350 W, REFRIGERANTE R134A. PESO BRUTO DE 50 KG / PESO NETO DE 42 KG. CORRIENTE A 110 V / 60 HZ.

MEDIDAS: 66.8 X 71 X 70 CM  
MEDIDAS CON EMPAQUE: 75 X 47 X 74 CM  
| CÓDIGO SAT/ 49121510

### MODELO LYP-3X18

\* PRECIOS MÁS IVA.

## EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**DESPACHADOR DE VASOS DE DOS SECCIONES CON GABINETE**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. 2 DESPACHADORES DE VASOS CON RESORTE QUE PRESIONA EL VASO HACIA AFUERA  
**MEDIDAS: 20 X 70 X 35 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101712**

**MODELO HCW-2**



**DESPACHADOR DE VASOS DE TRES SECCIONES CON GABINETE**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. 3 DESPACHADORES DE VASOS CON RESORTE QUE PRESIONA EL VASO HACIA AFUERA.  
**MEDIDAS: 20 X 70 X 50 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101712**

**MODELO HCW-3**



**MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO 25 KG**  
**MARCA MIGSA.** MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2 X 2.2 X 2.2 CM) A 120 V / 60 HZ. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO. PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 20 KG CADA 24 HORAS, DEPÓSITO INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 6 KG, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO. PESO BRUTO 26 KG PESO NETO 30 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA  
**MEDIDAS: 38 X 47 X 60 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131901**

**MODELO ZBF-25**



**MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 40 KG**  
**MARCA MIGSA.** HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 120 V / 60 HZ. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA FRONTAL DESLIZABLE, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 40 KG/DÍA, DEPÓSITO INTEGRADO. CAPACIDAD DE 12 KG. EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO. PESO BRUTO 54 KG. PESO NETO 48 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA DE 1 BUJÍA.  
**MEDIDAS: 50.5 X 57 X 77.5 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131901**

**MODELO ZBF-40E**



**MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO 60 KG**  
**MARCA MIGSA.** HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 120 V / 60 HZ. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA FRONTAL DESLIZABLE, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 60 KG CADA 24 HORAS, DEPÓSITO INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 22 KG, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO. PESO BRUTO 59 KG PESO NETO 52 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA DE 1 BUJÍA.  
**MEDIDAS: 61 X 65.6 X 90 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131901**

**MODELO ZBF-60**



**MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 90 KG**  
**MARCA MIGSA.** HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 120 V / 60 HZ. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA FRONTAL DESLIZABLE, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 90 KG/DÍA. DEPÓSITO INTEGRADO. CAPACIDAD DE 28 KG. EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO. PESO BRUTO 65 KG. PESO NETO 57 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA DE 1 BUJÍA.  
**MEDIDAS: 71.5 X 65.6 X 90 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 24131901**

**MODELO ZBF-90**

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 160 KG MARCA MIGSA.** HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 120 V / 60 HZ. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 160 KG /DÍA. DEPÓSITO INDEPENDIENTE INCLUIDO CON CAPACIDAD DE 90 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, COMPRESOR DANFOSS, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, PESO BRUTO 91 KG. PESO NETO 86 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA DE 2 BUJÍAS.  
**MEDIDAS: 88 X 62 X 94 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 24131901

MODELO ZBF-160



**MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 230 KG MARCA MIGSA.** HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 120 V / 60 HZ. GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 230 KG/DÍA. DEPÓSITO INDEPENDIENTE INCLUIDO, CAPACIDAD DE 180 KG, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, COMPRESOR DANFOSS, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, PESO BRUTO 121 KG. PESO NETO 114 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA DE 2 BUJÍAS.  
**MEDIDAS: 88 X 82 X 106 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 24131901

MODELO ZBF-230



**MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN CUBOS DE 450 KG MARCA MIGSA.** MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 220 V / 60 HZ. 1,600 W, 7.3 A. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 450 KG CADA 24 HORAS, DEPÓSITO INDEPENDIENTE INCLUIDO, CAPACIDAD DE 180 KG. EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO. PESO BRUTO 87 KG. PESO NETO 81 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA.  
**MEDIDAS: 76 X 83.9 X 111 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 24131901

MODELO ZBF-450



**MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPE DE 100 KG MARCA MIGSA.** MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPÉ 115 V / 60 HZ. 520 W, 5 A. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE DEPÓSITO INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE INTEGRADO, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 100 KG CADA 24 HORAS, CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE 30 KG. EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO. PESO BRUTO 63 KG. PESO NETO 58 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA.  
**MEDIDAS: 52 X 66.6 X 103.8 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 24131901

MODELO ZBX-100



**MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPE DE 130 KG MARCA MIGSA.** MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPÉ A 115 V / 60 HZ. 610 W, 6 A. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DEPÓSITO INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE INTEGRADO, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 130 KG CADA 24 HORAS. CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE 42 KG. EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO. PESO BRUTO 68 KG. PESO NETO 60 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA.  
**MEDIDAS: 63 X 66.6 X 109.8 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 24131901

MODELO ZBX-130

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA CAFETERÍA

& SNACKS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPE MODULAR DE 160 KG**

MARCA **MIGSA**. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPÉ A 115 V / 60 HZ. 1000 W, 9.5 A. CABEZAL FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. DEPÓSITO DE HIELO INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE. AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO. PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 160 KG CADA 24 HORAS, CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE 105 KG. EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO. PESO BRUTO 57 KG. PESO NETO 47 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA  
**MEDIDAS DEL CABEZAL: 56 X 59.1 X 73.4 CM**  
**MEDIDAS DEL DEPÓSITO 56 X 83.9 X 101 CM**  
 | CÓDIGO SAT/ 24131901

**MODELO ZBX-160**



**MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPE MODULAR DE 230 KG**

MARCA **MIGSA**. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPÉ A 220 V / 60 HZ. 1240 W, 5.6 A. CABEZAL FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DEPÓSITO DE HIELO INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE. AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO. PUERTA ABATIBLE FRONTAL. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 230 KG CADA 24 HORAS, CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE 105 KG, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO. PESO BRUTO 62 KG. PESO NETO 52 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA.  
**MEDIDAS DEL CABEZAL: 56 X 59.1 X 73.4 CM**  
**MEDIDAS DEL DEPÓSITO 56 X 83.9 X 101 CM**  
 | CÓDIGO SAT/ 24131901

**MODELO ZBX-230**



**MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPE MODULAR DE 350 KILOS**

MARCA **MIGSA**. MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO FRAPPÉ A 220 V / 60 HZ. 1640 W, 7.5 A. CABEZAL FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. DEPÓSITO DE HIELO INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE. AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO. PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 350 KG CADA 24 HORAS, CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE 180 KG. EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, COMPRESOR DANFOSS, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO. PESO BRUTO 97 KG. PESO NETO 90 KG. INCLUYE FILTRO DE AGUA.

**MEDIDAS DEL CABEZAL: 76 X 59.1 X 77.4 CM**  
**MEDIDAS DEL DEPÓSITO 76 X 839 X 111 CM**  
 | CÓDIGO SAT/ 24131901

**MODELO ZBX-350**



**TRITURADOR DE HIELO PARA RASPADOS**

MARCA **STARMAX**. CAPACIDAD DE 50 KG POR HORA, GABINETE FABRICADO EN PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA CON MOTOR ELÉCTRICO DE 180 W, 1,400 RPM, DE FÁCIL OPERACIÓN, CUCHILLA TRITURADORA DE ACERO INOXIDABLE, PESO BRUTO DE 19 KG / PESO NETO DE 17 KG. CERTIFICADO CE.

**MEDIDAS: 29 X 37 X 43 CM**  
 | CÓDIGO SAT/ 21102005

**MODELO IP-A188**



**SISTEMA PURIFICADOR DOS BUJÍAS**

MARCA **MIGSA**. SALES MINERALES Y CARBÓN ACTIVADO, FLUJO DE AGUA: 8 L / MIN TEMPERATURA AMBIENTE DE 2 A 40 °C. PRESIÓN MÁXIMA KG. / CM2: (PSI): 875 (125). CERTIFICADO CE, CONEXIONES A "½" FLAIR  
**MEDIDAS: 35 X 15 X 39 CM**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101716

**MODELO US2**



**SISTEMA PURIFICADOR**

MARCA **MIGSA**. DOS BUJÍAS, LUZ UV. SALES MINERALES Y CARBÓN ACTIVADO, FLUJO DE AGUA: 8 L / MIN RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 2° A 40°C. PRESIÓN MÁXIMA KG/CM2: (PSI): 875 (125). CERTIFICADO CE, CONEXIONES A "½" FLAIR.

**MEDIDAS: 35 X 15 X 39 CM**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101716

**MODELO US212W**

\* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO & EMPACADO

DE ALIMENTOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**REBANADORA DE CARNES FRÍAS (FIAMBRES) DE 25 CM**

**MARCA MIGSA.** PIEZAS EN CONTACTO CON EL PRODUCTO FABRICADAS EN ALUMINIO ANODIZADO, CUERPO EN PINTURA EPÓXICA, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 25 CM. DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 1.6 CM. MOTOR DE 250 W (1/3 H.P.) A 120 V / 60 HZ. CERTIFICADO CE.  
**MEDIDAS: 50 X 35 X 36 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 23181600

**MODELO HBS-250A**



**REBANADORA DE CARNES FRÍAS (FIAMBRES) DE 27.5 CM**

**MARCA MIGSA.** PIEZAS EN CONTACTO CON EL PRODUCTO FABRICADAS EN ALUMINIO ANODIZADO, CUERPO EN PINTURA EPÓXICA, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 27.5 CM. DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 1.6 CM, MOTOR DE 250 W (1/3 H.P.) A 120 V / 60 HZ. CERTIFICADO CE.  
**MEDIDAS: 50 X 40 X 40 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 23181600

**MODELO HBS-275A**



**REBANADORA DE CARNES FRÍAS (FIAMBRES) DE 30 CM**

**MARCA MIGSA.** PIEZAS EN CONTACTO CON EL PRODUCTO FABRICADAS EN ALUMINIO ANODIZADO, CUERPO EN PINTURA EPÓXICA, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 30 CM. DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 1.6 CM, MOTOR DE 250 W (1/3 H.P.) A 120 V / 60 HZ. CERTIFICADO CE.  
**MEDIDAS: 54 X 40 X 45 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 23181600

**MODELO HBS-300A**



**REBANADORA DE CARNES FRÍAS TRANSMISIÓN DE ENGRANES 30 CM**

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN TOTAL ALUMINIO ANODIZADO, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 30 CM DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 2.5 CM. MOTOR DE 250 W (1/3 H.P.) A 120 V / 60 CICLOS. CERTIFICADO CE.  
**MEDIDAS: 60 X 47 X 40 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 23181600

**MODELO HBS-300G**



**REBANADORA DE CARNES FRÍAS TRANSMISIÓN DE ENGRANES 33 CM**

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN TOTAL ALUMINIO ANODIZADO, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 33 CM DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 2.5 CM. MOTOR DE 370 W (1/2 H.P.) A 120 V / 60 HZ. CERTIFICADO CE.  
**MEDIDAS: 67 X 50 X 43 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 23181600

**MODELO HBS-330G**



**REBANADORA DE CARNES ROJAS 33 CM**

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN TOTAL ALUMINIO ANODIZADO, CON SISTEMA ESPECIAL DE DOBLE CARRO HORIZONTAL PARA EL CORTE DE CARNES ROJAS, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 33 CM DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 1.6 CM. MOTOR DE 300 W (1/2 H.P.) A 120 V / 60 HZ. CERTIFICADO CE.  
**MEDIDAS: 66 X 59 X 56 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 23181600


**MODELO HBS-330C**



**REBANADORA AUTOMÁTICA DE CARNES FRÍAS**

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN TOTAL ALUMINIO ANODIZADO, OPERACIÓN DE CORTE AUTOMÁTICO DE VELOCIDAD VARIABLE DE 45 A 60 CORTES POR MINUTO, GABINETE A PISO, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 36.3 CM DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0 A 2.5 CM, 2 MOTORES DE 750 W (1 H.P. C/U) A 220 V / 60 HZ, 2 FASES. CERTIFICADO CE.  
**MEDIDAS: 90 X 55 X 135 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 23181600

**MODELO HB-350**



**REBANADORA DE CARNES FRÍAS (FIAMBRES)**

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN TOTAL ALUMINIO ANODIZADO, CUCHILLA DE ACERO QUIRÚRGICO DE 35 CM DE DIÁMETRO, ESPESOR DE REBANADAS DE 0.2 A 3 CM. MOTOR DE 400 W (1/2 H.P.) A 120 V / 60 HZ. PESO NETO 52.2 KG. CERTIFICADO CE.  
**MEDIDAS: 80 X 68 X 70 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 23181600

**MODELO HBS-350L**

\* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO & EMPACADO

DE ALIMENTOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**CUTTER (PICADORA)**  
**MARCA MIGSA.** CAPACIDAD DE 9 L EN TOLVA, CAPACIDAD EN ALIMENTOS DE 6 L. POTENTE MOTOR DE 750 W (1 H.P.) A 120 V, 60 HZ. EL CUERPO Y LA BASE FABRICADOS EN ALUMINIO ANODIZADO. TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE DESMONTABLE. PESO NETO 23 KG.  
**MEDIDAS: 48 X 33 X 40 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 23181603**



**MÁQUINA CORTADORA MEZCLADORA DE ALIMENTOS CON BASE SOBRE PISO**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO ANODIZADO. TAZÓN, CAPACIDAD DE 24 L. CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE, MOTOR DE 1,100 W (1 1/2 H.P.) DE 1,400 RPM., VELOCIDAD DE TAZÓN DE 12 RPM A 110-120 V / 60 HZ, PROTECCIÓN TÉRMICA. CUENTA CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS PARA SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. BOTONES DE ENCENDIDO Y APAGADO. PESO NETO 125 KG.  
**MEDIDAS: 100 X 79.5 X 108.5 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 23181603**

MODELO HR-9



**SIERRA DE CARNE Y HUESO DE MESA**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO. MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE, CHULETERO, SIERRA CINTA DE 1,650 MM DE DIÁMETRO, ALTURA DE CORTE DE 21 CM PROTECTOR PARA CORTES, LIMPIADORES DE CINTA, POTENTE MOTOR DE 750 W (1 H.P.).  
**MEDIDAS: 53 X 51.5 X 95.5 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101603**



MODELO HLQ-20

**SIERRA CORTADORA DE CARNE Y HUESO DE PISO CON MOLINO DE CARNE NO. 8.**  
**MARCA MIGSA.** CUERPO DE LÁMINA DE ACERO ESMALTADA HORNEADA Y MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE DE 46.5 X 59.6 CM DE LARGO, CON CHULETERO PARA CORTES DE 0.4 A 21 CM DE GROSOR. PROTECTOR DE CINTA PARA EVITAR ACCIDENTES. VELOCIDAD DE LA CINTA DE 3.9 A 4.67 M/SEGUNDO. MOTOR ELÉCTRICO DE 550 W (3/4 H.P.) A 110 V / 60 HZ. CON MOLINO DE CARNE INTEGRADO CON CABEZAL DEL NO. 8. PESO NETO 48 KG.  
**MEDIDAS: 64 X 52 X 148 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101603**

MODELO HLS-1650A



**DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS DE 10 CHAROLAS**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD DE 10 CHAROLAS EXTRAÍBLES. UNA FORMA SALUDABLE DE CONSERVAR LOS ALIMENTOS COMO: FRUTAS, VERDURAS, FLORES, HIERBAS, ETC. CIRCULACIÓN DE AIRE FORZADO PARA DESHIDRATAR RÁPIDAMENTE LOS PRODUCTOS. RANGO DE TEMPERATURA DE 45° A 75°C. CON PROGRAMADOR DE TIEMPO DE 12 HORAS. FUNCIONA CON CORRIENTE A 110 - 120 V / 60 HZ. POTENCIA DE 1000 W. PESO NETO 13 KG.  
**MEDIDAS: 51 X 60 X 49 CM**  
**MEDIDAS INTERIORES.: 43 X 50 X 35 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101507**

MODELO FD-1



**DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS DE 16 CHAROLAS**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL TEMPLADO. CON CAPACIDAD DE 16 CHAROLAS EXTRAÍBLES. UNA FORMA SALUDABLE DE CONSERVAR LOS ALIMENTOS COMO: FRUTAS, VERDURAS, FLORES, HIERBAS, ETC. CIRCULACIÓN DE AIRE FORZADO PARA DESHIDRATAR RÁPIDAMENTE LOS PRODUCTOS. RANGO DE TEMPERATURA DE 35° A 90°C. CONTROLES DIGITALES DE TEMPERATURA Y TIEMPO HASTA 24 HORAS. FUNCIONA CON CORRIENTE A 110 V / 60 HZ, POTENCIA DE 1500 W. PESO NETO 21.4 KG.  
**MEDIDAS: 52 X 51 X 67 CM**  
**16 PARRILLAS DE 39.2 X 36.5 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101507**

MODELO FD-16



**DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS DE 20 CHAROLAS**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL TEMPLADO, CON CAPACIDAD DE 20 CHAROLAS EXTRAÍBLES. UNA FORMA SALUDABLE DE CONSERVAR LOS ALIMENTOS COMO: FRUTAS, VERDURAS, FLORES, HIERBAS, ETC. CIRCULACIÓN DE AIRE FORZADO PARA DESHIDRATAR RÁPIDAMENTE LOS PRODUCTOS. RANGO DE TEMPERATURA DE 35° A 90°C. CONTROLES DIGITALES DE TEMPERATURA Y TIEMPO HASTA 24 HORAS. FUNCIONA CON CORRIENTE A 110 V / 60 HZ. POTENCIA DE 1500 W. PESO NETO 22 KG.  
**MEDIDAS: 42 X 52.5 X 71 CM**  
**20 PARRILLAS DE 40 X 38 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101507**

MODELO FD-20

\* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO & EMPACADO

DE ALIMENTOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**EMBUTIDORA HIDRÁULICA CON CILINDRO DE 26 CM DE DIÁMETRO**  
**MARCA STARMAX BY MIGSA.** CUERPO Y CILINDRO FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE. POTENCIA DE 750 W (1.0 H.P.). DIÁMETRO DEL CILINDRO DE 260 MM. CAPACIDAD DE HASTA 400 KG POR HORA. PISTÓN DE EMPUJE Y RETROCESO. CON 4 RUEDAS CON FRENOS. BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA. EMBUTIDOS EN ACERO INOXIDABLE. CORRIENTE A 110 V / 60 HZ. PESO BRUTO 175 KG / PESO NETO 150 KG. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE.  
**MEDIDAS: 64 X 49 X 124 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101612**

**MODELO SF-260**



**EMBUTIDORA HIDRÁULICA CON CILINDRO DE 35 CM DE DIÁMETRO**  
**MARCA STARMAX BY MIGSA.** CUERPO Y CILINDRO FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, POTENCIA DE 1,100 VATIOS (1.5 HP). DIÁMETRO DEL CILINDRO DE 350 MM. CAPACIDAD DE HASTA 600 KG POR HORA. PISTÓN DE EMPUJE Y RETROCESO. CON 4 RUEDAS CON FRENOS, BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA. EMBUDOS EN ACERO INOXIDABLE, CORRIENTE A 110 V / 60 HZ. PESO BRUTO 210 KG / PESO NETO 180 KG. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE.  
**MEDIDAS: 73.5 X 56 X 124 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101612**

**MODELO SF-350**



**EMBUTIDORA MANUAL VERTICAL DE 15 L**  
**MARCA STARMAX BY MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON CILINDRO DESMONTABLE CON CAPACIDAD DE 15 LITROS. EQUIPADA CON 4 EMBUDOS DE ACERO INOXIDABLE DE 1.6, 2.2, 3.2 Y 3.8 CM DE DIÁMETRO X 18 CM DE LARGO. SISTEMA DE GRÚA PARA EMPUJAR EL EMBUDO CON DOS VELOCIDADES. PESO BRUTO 25 KG / PESO NETO 23 KG. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE.  
**MEDIDAS: 40 X 33 X 77 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101612**

**MODELO SV-15**



**EMBUTIDORA MANUAL HORIZONTAL DE 7 L**  
**MARCA STARMAX BY MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON CILINDRO DESMONTABLE CON CAPACIDAD DE 7 LITROS. EQUIPADA CON 4 EMBUDOS DE ACERO INOXIDABLE DE 1.6, 2.2, 3.2 Y 3.8 CM DE DIÁMETRO X 18 CM DE LARGO. SISTEMA DE GRÚA PARA EMPUJAR EL EMBUDO, CON DOS VELOCIDADES. PESO BRUTO 23 KG / PESO NETO 21 KG. CERTIFICADO INTERNACIONAL.  
**MEDIDAS: 28 X 28 X 80 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101612**

**MODELO SH-16**



**EMBUTIDORA ELÉCTRICA VERTICAL DE 15 L**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE 4 EMBUDOS (16, 22, 32 Y 38 MM DE DIÁMETRO X 180 MM DE LARGO). FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO CON PEDAL. CUERPO SUPERIOR CROMADO, CUERPO Y CILINDRO EN ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENGRANES DE DISEÑO EFICIENTE. VELOCIDAD VARIABLE AJUSTABLE. MOTOR ELÉCTRICO A 110 V / 60 HZ. PESO NETO: 35 KG.  
**MEDIDAS: 41.5 X 31.5 X 81 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101612**

**MODELO ESV-15**



**CORTADOR DE TOMATES EN REBANADAS**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE DE ACCIÓN MANUAL. CUCHILLAS PARA REALIZAR CORTES DE REBANADAS DE 4 Y 5.5 MM (GROSOR). PESO NETO DE 5.20 KG.  
**MEDIDAS: 44.8 X 21.8 X 22.7 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 23181600**

**MODELO HT-4 (4 MM)**  
**MODELO HT-5.5 (5.5 MM)**



**CORTADOR DE CEBOLLAS EN RODAJAS Y CUBOS**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO. DADO CON CUCHILLAS. PALANCA REFORZADA. TIPO DE MESA.  
**MEDIDAS: 39 X 22 X 38 CM**  
**| CODIGO SAT/ 23181600**

**MODELO CH-008**



**FORMADORA DE CARNE PARA HAMBURGUESAS MANUAL**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO ANODIZADO DE ACCIÓN MANUAL DIÁMETRO DEL PLATO DE 10 CM. PESO NETO DE 5,2 KG.  
**MEDIDAS: 27.5 X 22 X 29.5 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101600**

**MODELO HF-100**  
**MODELO HF-130**

\* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO & EMPACADO

DE ALIMENTOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



### LICUADORA INDUSTRIAL DE VOLTEO DE 30 L

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. CON CAPACIDAD DE 30 L, CON MOTOR DE 1,500 W (2 H.P.) A 110-120 V / 60 HZ. CON PROTECCIÓN TÉRMICA, 2,800 RPM NAVAJAS DE ACERO INOXIDABLE. CUENTA CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS PARA SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. EL TAZÓN CON MOTOR ES TIPO BASCULANTE PARA SU FÁCIL VACIADO. BOTONES DE ENCENDIDO Y APAGADO, CUENTA CON RELOJ DE TIEMPO. PESO NETO 30 KG. PESO BRUTO 31 KG.  
**MEDIDAS: 67 X 62 X 105 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48101608

### MODELO BL-30L



### MONDADORA DE PAPAS CON BASE Y TRAMPA DE BAGAZO

**MARCA MIGSA.** CAPACIDAD DE HASTA 20 KG DE 1 A 3 MIN, 225 KG POR HORA, EN ACERO INOXIDABLE, ENTRADA SUPERIOR Y COMPUERTA FRONTAL PARA SACAR EL PRODUCTO, CUENTA CON TEMPORIZADOR DE 0 A 5 MIN, ENCENDIDO Y APAGADO. POTENCIA DE 1100 W A 120 V. PESO NETO DE 81 KG.  
**MEDIDAS: 64 X 51 X 122 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 23181606




### MONDADORA DE PAPAS DE 30 KG

**MARCA MIGSA.** FABRICADA TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 30 KG DE PRODUCTO, CAPACIDAD DE HASTA 260 KG/H, CON MOTOR DE 1,500 WATTS (2 H.P.) A 220 V / 60 HZ / 2 F (BIFÁSICA), CON PROTECCIÓN TÉRMICA. CUENTA CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS PARA SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO. BOTONES DE ENCENDIDO Y APAGADO, CUENTA CON RELOJ DE TIEMPO. PESO NETO DE 90 KG.  
**MEDIDAS: 58.6 X 98.3 X 94.3 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 23181606

### MODELO HLP-20

### MÁQUINA EMPLAYADORA DE 45 CM

**MARCA MIGSA.** GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, PARA ROLLOS HASTA DE 45 CM DE LARGO, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE, FUSIBLE Y LUZ PILOTO, PLATO CALIENTE CON TEFLÓN, POTENCIA DE 330 W, FUNCIONA CON CORRIENTE A 110 - 120 V.  
**MEDIDAS: 65 X 62 X 16 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 23152900



### MODELO HLP-50

### MÁQUINA EMPLAYADORA DE 55 CM

**MARCA MIGSA.** GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, PARA ROLLOS DE HASTA 55 CM. CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE, FUSIBLE Y LUZ PILOTO, PLATO CALIENTE CON TEFLÓN. POTENCIA DE 330 W, FUNCIONA CON CORRIENTE A 110-120 V. PESO NETO DE 7.5 KG.  
**MEDIDAS: 60.7 X 60.3 X 13.4 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 23152900



### MODELO HW-450

### ABLANDADOR DE CARNES CON CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE.

**MARCA MIGSA.** FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO. CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE CON 2 RODILLOS DE 33 PUNTAS Y APERTURA DE GARGANTA DE 18.1 CM. MOTOR DE 750 W (1 H.P.) A 110-120 V / 60 HZ. PESO NETO DE 22 KG.  
**MEDIDAS: 42 X 21.8 X 38 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 52151659



### MODELO HW-550

### ACCESORIO PARA CORTAR FAJITAS

**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y PLÁSTICO. PARA ADAPTARSE AL MODELO EMT-12, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE PARA CORTES DE CARNE Y VEGETALES EN TIRAS DE 2.6, 3.5 Y 5 CM A ELEGIR. PESO NETO DE 6 KG  
**MEDIDAS: 27.5 X 20 X 23 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 23181600



### MODELO EMT-12

### MODELO EMT12EMS1226

### MODELO EMT12EMS1235

### MODELO EMT12EMS1250

\* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO & EMPACADO

DE ALIMENTOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**MÁQUINA MARINADORA**

**MARCA MIGSA.** ESTRUCTURA EN TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE, TÓMBOLA DE ACERO INOXIDABLE GIRATORIA CON COMPUERTA DE SEGURIDAD, FÁCIL INTEGRACIÓN DE LOS PRODUCTOS A MARINAR CON CAPACIDAD DE 25 L, MOTOR DE 0,38 KW (½ H.P.) A 220 V, 60 CICLOS.

**MEDIDAS: 85 X 65 X 95 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48101600



**MÁQUINA MARINADORA AL VACÍO**

**MARCA MIGSA.** ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE. TÓMBOLA DE 25 LITROS EN ACERO INOXIDABLE GIRATORIA CON COMPUERTA DE SEGURIDAD, FÁCIL INTEGRACIÓN DE LOS PRODUCTOS A MARINAR. CUENTA CON BOMBA DE VACÍO PARA LA MEJOR ABSORCIÓN DE LOS LÍQUIDOS AL PRODUCTO. MOTOR DE 0,38 KW. BOMBA DE VACÍO DE 8 M<sup>3</sup>/H. A 220V/ 60 HZ / 1 H.P. (BIFÁSICA). PESO NETO: 75 KG.

**MEDIDAS: 85 X 65 X 95 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48101600

**MODELO HML-900**

**MODELO HML-809**



**MOLINO PARA CARNE SEMICOMERCIAL**

**MARCA MIGSA.** MOTOR DE 450 W DE TRABAJO PESADO. CAPACIDAD DE 30 A 40 KG/H, FUNCIÓN DE ENGRANES, REVERSA Y PROTECCIÓN TÉRMICA, GABINETE METÁLICO DE GRAN RESISTENCIA, CABEZAL DEL NO. 10, INCLUYE CEDAZO DE REPUESTO.

**MEDIDAS: 17 X 40 X 35 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48101605



**MOLINO P/CARNE COMERCIAL DE 1.1 H.P.**

**MARCA MIGSA.** CON MOTOR DE 850 W (1.1 H.P.) CAPACIDAD DE 160 A 180 KG POR HORA, FUNCIÓN DE ENGRANES, CON PROTECCIÓN TÉRMICA, GABINETE Y CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE DE GRAN RESISTENCIA, CABEZAL DEL NO. 12, INCLUYE NAVAJA Y CEDAZO DE REPUESTO

**MEDIDAS: 22 X 37 X 41 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48101605

**MODELO SMG-54**

**MODELO DQ-12**



**MOLINO DE CARNE COMERCIAL DE ¼ H.P.**

**MARCA MIGSA.** FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304. CABEZAL EN FUNDICIÓN DE ACERO INOXIDABLE DEL NO. 12, MOTOR DE 550 W (¼ H.P.) A 110 V / 60 CICLOS. BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO. PESO BRUTO 19 KG. PESO NETO 17 KG.

**MEDIDAS: 56.5 X 26 X 46.5 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48101605



**MOLINO DE CARNE COMERCIAL 1 H.P.**

**MARCA MIGSA.** FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304., CABEZAL EN FUNDICIÓN DE ACERO INOXIDABLE DEL NO. 22, MOTOR DE 750 W (1 H.P.) A 110 V / 60 CICLOS. BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO. PESO BRUTO 255 KG. PESO NETO 23 KG.

**MEDIDAS: 64.5 X 30.5 X 50 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48101605

**MODELO HFM-12**

**MODELO HFM-22**



**MOLINO DE CARNES DE 5 H.P. CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE**

**MARCA MIGSA.** CUERPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE DEL NO. 42 CON CHAROLA. CAPACIDAD DE MOLIENDA DE HASTA 650 KG POR HORA. POTENCIA DEL MOTOR DE 4.000 W (5 H.P.) A 220 V / 60 HZ / 3F (TRIFÁSICO). TRANSMISIÓN DE BANDA Y CADENA DE ALTA RESISTENCIA. EQUIPADO CON NAVAJA Y CEDAZO DE 6 MM INCLUYE REPUESTO DE NAVAJA Y CEDAZO DE 8 MM PESO NETO DE 187 KG.

**MEDIDAS: 52 X 69.5 X 68 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48101605



**ACCESORIOS PARA MOLINO TJ-42**

CEDAZO DE 3, 6, 12 Y 19 MM  
**MEDIDAS: DIAMETRO 20.5 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 23153100

CEDAZO DE 6 MM

CEDAZO DE 12 MM

CEDAZO DE 19 MM

**MODELO TJ-42**

**MODELO TJ42-CEDAZO**

\* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO & EMPACADO

DE ALIMENTOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**TURBOLICUADOR DE MANO DE 2 VELOCIDADES**

MARCA MIGSA. FABRICADO EN PLÁSTICO Y FIBRA DE VIDRIO DE GRAN RESISTENCIA, CON DOS VELOCIDADES. BRAZO FIJO Y ASPAS DE ACERO INOXIDABLE. BRAZO DE 17.7 CM DE FÁCIL MANEJO. **MEDIDAS: 67.5 X 66 X 34.5 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48101501

**MODELO IB-160**



**TURBOLICUADOR DE MANO DE VELOCIDAD VARIABLE**

MARCA MIGSA. MOTOR ELÉCTRICO DE 280 W. DE VELOCIDAD VARIABLE (3000 A 13000 RPM) CON LA FLECHA Y DE (400 A 1700) CON EL GLOBO, BOTÓN DE ENCENDIDO CON SEGURO DE TRABAJO, VARIADOR DE VELOCIDAD, BRAZO DE ACERO INOXIDABLE DE 24 CM DE LARGO, ASPAS DE ACERO INOXIDABLE. A 110 V / 60 HZ. PESO 2.2 KG. **MEDIDAS: 53.9 X 12.2 X 10.2 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48101608

**MODELO HM-265**

**GLOBO DOBLE (OPCIONAL)**

MARCA MIGSA. GLOBO CON ASPAS DE ACERO INOXIDABLE PARA BATIDOS DE 16.5 CM. DE LONGITUD. **MEDIDAS: 28 X 10 CM DIÁMETRO.** | CÓDIGO SAT/ 23153100



**MODELO HM265WHISK**

**TURBOLICUADOR DE 350 WATTS**

MARCA MIGSA. MOTOR ELÉCTRICO DE 350 W (1/2 H.P.) CON 16,000 RPM, BOTÓN DE ENCENDIDO CON SEGURO PARA TRABAJO CONTINUO. BRAZO DE ACERO INOXIDABLE DE 400 MM DE LONGITUD PARA LICUAR DE 50 A 80 L, ASPAS DE ALTO IMPACTO DE ACERO INOXIDABLE, PROTECTOR CONTRA CHOQUES DE ASPAS, A 110 V / 60 HZ. PESO APROXIMADO DE 2.8 KG. **MEDIDAS: 85 X 17 CM DIÁMETRO**  
| CÓDIGO SAT/ 48101608

**MODELO IB-350CF**

VELOCIDAD FIJA

**MODELO IB-350CV**

VELOCIDAD VARIABLE

(3,000 A 16,000 R.P.M)

**MODELO IB-350CF**

**MODELO IB-350CV**

**TURBOLICUADOR DE 750 WATTS**

VELOCIDAD FIJA

MARCA MIGSA. MOTOR ELÉCTRICO DE 750 W (1 H.P.) A 16,000 RPM. BOTÓN DE ENCENDIDO. BRAZO DE ACERO INOXIDABLE DE 550 MM DE LONGITUD PARA LICUAR DE 100 A 200 L, ASPAS DE ALTO IMPACTO DE ACERO INOXIDABLE, PROTECTOR CONTRA CHOQUES DE ASPAS, A 110 V / 60 HZ. PESO APROXIMADO DE 3.9 KG. **MEDIDAS: 12 X 16 X 90 CM.** | CODIGO SAT/ 48101608

**MODELO IB-750LF**

VELOCIDAD FIJA

**MODELO IB-750LV**

VELOCIDAD VARIABLE

(3,000 A 16,000 R.P.M)

**MODELO IB-750LF**

**MODELO IB-750LV**



**TURBOLICUADOR**

MARCA MIGSA. MOTOR ELÉCTRICO DE 500 W (3/4 H.P.), A 9,000 RPM. BOTÓN DE ENCENDIDO CON SEGURO DE TRABAJO Y SEGURO PARA MANTENER LA OPERACIÓN. BRAZO DE ACERO INOXIDABLE DE 420 MM DE LONGITUD, PARA LICUAR HASTA 50 L. ASPAS DE ALTO IMPACTO EN TITANIO, PROTECTOR DE ASPAS DE ACERO. PESO 3.1 KG 120 V / 60 HZ. MEDIDA DE 786 MM

**MEDIDAS: 85 X 13 CM DIÁMETRO**

| CÓDIGO SAT/ 48101608

**MODELO HM-280**

**TURBOLICUADOR DE 500 WATTS**

MARCA MIGSA. MOTOR ELÉCTRICO DE 500 W (3/4 H.P.) CON 16,000 RPM. BOTÓN DE ENCENDIDO CON SEGURO PARA TRABAJO CONTINUO. BRAZO DE ACERO INOXIDABLE DE 500 MM DE LONGITUD PARA LICUAR DE 80 A 120 L, ASPAS DE ALTO IMPACTO DE ACERO INOXIDABLE, PROTECTOR CONTRA CHOQUES DE ASPAS, A 110 V / 60 HZ. PESO APROXIMADO DE 3.5 KG.

**MEDIDAS: 10 X 14 X 86 CM**  
CÓDIGO SAT/ 48101608

**MODELO IB-500LF**

VELOCIDAD FIJA

**MODELO IB-500LV**

VELOCIDAD VARIABLE

(3,000 A 16,000 R.P.M)

**MODELO IB-500LF**

**MODELO IB-500LV**



**GLOBO BATIDOR PARA TURBOLICUADOR 350 Y 500 DE VELOCIDAD VARIABLE**

MARCA MIGSA, GLOBO BATIDOR CON DOBLE ASPA DE ACERO INOXIDABLE Y CAJA DE TRANSMISIÓN, DE 25 CM DE LARGO.

**MEDIDAS: 12 X 12 X 38 CM**

| CÓDIGO SAT/ 23153100

**MODELO IBWHISK-250**

\* PRECIOS MÁS IVA.

## PROCESAMIENTO & EMPACADO

## DE ALIMENTOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

	<p><b>PROCESADOR DE VEGETALES</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO, CON MOTOR ELÉCTRICO DE 550 W (3/4 H.P.) A 120 V / 60 HZ, DOBLE SISTEMA EMPUJADOR, EQUIPADO CON DISCO EXPULSOR Y 5 DISCOS, RALLADORES DE 3, 4 Y 7 MM. CORTADORES DE 2 Y 4 MM.              CÓDIGO SAT/ 23181600</p>		<p><b>5 DISCOS</b>            3 RALLADORES DE 3, 4 Y 7 MM.            2 CORTADORES DE 2 Y 4 MM.</p>
<p><b>MODELO HLC-300 CON 5 DISCOS</b></p>			<p><b>7 DISCOS</b>            3 RALLADORES DE 3, 4 Y 7 MM.            3 CORTADORES DE 2, 4 Y 10 MM.            1 CUBEADOR D10X10</p>
<p><b>5 Y 7 DISCOS</b></p>		<p><b>MODELO HLC-300 CON 7 DISCOS</b></p>	
	<p><b>DISCO PARA HACER CUBOS</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> DISCO DE 8, 10 O 12 MM. ESTE DISCO REQUIERE DE UN CORTADOR TIPO H. (AH-H8 Ó AH-H10).              CÓDIGO SAT/ 48101616</p>		<p><b>DISCO REBANADOR PARA DELICADOS</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> DISCO DE 1, 2 Y 5 MM.              CÓDIGO SAT/ 48101616</p>
<p><b>MODELO HLC300-D8</b></p>		<p><b>MODELO HLC300-E1</b></p>	
<p><b>MODELO HLC300-D10</b></p>		<p><b>MODELO HLC300-E2</b></p>	
<p><b>MODELO HLC300-D12</b></p>		<p><b>MODELO HLC300-E5</b></p>	
<p><b>MODELO HLC300-D20</b></p>		<p><b>DISCO REBANADOR Y COMPLEMENTO PARA CUBOS</b></p>	
	<p><b>DISCO RALLADOR</b>  <b>MARCA MIGSA.</b>              CÓDIGO SAT/ 48101616</p>		<p><b>MARCA MIGSA.</b> DISCO DE 6, 8, 10 Y 14 MM. ESTE DISCO CORTADOR Y/O COMPLEMENTO PARA HACER CUBOS REQUIERE UN CUBEADOR TIPO D.              CÓDIGO SAT/ 48101616</p>
<p><b>MODELO HLC300H3</b></p>		<p><b>MODELO HLC300-H6</b></p>	
<p><b>MODELO HLC300H4</b></p>		<p><b>MODELO HLC300-H8</b></p>	
<p><b>MODELO HLC300H7</b></p>		<p><b>MODELO HLC300-H10</b></p>	
<p><b>MODELO HLC300H14</b></p>		<p><b>MODELO HLC300-H14</b></p>	
	<p><b>DISCO PARA JULIANA</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> DISCO DE 2.5, 4, 8 Y 10 MM.              CÓDIGO SAT/ 48101616</p>		<p><b>DISCO CORTADOR</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> DISCO DE 2 MM (3 NAVAJAS) Y 4 MM (2 NAVAJAS).              CÓDIGO SAT/ 48101616</p>
<p><b>MODELO HLC300-HU2.5</b></p>		<p><b>MODELO HLC300-P2</b></p>	
<p><b>MODELO HLC300-HU4</b></p>		<p><b>MODELO HLC300-P4</b></p>	
<p><b>MODELO HLC300-HU8</b></p>		<p><b>DISCO REBANADOR DE TIRA</b></p>	
<p><b>MODELO HLC300-HU10</b></p>		<p><b>MARCA MIGSA.</b> DISCO DE 8 Y 10 MM. ESTE DISCO REQUIERE DE UN CORTADOR TIPO H. (AH-H8 Ó AH-H10).              CÓDIGO SAT/ 48101616</p>	
	<p><b>DISCO REBANADOR ONDULADO TIPO RUFFLE</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> DISCO DE 2 MM (3 NAVAJAS) Y 4 MM (2 NAVAJAS).              CÓDIGO SAT/ 48101616</p>		<p><b>MODELO HLC300-T8</b></p>
<p><b>MODELO HLC300-PB2</b></p>		<p><b>MODELO HLC300-T10</b></p>	
<p><b>MODELO HLC300-PB4</b></p>		<p><b>DISCO EXPULSOR</b></p>	
	<p><b>MARCA MIGSA.</b>              CÓDIGO SAT/ 48101616</p>	<p><b>MODELO HLC300-EXPULSOR</b></p>	

\* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO & EMPACADO

DE ALIMENTOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**EMPACADORA AL VACÍO**

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, BARRA SELLADORA DE 28 X .8 CM, CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 120V / 60H / 1F, BOMBA DE 8 M<sup>3</sup>/H Y POTENCIA DE 370 W, MOTOR DE 0.370 KW Y 2.6 AMP. PESO NETO 35 KG.  
**MEDIDAS CÁMARA: 38.7 X 29 X 7 CM**  
**MEDIDAS EXT.: 49.4 X 36.3 X 36.8 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 23152903



**EMPACADORA AL VACÍO CON TOMA PARA INYECCION DE GAS**

**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE BARRA SELLADORA DE 40 X 1.3 CM CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220 V / 60 HZ / 2F, BOMBA DE 20 M<sup>3</sup>/H Y POTENCIA DE 900 W Y 4.1 A.  
**MEDIDAS CÁMARA: 42 X 42 X 16 CM**  
**MEDIDAS EXT.: 49.9 X 54 X 49.5 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 23152903

**MODELO DZ-300**

**MODELO DZ-400E (GAS)**



**EMPACADORA AL VACÍO DE PISO**

**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE BARRA SELLADORA DE 40 X 1 CM, CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, BOMBA DE 20 M<sup>3</sup>/H Y POTENCIA DE 900 W (BIFÁSICA), 4.1 A. FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220 V / 60 HZ / 2F. PESO NETO 70 KG.  
**MEDIDAS CÁMARA: 42 X 43.6 X 7.5 CM**  
**MEDIDAS EXT.: 53.5 X 48.3 X 94.4 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 23152903



**EMPACADORA AL VACÍO DE PISO**

**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE BARRA SELLADORA DE 50 X 1 CM, CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, BOMBA DE 20 M<sup>3</sup>/H Y POTENCIA DE MOTOR DE 900 W Y 4.1 A. FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220 V / 60 HZ (BIFÁSICA), PESO NETO DE 105 KGS.  
**MEDIDAS CÁMARA: 53 X 53 X 7.5 CM**  
**MEDIDAS EXT.: 64.9 X 57.8 X 96.7 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 23152903

**MODELO DZQ-400B**

**MODELO DZQ-500B**



**EMPACADORA AL VACÍO DE PISO**

**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE BARRA SELLADORA DE 55 X 1 CM, CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, BOMBA DE 40 M<sup>3</sup>/H Y POTENCIA DE MOTOR DE 1,800 KW Y 8.2 A. FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220 V / 60 HZ. / 2F (BIFÁSICA) PESO NETO 190 KG.  
**MEDIDAS CÁMARA: 63 X 63 X 14 CM**  
**MEDIDAS EXT.: 72.2 X 72 X 97.6 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 23152903



**EMPACADORA AL VACÍO DE PISO CON TOMA PARA INYECCION DE GAS**

**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE BARRA SELLADORA DE 55 X 1 CM, INYECCIÓN DE GAS, CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, BOMBA DE 40 M<sup>3</sup>/H Y POTENCIA DE MOTOR DE 1,800 KW Y 8.2 A. FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220 V / 60 HZ. / 2F (BIFÁSICA) PESO NETO 190 KG.  
**MEDIDAS CÁMARA: 63 X 63 X 14 CM**  
**MEDIDAS EXT.: 72.2 X 72 X 97.6 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 23152903

**MODELO DZQ-600B**

**MODELO DZQ-600B (GAS)**



**EMPACADORA AL VACÍO DE PISO**

**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, UNA BARRA SELLADORA DE 80 X 1 CM, CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, BOMBA DE 40 M<sup>3</sup>/H Y POTENCIA DE MOTOR DE 2,400 KW Y 10.1 A. FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220 V / 60 HZ. / 2F (BIFÁSICA) PESO NETO 280 KG.  
**MEDIDAS CÁMARA: 82.9 X 63.9 X 10 CM**  
**MEDIDAS EXT.: 82.9 X 63.9 X 98.9 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 23152903



**EMPACADORA AL VACÍO DE PISO CON TOMA PARA INYECCION DE GAS**

**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, UNA BARRA SELLADORA DE 80 X 1 CM, CAMPANA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, BOMBA DE 40 M<sup>3</sup>/H Y POTENCIA DE MOTOR DE 2,400 KW Y 10.1 A. FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220 V / 60 HZ. / 2F (BIFÁSICA) PESO NETO 280 KG.  
**MEDIDAS CÁMARA: 82.9 X 63.9 X 10 CM**  
**MEDIDAS EXT.: 94.5 X 72.6 X 98.9 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 23152903

**MODELO DZQ-800B**

**MODELO DZQ-800B (GAS)**

\* PRECIOS MÁS IVA.

PROCESAMIENTO &amp; EMPACADO

DE ALIMENTOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.


**EMPACADORA AL VACÍO DE DOBLE CAMPANA**

**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE BARRA SELLADORA DE 40 X 1 CM. CAMPANA ACERO INOXIDABLE, FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220V / 60HZ (BIFÁSICA), BOMBA DE 20 M<sup>3</sup>/H, POTENCIA DE 900 W, 4.1 A, PESO NETO DE 180 KG.  
**MEDIDAS CÁMARA: 47.1 X 45.3 X 11 CM**  
**MEDIDAS EXT: 63 X 102.5 X 90.7 CM**  
 | CÓDIGO SAT/ 23152903

**MODELO DZQ-4002SA**

**EMPACADORA AL VACÍO DOBLE CAMPANA**

**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE DOBLE BARRA SELLADORA DE 50 X 1 CM. CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE, FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220V / 60HZ (BIFÁSICA), BOMBA DE 40 M<sup>3</sup>/H, POTENCIA DE 2400 W, 10.1 A, PESO NETO DE 235 KG.  
**MEDIDAS CÁMARA: 56.7 X 54.1 X 11 CM**  
**MEDIDAS EXT.: 70.3 X 125.4 X 93.7 CM**  
 | CÓDIGO SAT/ 23152903

**MODELO DZQ-5002SA**

**EMPACADORA AL VACÍO DOBLE CAMPANA**

**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE BARRA SELLADORA POR CÁMARA CON MEDIDAS DE 60 X 1 CM, CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE, BOMBA DE 40 M<sup>3</sup>/H, POTENCIA DE 2,400 W, 10.1 A, FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 220 V / 60 CICLOS (BIFÁSICA), PESO NETO DE 280 KG.  
**MEDIDAS CÁMARA: 67 X 54.1 X 11 CM**  
**MEDIDAS EXT: 70.3 X 146 X 93.7 CM**  
 | CÓDIGO SAT/ 23152903

**MODELO DZQ-6002SA**

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA PANADERÍA

& PIZZERÍA

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

## PANADERÍA



### CÁMARA DE FERMENTACIÓN DE TEMPERATURA CONTROLADA

**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 16 CHAROLAS (45 X 65 CM) PARA TRABAJAR A TEMPERATURA AMBIENTE HASTA DE 32 °C. TEMPERATURA AJUSTABLE DE -22 A +40°C, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL, PROGRAMACIÓN DE CICLOS. COMPRESOR AUTOCONTENIDO TIPO MONOBLOCK EN LA PARTE SUPERIOR. PUERTA SÓLIDA ABATIBLE CON SISTEMAS DE BARRA DE TORSIÓN PARA SU CIERRE. GUÍAS PARA 16 CHAROLAS (NO INCLUIDAS). TOMA DE AGUA CON VÁLVULA SOLENOIDE Y RESISTENCIA PARA HUMEDAD Y TEMPERATURAS CONTROLADAS Y PROGRAMADAS. COMPRESOR EMBRACO, REFRIGERANTE R-404A A 110V / 60HZ. PATAS DE ACERO INOXIDABLE CON NIVELADORES.

**MEDIDAS: 70 X 85 X 198 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 23181518

MODELO XF16



### FERMENTADORA PARA PANADERÍA DE 16 CHAROLAS

**MARCA MIGSA.** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. PARA 16 CHAROLAS DE 40 X 60 CM, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE. FOCOS PILOTOS INDICADORES DE OPERACIÓN. CAPACIDAD APROXIMADA DE 40 KG / HR. VENTANA DE CRISTAL. POTENCIA DE 2.6 KW. CORRIENTE A 120 V / 60 HZ.

| CÓDIGO SAT/ 23181518

**MEDIDAS CHAROLAS: 40 X 60 CM.**  
**MEDIDAS: 50 X 70 X 188 MM.**

MODELO FJ-16

**MEDIDAS CHAROLAS: 45 X 65 CM**  
**MEDIDAS: 55 X 75 X 188 CM**

MODELO FJ-16G



### CORTADORA DE PAN DE 31 REBANADAS

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. 31 CUCHILLAS TIPO SIERRA PARA REBANADAS DE 1.2 CM DE GROSOR. AJUSTADOR PARA TAMAÑO DE LA BARRA DE PAN. BOTONES PARA ENCENDIDO Y APAGADO. MOTOR DE 250 W (1/3 H.P.) A 110 V / 60 HZ.

**MEDIDAS: 65 X 74 X 78 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 23181604

MODELO TR-31



### BATIDORA MEZCLADORA COMERCIAL PLANETARIA CON TAZÓN DE 7 L

**MARCA MIGSA.** CON POTENCIA DE 350 W (0.45 H.P.). TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 7 L Y CUBIERTA PROTECTORA DE ACRÍLICO, INCLUYE 3 ACCESORIOS (GANCHO, PALETA Y GLOBO) GABINETE EN COLOR BLANCO, CON VARIADOR DE VELOCIDAD DE 80 A 680 R.P.M., OPERA A 110 V, 60 CICLOS. IDEAL PARA PEQUEÑAS PASTELERÍAS, RESTAURANTES, ETC. PESO NETO 22 KG. PESO BRUTO 23 KG. CERTIFICADO CE.

**MEDIDAS EMP.: 46 X 30 X 53 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48101813

MODELO VFM-7B



### BATIDORA PLANETARIA TAZÓN 10 L

**MARCA STARMAX BY MIGSA.** CUERPO DE ACERO Y FUNDICIÓN DE ALUMINIO ESMALTADA COLOR GRIS, CON TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 10 L, ELEVADOR DE TAZÓN, CON 3 VELOCIDADES (90, 160 Y 300 R.P.M.), MOTOR CON POTENCIA DE 370 W (0.5 H.P.). CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 1 KG, SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE ENGRANES, INCLUYE 3 ACCESORIOS (GANCHO, PALETA Y GLOBO) PARA TODO TIPO DE BATIDOS, CON REJILLA PROTECTORA DE TAZÓN CON MICROSWITCH QUE HACE QUE PARE AL LEVANTARLO EMPAQUE EN CAJA DE MADERA, PESO BRUTO 65 KG, PESO NETO 52 KG. CORRIENTE A 110 V / 60 HZ. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE, CB.

**MEDIDAS: 38 X 35 X 64 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48101813

MODELO B-10G

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA PANADERÍA

& PIZZERÍA

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**BATIDORA PLANETARIA TAZÓN 20 L**  
**MARCA STARMAX BY MIGSA.** CUERPO DE ACERO Y FUNDICIÓN DE ALUMINIO ESMALTADA COLOR GRIS, TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 20 L, ELEVADOR DE TAZÓN, CON 3 VELOCIDADES (105, 180 Y 425 R.P.M.), MOTOR CON POTENCIA DE 1,100 W (1.5 H.P.) CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 3 KG, SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE ENGRANES, INCLUYE 3 ACCESORIOS (GANCHO, PALETA Y GLOBO) PARA TODO TIPO DE BATIDOS, CON REJILLA PROTECTORA DE TAZÓN CON MICROSWITCH QUE HACE QUE PARE AL LEVANTARLO, EMPAQUE EN CAJA DE MADERA, PESO BRUTO 80 KG. PESO NETO 65 KG. CORRIENTE A 110 V / 60 HZ. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE, CB.  
**MEDIDAS: 50 X 43 X 76 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101813**

**MODELO B-20G**



**BATIDORA PLANETARIA DE 30 L**  
**MARCA STARMAX BY MIGSA.** CUERPO DE ACERO Y FUNDICIÓN DE ALUMINIO ESMALTADA COLOR GRIS, TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 30 L. ELEVADOR DE TAZÓN, 3 VELOCIDADES (110, 200 y 400 R.P.M.), MOTOR CON POTENCIA DE 1,500 W, CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 6 KG. SISTEMA DE TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE CADENA CON ENGRANES, INCLUYE 3 ACCESORIOS (GANCHO, PALETA Y GLOBO) PARA TODO TIPO DE BATIDOS, CON REJILLA PROTECTORA DE TAZÓN. MICROSWITCH QUE HACE QUE PARE AL LEVANTARLO, EMPAQUE EN CAJA DE MADERA, PESO BRUTO 98 KG. PESO NETO 78 KG. CORRIENTE A 110 V / 60 HZ /1F, CERTIFICADO INTERNACIONAL CE, CB.  
**MEDIDAS: 47 X 43 X 88 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101813**

**MODELO B-30CB**



**BATIDORA PLANETARIA DE 40 L**  
**MARCA STARMAX BY MIGSA.** CUERPO DE ACERO Y FUNDICIÓN DE ALUMINIO ESMALTADA COLOR GRIS, TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 40 L. ELEVADOR DE TAZÓN, 3 VELOCIDADES (65, 102 Y 296 R.P.M.), MOTOR CON POTENCIA DE 2,000 W (3 H.P.). CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 8 KG. SISTEMA DE TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE CADENA CON ENGRANES, INCLUYE 3 ACCESORIOS (GANCHO, PALETA Y GLOBO) PARA TODO TIPO DE BATIDOS, CON REJILLA PROTECTORA DE TAZÓN. MICROSWITCH QUE HACE QUE PARE AL LEVANTARLO, EMPAQUE EN CAJA DE MADERA PESO BRUTO 170 KG. PESO NETO 140 KG. CORRIENTE A 220 V / 60 HZ. / 2F, CERTIFICADO INTERNACIONAL CE, CB.  
**MEDIDAS: 61 X 50 X 105 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101813**

**MODELO B-40B**



**AMASADORA DE ESPIRAL DE 20 L CON RELOJ DE TIEMPO**  
**MARCA STARMAX BY MIGSA.** FABRICADA EN FUNDICIÓN DE FIERRO Y ALUMINIO CON TERMINADO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 20 L; CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 8 KG, POTENCIA DE 1,100 W (1.5 H.P.) VELOCIDAD DEL GANCHO DE 250 R.P.M., VELOCIDAD DEL TAZÓN DE 25 R.P.M. DOBLE GIRO DE UNA SOLA VELOCIDAD, TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE BANDAS Y CADENA, REJILLA PROTECTORA. MICROSWITCH EN LA APERTURA, BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA, RELOJ DE TIEMPO PROGRAMABLE, BOTÓN DE ARRANQUE PARO Y REVERSA, EMPAQUE EN CAJA DE MADERA, PESO BRUTO 97 KG. PESO NETO 77 KG. CORRIENTE A 110 V / 60 HZ. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE, CB.  
**MEDIDAS: 65 X 35 X 79 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101613**

**MODELO HD-20A**



**AMASADORA DE ESPIRAL DE 40 L CON RELOJ DE TIEMPO**  
**MARCA STARMAX BY MIGSA.** FABRICADA EN FUNDICIÓN DE FIERRO Y ALUMINIO CON TERMINADO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 40 L. CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 15 KG. POTENCIA DE 1,500 W (2.0 H.P.) VELOCIDAD DEL GANCHO DE 250 R.P.M. VELOCIDAD DEL TAZÓN DE 25 R.P.M. DOBLE GIRO DE UNA SOLA VELOCIDAD, TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE BANDAS Y CADENA, REJILLA PROTECTORA CON MICROSWITCH EN LA APERTURA, BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA, RELOJ DE TIEMPO PROGRAMABLE, BOTÓN DE ARRANQUE PARO Y REVERSA, EMPAQUE EN CAJA DE MADERA, PESO BRUTO 120 KG. PESO NETO 97 KG. CORRIENTE A 110 V / 60 HZ. CORRIENTE A 220 V / 60 HZ.  
**MEDIDAS: 75 X 44 X 88 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101613**

**MODELO HD-40A/110**  
**MODELO HD-40A/220**

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA PANADERÍA

& PIZZERÍA

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**AMASADORA DE ESPIRAL DE 60 L CON RELOJ DE TIEMPO**

**MARCA STARMAX BY MIGSA.** FABRICADA EN FUNDICIÓN DE FIERRO Y ALUMINIO CON TERMINADO ESMALTADO EN BLANCO, TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 60 L. CAPACIDAD MÁXIMA DE HARINA DE 22 KG. POTENCIA DE 2,200 W (3.0 H.P.) VELOCIDAD DEL GANCHO DE 250 R.P.M. VELOCIDAD DEL TAZÓN DE 25 R.P.M. DOBLE GIRO DE UNA SOLA VELOCIDAD, TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE BANDAS Y CADENA, REJILLA PROTECTORA CON MICROSWITCH EN LA APERTURA, BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA, RELOJ DE TIEMPO PROGRAMABLE, BOTÓN DE ARRANQUE PARO Y REVERSA, EMPAQUE EN CAJA DE MADERA, PESO BRUTO 180 KG. PESO NETO 155 KG. CORRIENTE A 220 V / 2 F / 60 HZ. CERTIFICADO CE, CB.

**MEDIDAS: 88 X 53 X 92 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48101613

MODELO HD-60A



**AMASADORA DE ESPIRAL DE 80 L DOBLE RELOJ DE TIEMPO Y 2 VELOCIDADES**

**MARCA STARMAX BY MIGSA.** FABRICADA EN FUNDICIÓN DE FIERRO Y ALUMINIO CON TERMINADO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 80 L, CAPACIDAD MÁXIMA DE POLVOS DE 32 KG. POTENCIA DE 2,200 W (3.0 H.P.) / 3.300 W (4.5 H.P.) VELOCIDAD DEL GANCHO DE 125/250 R.P.M., VELOCIDAD DEL TAZÓN DE 12.5/25 R.P.M. DOBLE GIRO DE DOS VELOCIDAD, TRANSMISIÓN SINCRONIZADA DE BANDAS Y CADENA, REJILLA PROTECTORA CON MICROSWITCH EN LA APERTURA, BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA, DOBLE RELOJ DE TIEMPO PROGRAMABLE, BOTÓN DE ARRANQUE PARO Y REVERSA, EMPAQUE EN CAJA DE MADERA, PESO BRUTO 345 KG. PESO NETO 300 KG. CORRIENTE A 220 V / 3F / 60 CICLOS (TRIFÁSICA). CERTIFICADO CE, CB.

**MEDIDAS: 99.8 X 66 X 109 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48101613

MODELO HD-80A



**LAMINADORA DE MESA DE BANDAS REVERSIBLE**

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, TIPO DE MESA CON BANDA REVERSIBLE, CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, INTERRUPTOR REVERSIBLE DE FÁCIL OPERACIÓN, RODILLOS DE ACERO, APERTURA ENTRE RODILLOS DE 0.5 MM A 35 MM DE GROSOR, GRADUADOR DE APERTURA AJUSTABLE DE UN SOLO PASO, CUCHILLAS LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA TRANSPORTADORA DE NYLON HIGIÉNICA Y LAVABLE, MOTOR DE 3/4 H.P. (550 W) A 110 V / 60 HZ. CAPACIDAD DE TRABAJO DE MASA DE 3 KG. PESO APROXIMADO: 100 KG.

**MEDIDAS: 172 X 75 X 64 CM**  
| CODIGO SAT/ 48101600

MODELO DQ-380B



**LAMINADORA DE PISO CON BANDA REVERSIBLE**

**MARCA STARMAX – MIGSA.** FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TIPO DE PISO CON BANDA, CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, INTERRUPTOR REVERSIBLE DE FÁCIL OPERACIÓN, RODILLOS DE ACERO INOXIDABLE, APERTURA ENTRE RODILLOS DE 3.8 CM. Y MÍNIMA DE 0.5 CM., GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE DE UN SOLO PASO, CUCHILLAS LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA TRANSPORTADORA DE PVC HIGIÉNICA Y LAVABLE, MOTOR DE 3/4 H.P. (550 W) A 120 V / 60 HZ. BASE CON RUEDAS GIRATORIAS. CAPACIDAD DE TRABAJO DE MASA DE 3 KG. PESO APROXIMADO DE 170 KG.

**MEDIDAS: 210 X 81 X 105 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48101600

MODELO DQ-380C

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA PANADERÍA

& PIZZERÍA

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



### LAMINADORA DE PISO CON BANDA REVERSIBLE

**MARCA STARMAX – MIGSA.** FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TIPO DE PISO CON BANDA, CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, INTERRUPTOR REVERSIBLE DE FÁCIL OPERACIÓN, RODILLOS DE ACERO INOXIDABLE, APERTURA ENTRE RODILLOS DE 3.8 CM Y MÍNIMA DE 0.5 CM, GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE DE UN SOLO PASO, CUCHILLAS LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA TRANSPORTADORA DE PVC HIGIÉNICA Y LAVABLE, MOTOR DE 3/4 H.P. (550 W) A 220 V / 60 HZ / 1F. BASE CON RUEDAS GIRATORIAS. CAPACIDAD DE TRABAJO DE MASA DE 5 KG. PESO APROXIMADO: 190 KGS. **MEDIDAS: 274 X 81 X 105 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48101600

MODELO DQ-520C



### LAMINADORA DE PISO CON BANDA REVERSIBLE

**MARCA STARMAX - MIGSA,** FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TIPO DE PISO CON BANDA, CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, INTERRUPTOR REVERSIBLE DE FÁCIL OPERACIÓN, RODILLOS DE ACERO INOXIDABLE, APERTURA ENTRE RODILLOS DE 3.8 CM Y MÍNIMA DE 0.5 CM, GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE DE UN SOLO PASO, CUCHILLAS LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA TRANSPORTADORA DE PVC HIGIÉNICA Y LAVABLE, MOTOR DE 1 H.P. (750 W) A 220 V / 60 HZ / 1F. BASE CON RUEDAS GIRATORIAS. CAPACIDAD DE TRABAJO DE MASA DE 6.5 KG. PESO APROXIMADO DE 230 KG. **MEDIDAS: 298 X 100 X 105.1 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48101600

MODELO DQ-650C



### LAMINADORA DE MASAS Y PIZZAS DE 40 CM DE DIÁMETRO

**MARCA MIGSA.** CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, CON DOBLE RODILLO DE RESISTENTE NAYLON CON AJUSTADORES INDEPENDIENTES DE GROSOR PARA TRABAJAR DE 100 Y HASTA 400 MM. DE DIÁMETRO, PROTECTOR DE ENTRADA DE MASA, CAPACIDAD EN MASA DE 50 HASTA 500 G, VELOCIDAD DE LOS RODILLOS DE 120 R.P.M. PESO BRUTO DE 50 KGS, PESO NETO 39 KG, CORRIENTE A 110 V /60 HZ. CERTIFICADO INTERNACIONAL CE, CB.

**MEDIDAS: 52 X 53 X 65 CM**

| CÓDIGO SAT/ 48101600

MODELO APD-400



### CORTADORA DIVISORA DE MASA MANUAL CON BANCO

**MARCA STARMAX – MIGSA.** CORTADORA DIVISORA DE MASA MANUAL CON BANCO DE 36 TANTOS, DE 30 A 140 G / PZA., IDEAL PARA CORTE DE MASA EN PESO Y MEDIDAS EN PORCIONES IGUALES, PARA BOLILLOS, PAN DULCE, ETC., INDISPENSABLE EN PANADERÍAS. CAZO DE ACERO, CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE, TERMINADOS EN PINTURA ESMALTADA COLOR BLANCO. SÚPER REFORZADA. PESO APROXIMADO 70 KG.

**MEDIDAS APROX.: 53 X 46 X 162 CM**

| CÓDIGO SAT/ 48101603

MODELO DQB-36A



### CORTADORA DIVISORA DE MASA SEMIAUTOMÁTICA

**MARCA STARMAX – MIGSA.** CORTADORA DIVISORA DE MASA SEMIAUTOMÁTICA DE 36 TANTOS, DE 30 A 140 G/PZA., IDEAL PARA CORTE DE MASA EN PESO Y MEDIDAS EN PORCIONES IGUALES, PARA BOLILLOS, PAN DULCE, ETC., INDISPENSABLE EN PANADERÍAS. CAZO DE ACERO, CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE, TERMINADOS LA CUBIERTA EN COLOR BLANCO Y BASE EN ACERO INOXIDABLE, CON RUEDAS. MOTOR DE 500 W A 220 V / 60 HZ / 1F. SÚPER REFORZADA. PESO APROXIMADO 150 KG.

**MEDIDAS APROX.: 52 X 40 X 104 CM**

| CÓDIGO SAT/ 48101603

MODELO DQB-36

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA PANADERÍA


& PIZZERÍA

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



### BOLEADORA AUTOMÁTICA CON BANDA SINFIN

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CON POTENCIA DE 0.42 KW A 110-120 V / 60 HZ. ESPIRAL DE PVC GRADO ALIMENTICIO. CON EFICIENCIA DE PRODUCCIÓN DE 1600 A 3600 PIEZAS POR HORA. CON BANDA SINFIN EN PVC GRADO ALIMENTICIO. MONTA SOBRE RUEDAS PARA SU FÁCIL MOVILIDAD.  
**MEDIDAS: 50.2 X 45.2 X 73.2 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48101603



**BOLEADORA AUTOMÁTICA CÓNICA SINFIN**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO TIPO 304 (EXCEPTO LA TRANSMISIÓN Y LAS PARTES ELÉCTRICAS), CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN CONTINUA. CAPACIDAD DE REDONDEAR MASA DE 20 A 850 GRAMOS, POTENCIA DEL EQUIPO ES DE 0.75 KW A 110-120 V / 60 HZ. CON BANDA DE DESCARGA SINFIN DE 69 X 17 CM, EN PVC GRADO ALIMENTICIO. EQUIPADO CON RUEDAS PARA SU FÁCIL MOVILIDAD.  
**MEDIDAS: 91 X 86 X 111 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48101603

MODELO TBGR3

MODELO TBMR3



**FORMADORA DE TORTILLAS, PAN PITA, PIZZAS, CHAPATI, LAVASH, OBLEAS, ETC.**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO COLOR BLANCO, PLATOS RECTANGULARES LISOS DE ALUMINIO ANTIADHERENTE DE 40 X 50.2 CM, CONTROLES DIGITALES DE TEMPERATURA EN PLATO SUPERIOR E INFERIOR, CONTROL DE TIEMPO. AJUSTE PARA GROSOR DE 1 A 11 MM. APERTURA HASTA 58°. MODO DE ACCIÓN MANUAL. TEMPERATURA HASTA 230°C. VOLTAJE A 220 V / 60 HZ, 16.5 A. POTENCIA DE 2 X 1800 W. PESO NETO DE 58 KG.  
**MEDIDAS: 47 X 81.6 X 47 CM**  
| CODIGO SAT/ 48101600



**FORMADORA DE PIZZAS (PIZZA-PRESS)**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO COLOR BLANCO, CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, CONTROLES DIGITALES DE TEMPERATURA EN PLATO SUPERIOR, TIEMPO Y CONTADOR. AJUSTE PARA GROSOR DE PIZZAS. DIÁMETRO DE PIZZAS HASTA DE 45.7 CM DE DIÁMETRO (18"). CAPACIDAD DE HASTA 800 PIZZAS EN 8 HORAS (DEPENDIENDO EL DIÁMETRO DE LAS PIZZAS). MODO DE ACCIÓN SEMIAUTOMÁTICO. TEMPERATURA DEL PLATO SUPERIOR DE 0 A 93°C. VOLTAJE A 120 V / 60 HZ, 10 A., 1,200 W.  
**MEDIDAS: 58.1 X 73.5 X 57.1 CM**  
| CODIGO SAT/ 48101600

MODELO ME-P18ESM

MODELO ME-P18M



### FORMADORA DE PIZZAS MANUAL (PIZZA-PRESS)

**MARCA MIGSA.** GABINETE EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO COLOR BLANCO, CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, CONTROLES DIGITALES DE TEMPERATURA EN PLATO SUPERIOR, TIEMPO Y CONTADOR. AJUSTE PARA GROSOR DE PIZZAS. DIÁMETRO DE PIZZAS HASTA DE 45.7 CM. DE DIÁMETRO (18"). CAPACIDAD DE HASTA 300 PIZZAS EN 8 HORAS (DEPENDIENDO EL DIÁMETRO DE LAS PIZZAS). MODO DE ACCIÓN MANUAL. TEMPERATURA DEL PLATO SUPERIOR DE 0 A 93°C. VOLTAJE A 120 V / 60 HZ, 10 A., 1,200 W, PESO NETO 49 KG.  
**MEDIDAS: 47 X 76.5 X 47 CM**  
| CODIGO SAT/ 48101600

NUEVO

DISPONIBLE

MODELO ME-P18E-UM

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA PANADERÍA

& PIZZERÍA

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

		MOLDES INTERCAMBIABLES ADICIONALES	
	<b>FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS MANUAL SEMICIRCULAR</b> MARCA MIGSA. CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, MOLDE (INTERCAMBIABLE) EN ALUMINIO, CON UN MOLDE SEMICIRCULAR DE 14 X 8.3 CM   CODIGO SAT/ 48101600		<b>MOLDE EXTRA PARA FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS DE 14 X 8.3 CM</b>   CODIGO SAT/ 48101802
<b>MODELO DEM-10</b>		<b>MODELO A8</b>	
	<b>FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS MANUAL SEMICIRCULAR</b> MARCA MIGSA. CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, MOLDE (INTERCAMBIABLE) EN ALUMINIO, CON UN MOLDE SEMICIRCULAR DE 17.1 X 8.3 CM   CODIGO SAT/ 48101600		<b>MOLDE EXTRA PARA FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS DE 17.1 X 8.3 CM</b>   CODIGO SAT/ 48101802
<b>MODELO DEM-A11</b>		<b>MODELO A11</b>	
	<b>FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS MANUAL RECTANGULAR</b> MARCA MIGSA. CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, MOLDE (INTERCAMBIABLE) EN ALUMINIO, CON UN MOLDE RECTANGULAR DE 17.1 X 8.3 CM   CODIGO SAT/ 48101600		<b>MOLDE EXTRA PARA FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS DE 17.1 X 8.3 CM</b>   CODIGO SAT/ 48101802
<b>MODELO DEM-B1</b>		<b>MODELO B1</b>	
	<b>FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS MANUAL TRIANGULAR</b> MARCA MIGSA. FABRICADO EL CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, MOLDE (INTERCAMBIABLE) EN ALUMINIO, CON UN MOLDE TRIANGULAR DE 11.4 X 8.9 CM   CODIGO SAT/ 48101600		<b>MOLDE EXTRA PARA FORMADORA DE QUESADILLAS O EMPANADAS DE 11.4 X 8.9 CM</b>   CODIGO SAT/ 48101802
<b>MODELO DEM-C2</b>		<b>MODELO C2</b>	

## PIZZERÍA

	<b>HORNO ELÉCTRICO DE BANDA CON ENTRADA DE 36 CM</b> MARCA MIGSA. ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE, CÁMARA INTERNA CON AJUSTADORES DE ALTURA, CONTROLES DIGITALES PROGRAMABLES, TEMPERATURA SUPERIOR, TEMPERATURA INFERIOR, CONTROL DE VELOCIDAD DE BANDA, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, TEMPERATURA DE 50 A 300°C, A 220 V / 60 HZ, 3 F, 6.7 KW. <b>MEDIDAS: 112 X 57 X 47.5 CM</b>   CÓDIGO SAT/ 48101537		<b>HORNO ELÉCTRICO DE BANDA CON ENTRADA DE 46 CM</b> MARCA MIGSA. ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE, CÁMARA INTERNA CON AJUSTADORES DE ALTURA, CONTROLES DIGITALES PROGRAMABLES, TEMPERATURA SUPERIOR, TEMPERATURA INFERIOR, CONTROL DE VELOCIDAD DE BANDA, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, TEMPERATURA DE 50 A 300°C, A 220 V / 60 HZ, 2 F, 10.3 KW. <b>MEDIDAS: 156 X 74.5 X 47.5 CM</b>   CÓDIGO SAT/ 48101537
<b>MODELO HEP-12</b>		<b>MODELO HEP-18</b>	
	<b>HORNO ELÉCTRICO PARA PIZZAS</b> MARCA MIGSA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CON 2 COMPARTIMIENTOS INDEPENDIENTES. CONTROLES DE TEMPERATURA SUPERIORES E INFERIORES EN CADA COMPARTIMIENTO DE 50 A 300°C. PISOS REFRACTARIOS. POTENCIA DE 3 KW A 220 V / 60 HZ. PESO NETO DE 30 KG. <b>MEDIDAS: 56 X 52 X 43.5 CM</b> CÓDIGO SAT/ 48101507		
	<b>MODELO HPD-2</b>		

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPOS PARA PANADERÍA

& PIZZERÍA

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**HORNO DE BANDAS A GAS CON ENTRADA DE 35 CM**

**MARCA MIGSA.** CUERPO Y BANDA EN ACERO INOXIDABLE, CÁMARA INTERIOR CON AJUSTADORES DE ALTURA DE PASO PARA MEJOR CONSERVACIÓN DE LA TEMPERATURA, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE, CONTROL DE VELOCIDAD DE BANDA, CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE CONTROLES POR AIRE, TEMPERATURA DE 50 A 300°C, EL SISTEMA ELÉCTRICO OPERA A 120 V / 60 HZ. PESO NETO 60 KG.

**MEDIDAS: 110 X 57 X 36 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48101537

**MODELO HGP-12**



**HORNO DE BANDAS A GAS CON ENTRADA DE 50 CM**

**MARCA MIGSA.** CUERPO Y BANDA EN ACERO INOXIDABLE, CÁMARA INTERIOR CON AJUSTADORES DE ALTURA DE PASO PARA MEJOR CONSERVACIÓN DE LA TEMPERATURA, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE, CONTROL DE VELOCIDAD DE BANDA, CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE CONTROLES POR AIRE, TEMPERATURA DE 50 A 300°C, EL SISTEMA ELÉCTRICO OPERA A 120 V / 60 HZ. PESO NETO 96 KG.

**MEDIDAS: 156 X 75 X 36 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48101537

**MODELO HGP-18**



**HORNO DE PIZZAS ELÉCTRICO DE BANDA CON ENTRADA DE 43 CM (IMPIGNER)**

**MARCA MIGSA.** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO, CÁMARA INTERNA DE 50 X 43.6 CM, CON AJUSTADORES DE ALTURA PARA EVITAR PERDIDA DE CALOR, CONTROLES DIGITALES PROGRAMABLES DE FÁCIL OPERACIÓN, TEMPERATURA SUPERIOR, TEMPERATURA INFERIOR, CONTROL DE VELOCIDAD DE BANDA DE 1 MIN Y 25 SEG. Y HASTA 11 MIN., SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, TEMPERATURA HASTA 300°C, A 220 V / 60 HZ, 2 F, 6.7 KW (SE PUEDEN APILAR 2 HORNOS). PESO NETO 85 KG, PESO BRUTO 107 KG.

**MEDIDAS: 140 X 82.6 X 46.7 CM.**  
**MEDIDAS CON EMPAQUE: 110 X 92 X 62 CM**  
CÓDIGO SAT/ 48101537

**MODELO NTE-1620**



**HORNO A GAS DE 1 CHAROLA**

**MARCA MIGSA.** GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CONTROL DE TEMPERATURA DE 50 A 300°C, CONTROL DE TIEMPO, VENTANA DE CRISTAL, ILUMINACIÓN INTERIOR. PESO NETO APROXIMADO DE 48 KG.

**MEDIDAS EXTERIORES: 88 X 66 X 51 CM**  
**CÁMARA INTERIOR: 66 X 46 X 24 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48101517

**MODELO HGO-11**



**HORNO A GAS DE 2 CHAROLAS**

**MARCA MIGSA.** GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CONTROL DE TEMPERATURA DE 50 A 300°C, CONTROL DE TIEMPO, VENTANA DE CRISTAL, ILUMINACIÓN INTERIOR. PESO NETO APROXIMADO DE 109 KG.

**MEDIDAS EXTERIORES: 130.5 X 88 X 63.5 CM**  
**CÁMARA INTERIOR: 88 X 66 X 24 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48101517

**MODELO HGO-12**



**HORNO A GAS DE 2 SECCIONES PARA 6 CHAROLAS**

**MARCA MIGSA.** GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CONTROL DE TEMPERATURA DE 50 A 300°C POR SECCIÓN, CONTROL DE TIEMPO POR SECCIÓN, VENTANAS DE CRISTAL, ILUMINACIÓN INTERIOR. PESO NETO DE 310 KG. (NO INCLUYE LA BASE CON RUEDAS)

**MEDIDAS EXT.: 170 X 88 X 127 CM**  
**CÁMARA INTERIOR DE CADA SECCIÓN DE 128 X 66 X 24 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48101517

**MODELO HGO-26**



**HORNO PARA PIZZAS A GAS**

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. CON CÁMARA INTERIOR DE 32 X 32 CM. CONTROL DE TEMPERATURA. FUNCIONAMIENTO A GAS LP. TERMÓMETRO INDICADOR DE TEMPERATURA. RANGO DE TEMPERATURA HASTA 300°C. PISO REFRACTARIO. PESO NETO DE 8 KG.

**MEDIDAS: 42.5 X 52 X 41 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48101517

**MODELO HPC-30**

\* PRECIOS MÁS IVA.

MÁQUINAS DE HELADOS

& PALETAS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

## HELADOS



**MÁQUINA DE HELADO SUAVE DE MESA DE 2 SABORES**  
**MARCA SNOWKY BY MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. 3 SALIDA, 2 SABORES Y 1 COMBINADO, PRODUCCIÓN DE HASTA 18 L/H. 180 A 200 CONOS DE 60 G. PANEL DIGITAL DE LEDS Y CON INYECTOR DE AIRE, AJUSTE DE DUREZA DE HELADO. 2 DEPÓSITOS DE 6.75 L. Y 2 CILINDROS DE 1.7 L. COMPRESOR DE 1,800 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE 404A. PESO NETO DE 90 KG.  
**MEDIDAS: 52 X 69.5 X 68 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101707**



**MÁQUINA DE HELADO SUAVE DE MESA DE 1 SABOR DIGITAL**  
**MARCA SNOWKY BY MIGSA.** FABRICADA EN LÁMINA ESMALTADA COLOR BLANCO. 1 SALIDA, 1 SABOR, CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO NOCTURNO, PRODUCCIÓN DE HASTA 12 L/H. 100 A 120 CONOS DE 60 G. PANEL DIGITAL TÁCTIL CON LEDS Y CON INYECTOR DE AIRE, AJUSTE DE DUREZA DE HELADO. DEPÓSITO DE 5.5 L Y CILINDRO DE 1.7 L, COMPRESOR DE 1,300 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE R290. PESO NETO DE 50 KG.  
**MEDIDAS: 21 X 66 X 75 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101707**

**MODELO BQL-818BT**

**MODELO BQL-9200ST**



**MÁQUINA DE HELADO SUAVE DE PISO**  
**MARCA SNOWKY BY MIGSA.** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. 3 SALIDAS, 2 SABORES Y 1 COMBINADO, PRODUCCIÓN DE 18 A 20 L/H, DE 200 A 240 CONOS DE 60 G/H, 2 DEPÓSITOS DE 4.5 L C/U Y 2 CILINDROS DE 1.7 L CON BOMBAS DE AIRE, PANEL DIGITAL CON CONTADOR, POTENCIA DE 1,800 W, PESO BRUTO DE 130 KG Y PESO NETO DE 120 KG.  
**MEDIDAS: 56.5 X 68.2 X 143 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101707**



**MÁQUINA DE HELADO SUAVE DE PISO CON SISTEMA NOCTURNO**  
**MARCA SNOWKY BY MIGSA.** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. 3 SALIDAS, 2 SABORES Y 1 COMBINADO, PRODUCCIÓN DE 18 A 20 L/H, DE 200 A 240 CONOS DE 60 G/H, 2 DEPÓSITOS DE 4.5 L C/U Y 2 CILINDROS DE 1.7 L CON BOMBAS DE AIRE, PANEL DIGITAL CON CONTADOR, POTENCIA DE 1,800 W, PESO BRUTO DE 130 KG Y PESO NETO DE 120 KG.  
**MEDIDAS: 56.5 X 68.2 X 143 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101707**

A 120V / 60HZ

POTENCIA: 1,800 + 150 W A 120V / 60HZ

**MODELO BQL-825E/120**

**MODELO BQL-825E-P/120**

220V / 60HZ / 1F

POTENCIA: 1,800 + 150 W A 220V / 60HZ / 1F

**MODELO BQL-825E/240**

**MODELO BQL-825E-P/240**



**MÁQUINA PRODUCTORA DE HELADO DURO DE MESA**  
**MARCA SNOWKY BY MIGSA.** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PANEL DE CONTROL DIGITAL CON LUZ LED, CON BOTONES PARA AJUSTAR EL TIEMPO Y LAVADO. CILINDRO CON CAPACIDAD DE 4.3 L CON AGITADOR DE ACERO INOXIDABLE. PRODUCCIÓN DE 16-20 L/H. TAPA FRONTAL DE ACRÍLICO CON CARGADOR Y SALIDA DE PRODUCTO PARA SU FÁCIL VISUALIZACIÓN. COMPRESOR DE 1,400 W A 110 V / 60 HZ. REFRIGERANTE 410A PARA RÁPIDA CONGELACIÓN. PESO BRUTO DE 65 KG. PESO NETO DE 60 KG.  
**MEDIDAS: 53 X 50 X 70 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 23181804**

**MODELO BQL-618Y**

\* PRECIOS MÁS IVA.

MÁQUINAS DE HELADOS

& PALETAS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**MÁQUINA PRODUCTORA DE HELADO DURO MARCA SNOWKY BY MIGSA.** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PANEL DE CONTROL DIGITAL CON LUZ LED, CON BOTONES PARA AJUSTAR EL TIEMPO Y LAVADO. CILINDRO CON CAPACIDAD DE 10 L CON AGITADOR DE ACERO INOXIDABLE. PRODUCCIÓN DE 30 L/H. TAPA FRONTAL DE ACRÍLICO CON CARGADOR Y SALIDA DE PRODUCTO PARA SU FÁCIL VISUALIZACIÓN. COMPRESOR DE 2,300 W A 120 V / 60 HZ. REFRIGERANTE R410A PARA RÁPIDA CONGELACIÓN. PESO NETO DE 130 KG. PESO BRUTO DE 145 KG.  
**MEDIDAS: 52 X 78 X 125 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 23181804

MODELO BQY-N30



**MÁQUINA PRODUCTORA DE HELADO DURO MARCA SNOWKY BY MIGSA.** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PANEL DE CONTROL DIGITAL CON LUZ LED, CON BOTONES PARA AJUSTAR EL TIEMPO Y LAVADO. CILINDRO CON CAPACIDAD DE 15 L CON AGITADOR DE ACERO INOXIDABLE. PRODUCCIÓN DE 40 L/H. TAPA FRONTAL DE ACRÍLICO CON CARGADOR Y SALIDA DE PRODUCTO PARA SU FÁCIL VISUALIZACIÓN. COMPRESOR DE 3,300 W A 220 V / 60 HZ / 2 F (BIFÁSICA). REFRIGERANTE R410A PARA RÁPIDA CONGELACIÓN. PESO NETO DE 140 KG. PESO BRUTO DE 155 KG.  
**MEDIDAS: 52 X 78 X 125 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 23181804

MODELO BQY-N40



**MÁQUINA PRODUCTORA DE HELADO FRITO DE 2 TINAS MARCA SNOWKY BY MIGSA.** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304, 2 TINAS DE FONDO PLANO PARA LA PRODUCCIÓN DE HELADO FRITO, EQUIPADA CON COMPRESOR DE ¾ H.P. A 220 V / 60 CICLOS, CON REFRIGERANTE R410A, PRODUCCIÓN DE 28 A 35 KG/H, PESO APROXIMADO DE 30 KG, CON RUEDAS.  
**MEDIDAS: 82 X 47 X 93 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 23181804

MODELO CB-900



**MÁQUINA DE HELADO FRITO DE 1 TINA RECTANGULAR MARCA SNOWKY BY MIGSA.** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, UNA TINA DE FONDO PLANO RECTANGULAR, MAYOR SUPERFICIE DE TRABAJO DE 4.8 X 4.8 X 0.2 CM. PRODUCCIÓN DE HELADO FRITO DE 13 A 15 L/H. CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA. SISTEMA DE DESHIELO POR BOTÓN. COMPRESOR DE 600 W A 110 V / 60 HZ (MONOFÁSICA), CON REFRIGERANTE R410A. PESO NETO DE 40 KG.  
**MEDIDAS: 60 X 60 X 85 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 23181804

MODELO FIC-50S



**MÁQUINA DE HELADO FRITO DE 1 TINA RECTANGULAR + 6 INSERTOS MARCA SNOWKY BY MIGSA.** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, UNA TINA DE FONDO PLANO DE 4.8 X 4.8 X 0.2 CM. INCLUYE 6 INSERTOS PARA TOPPING. PRODUCCIÓN DE HELADO FRITO DE 13 A 15 L/H. CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA. SISTEMA DE DESHIELO POR BOTÓN. COMPRESOR DE 750 W A 110 V / 60 HZ (MONOFÁSICO), CON REFRIGERANTE R410A. PESO NETO DE 50 KG.  
**MEDIDAS: 100 X 60 X 85 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 23181804

MODELO FIC-50S+6



**BASE CONGELADA PARA HELADOS DE 4 INSERTOS SOBRE MESA CON TAPA MARCA MIGSA.** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TAPA DE CRISTAL ABATIBLE CON DESCANSO, 4 INSERTOS TERCIOS DE 10 CM DE FONDO INCLUIDOS, EQUIPO DE CONGELACIÓN CON TEMPERATURA AJUSTABLE DE -18 A -25°C, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL CON INTERRUPTOR MANUAL, TIPO SOBRE MESA, CON CORRIENTE A 110 V, 60 HZ. PESO NETO DE 38 KG.  
**MEDIDAS: 80.5 X 66.6 X 30.5 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 24131500

MODELO RTD-67L

\* PRECIOS MÁS IVA.

## MÁQUINAS DE HELADOS

& PALETAS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



### VITRINA EXHIBIDORA DE HELADOS DE 6 INSERTOS SOBRE MOSTRADOR

**MARCA MIGSA.** BASE EN ACERO INOXIDABLE, CON CRISTALES LATERALES Y FRENTE CURVO, CON 6 CONTENEDORES DE POLICARBONATO, PUERTAS DESLIZABLES TRASERAS, AISLAMIENTO EN POLIURETANO, ILUMINACIÓN LED BRILLANTE, SISTEMA DE CONGELACIÓN POR AIRE FORZADO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -13 A -22°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, POTENCIA DE 780 W A 110 V / 60 HZ (BIFÁSICA). PESO NETO DE 106 KG.

**MEDIDAS: 117 X 85 X 55 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 24131500

**MODELO RTD-122L-1**



### VITRINA EXHIBIDORA DE HELADOS DE 6 INSERTOS SOBRE MOSTRADOR

**MARCA MIGSA.** CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, CON CRISTALES LATERALES Y FRENTE CURVO, CON 6 CONTENEDORES DE POLICARBONATO, PUERTAS DESLIZABLES TRASERAS, AISLAMIENTO EN POLIURETANO, ILUMINACIÓN LED BRILLANTE, SISTEMA DE CONGELACIÓN POR AIRE FORZADO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -13 A -22°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, POTENCIA DE 780 W A 110V / 60HZ (BIFÁSICA). PESO NETO DE 115 KG.

**MEDIDAS: 122 X 68 X 74 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 24131500

**MODELO RTD-122L**



### VITRINA EXHIBIDORA DE HELADOS DE 8 INSERTOS SOBRE MOSTRADOR

**MARCA MIGSA.** CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, CON CRISTALES LATERALES Y FRENTE CURVO, CON 8 CONTENEDORES DE POLICARBONATO, PUERTAS DESLIZABLES TRASERAS, AISLAMIENTO EN POLIURETANO, ILUMINACIÓN LED BRILLANTE, SISTEMA DE CONGELACIÓN POR AIRE FORZADO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -13 A -22°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, POTENCIA DE 860 W A 110 V / 60 HZ (BIFÁSICA). PESO NETO DE 139 KG.

**MEDIDAS: 140 X 68 X 74 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 24131500

**MODELO RTD-142L**



### VITRINA EXHIBIDORA DE HELADOS DE 7 INSERTOS

**MARCA MIGSA.** CUERPO EN COLOR BLANCO E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CON CRISTALES LATERALES Y FRENTE CURVO, CON 7 CONTENEDORES DE ACERO INOXIDABLE DE 5 L C/U, PUERTAS DESLIZABLES TRASERAS, AISLAMIENTO EN POLIURETANO, ILUMINACIÓN LED BRILLANTE, SISTEMA DE CONGELACIÓN POR AIRE FORZADO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -12 A -22°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, POTENCIA DE 1300 W A 110 V / 60 HZ. PESO NETO DE 139 KG.

**MEDIDAS: 105.2 X 85 X 130 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 24131500

**MODELO DW-7**



### VITRINA EXHIBIDORA DE HELADOS DE 10 INSERTOS

**MARCA MIGSA.** CUERPO EN COLOR BLANCO E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CON CRISTALES LATERALES Y FRENTE CURVO, CON 10 CONTENEDORES DE ACERO INOXIDABLE DE 5 L C/U, PUERTAS DESLIZABLES TRASERAS, AISLAMIENTO EN POLIURETANO, ILUMINACIÓN LED BRILLANTE, SISTEMA DE CONGELACIÓN POR AIRE FORZADO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -12 A -22°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, POTENCIA DE 1500 W A 110 V / 60 HZ. PESO NETO DE 169 KG.

**MEDIDAS: 140.8 X 85 X 130 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 24131500

**MODELO DW-10**



### VITRINA EXHIBIDORA DE HELADOS DE 13 INSERTOS

**MARCA MIGSA.** CUERPO EN COLOR BLANCO E INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CON CRISTALES LATERALES Y FRENTE CURVO, CON 13 CONTENEDORES DE ACERO INOXIDABLE DE 5 L C/U, PUERTAS DESLIZABLES TRASERAS, AISLAMIENTO EN POLIURETANO, ILUMINACIÓN LED BRILLANTE, SISTEMA DE CONGELACIÓN POR AIRE FORZADO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -12 A -22°C, CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, POTENCIA DE 1500 W A 110 V / 60 HZ. PESO NETO DE 197 KG.

**MEDIDAS: 176.4 X 85 X 130 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 24131500

**MODELO DW-13**



### COCINADOR DE CONOS Y CANASTITAS SENCILLA

**MARCA MIGSA.** ELÉCTRICA 120 V / 60 HZ, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PLATO DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, POTENCIA DE 1,200 W, TEMPERATURA DE 50 A 300 °C CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN.

**MEDIDAS: 25.5 X 35 X 25 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48101500

**MODELO ZU1**



### COCINADOR DE CONOS Y CANASTITAS DOBLE

**MARCA MIGSA.** ELÉCTRICA 120 V / 60 HZ, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON 2 PLATOS DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO CON TEFLÓN, POTENCIA DE 1,200 W, TEMPERATURA 50 A 300 °C CON TERMOSTATO, RELOJ DE 5 MIN.

**MEDIDAS: 50.5 X 35 X 25 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48101500

**MODELO ZU2**

\* PRECIOS MÁS IVA.

MÁQUINAS DE HELADOS

& PALETAS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

## PALETAS



**FABRICADORA DE PALETAS PARA 1 MOLDE MARCA SNOWKY BY MIGSA.** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE ARRANCADOR Y CONTROL DE TEMPERATURA, TÚNEL DE ENFRIAMIENTO CON AGITADOR INTEGRADO, PRODUCCIÓN DE 3,000 PALETAS POR DÍA, (INCLUYE 1 MOLDE EN ACERO INOXIDABLE) EQUIPO DE REFRIGERACIÓN AUTO CONTENIDO 0.8 KW. (1 H.P.) A 220 V / 60 HZ, CON REFRIGERANTE R404A, CON RUEDAS.  
**MEDIDAS: 59.5 X 51.5 X 105 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 23181803

**MODELO PM-01**



**FABRICADORA DE PALETAS PARA 2 MOLDES MARCA SNOWKY BY MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, ARRANCADOR Y CONTROL DE TEMPERATURA, TÚNEL DE ENFRIAMIENTO CON AGITADOR INTEGRADO, PRODUCCIÓN DE 6,000 PALETAS POR DÍA. (INCLUYE 2 MOLDES EN ACERO INOXIDABLE) EQUIPO REFRIGERACIÓN AUTO CONTENIDO 2.8 (2.5 H.P.) KW A 120 V / 60HZ (2F).  
**MEDIDAS TINA: 58.5 X 42 X 32 CM**  
**MEDIDAS: 68 X 71 X 136 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 23181803

**MODELO BQL-BPZ02**



**FABRICADORA DE PALETAS PARA 4 MOLDES MARCA SNOWKY BY MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, ARRANCADOR Y CONTROL DE TEMPERATURA, TÚNEL DE ENFRIAMIENTO CON AGITADOR INTEGRADO, PRODUCCIÓN DE 12,000 PALETAS POR DÍA. (INCLUYE 4 MOLDES EN ACERO INOXIDABLE) EQUIPO REFRIGERACIÓN AUTO CONTENIDO 3.3 (4.0 H.P.) KW A 220 V / 60 HZ (BIFÁSICO).  
**MEDIDAS: 75 X 122 X 139.5 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 23181803

**MODELO PBZ-04**

\* PRECIOS MÁS IVA.

MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE

& ACCESORIOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

## MUEBLES

	<p><b>MESA DE TRABAJO EN ISLA</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> CUBIERTA, ENTREPAÑO Y ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 DE 1 MM. SOPORTE INFERIOR DE LA CUBIERTA EN TERMOPLÁSTICO. (ENSAMBLABLE).  <b>120 = MEDIDAS: 120 X 60 X 90 CM</b>  <b>150 = MEDIDAS: 150 X 60 X 90 CM</b>  <b>  CÓDIGO SAT/ 52152204</b></p>		<p><b>MESA DE TRABAJO CON LAMBRÍN</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> CUBIERTA, ENTREPAÑO Y ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 DE 1 MM SOPORTE INFERIOR DE LA CUBIERTA EN TERMOPLÁSTICO. (ENSAMBLABLE).  <b>120 = MEDIDAS: 120 X 60 X 90 CM</b>  <b>150 = MEDIDAS: 150 X 60 X 90 CM</b>  <b>  CÓDIGO SAT/ 52152204</b></p>
<p><b>MODELO BN-W03/120</b>  <b>MODELO BN-W03/150</b></p>		<p><b>MODELO BN-W04/120</b>  <b>MODELO BN-W04/150</b></p>	
	<p><b>FREGADERO SENCILLO</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE CON BORDE PERIMETRAL PARA EVITAR ESCURRIMIENTOS, TIPO 201, 1 MM ESPESOR, ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE CON PATAS DE 1 ½" DE DIÁMETRO Y REFUERZOS, REGATONES AJUSTABLES DE ACERO INOXIDABLE.  <b>TARJA: 45 X 45 X 28 CM</b>  <b>MEDIDAS: 110 X 61 X 80 + 13 CM</b>  <b>  CÓDIGO SAT/ 48102000</b></p>		<p><b>FREGADERO DOBLE</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 201, 1 MM DE ESPESOR CON ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE CON PATAS DE 1 ½" DE DIÁMETRO Y REFUERZOS, REGATONES AJUSTABLES DE ACERO INOXIDABLE.  <b>TARJA: 45 X 45 X 28 CM</b>  <b>MEDIDAS: 160 X 67 X 80 + 13 CM</b>  <b>  CÓDIGO SAT/ 48102000</b></p>
<p><b>MODELO BN-S09</b></p>		<p><b>MODELO BN-S07</b></p>	
	<p><b>CARRO DE SERVICIO</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 DE 1 MM CON CUBIERTA Y DOS ENTREPAÑOS, MONTA SOBRE 4 RUEDAS AHULADAS CON PROTECTORES DE CHOQUES (ENSAMBLABLE).  <b>MEDIDAS: 85 X 45 X 90 CM</b>  <b>  CÓDIGO SAT/ 48102010</b></p>		<p><b>MESA VIAJERA</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 DE 1 MM, CON CUBIERTA Y DOS ENTREPAÑOS, MONTA SOBRE 4 RUEDAS, DOS CON FRENO. SOPORTE INFERIOR DE LA CUBIERTA EN TERMOPLÁSTICO. (ENSAMBLABLE).  <b>MEDIDAS: 80 X 60 X 90 CM</b>  <b>  CÓDIGO SAT/ 52152204</b></p>
<p><b>MODELO BN-T23</b></p>		<p><b>MODELO BN-W06/80</b></p>	
	<p><b>CARRO CIRCULAR CON RUEDAS DE APOYO A BAR</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201, DE 2 NIVELES CON PROTECTORES, MONTA SOBRE RUEDAS, IDEAL COMO MESA DE APOYO EN BARES O RESTAURANTES.  <b>ALTURA: 73 CM</b>  <b>DIÁMETRO: 43 CM</b>  <b>  CÓDIGO SAT/ 48102010</b></p>		<p><b>CARRO RECOLECTOR DE LOZA SUCIA</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE TIPO 201, DE 3 NIVELES Y UN EXTRA, MONTA SOBRE RUEDAS, INCLUYE 4 DEPÓSITOS DE POLICARBONATO COLOR NEGRO.  <b>MEDIDAS: 85 X 45 X 90 CM</b>  <b>  CÓDIGO SAT/ 48102010</b></p>
<p><b>MODELO QRC-2</b></p>		<p><b>MODELO RTC-5B</b></p>	

\* PRECIOS MÁS IVA.

MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE

& ACCESORIOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**CARRO PLATAFORMA DE ACERO INOXIDABLE**

MARCA MIGSA. PLATAFORMA EN ACERO INOXIDABLE, MANERAL REFORZADO ABATIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 1" DE DIÁMETRO, MONTA SOBRE 4 RUEDAS AHULADAS DE 3" DE DIÁMETRO (2 CON FRENO).  
MEDIDAS: 82 X 52 X 97 CM  
| CÓDIGO SAT / 48102000



**CHAROLA DE ALUMINIO**

MARCA MIGSA. FABRICADA EN ALUMINIO.  
MEDIDAS: 45 X 65 X 2 CM  
| CÓDIGO SAT / 48101802

MODELO FT-B

MODELO CH-AL



**CARRO ESPIGUERO DE 10 CHAROLAS EN ALUMINIO**

MARCA MIGSA. FABRICADO EN TUBULAR DE ALUMINIO Y GUÍAS DE ALUMINIO PARA 10 CHAROLAS DE 45 X 65 CM. MONTA SOBRE 4 RUEDAS AHULADAS DE 3" DE DIÁMETRO (2 CON FRENO).  
MEDIDAS: 66 X 50.8 X 96.5 CM  
| CÓDIGO SAT / 48102000



**CARRO ESPIGUERO DE 20 CHAROLAS EN ALUMINIO**

MARCA MIGSA. FABRICADO EN TUBULAR DE ALUMINIO Y GUÍAS DE ALUMINIO PARA 20 CHAROLAS DE 45 X 65 CM. MONTA SOBRE 4 RUEDAS AHULADAS DE 3" DE DIÁMETRO (2 CON FRENO).  
MEDIDAS: 66 X 50.8 X 177.1 CM  
| CÓDIGO SAT / 48102000

MODELO 6063-T1

MODELO 6063-T5



**CARRO PORTA CHAROLAS SENCILLO (ESPIGUERO)**

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 201 CON 18 PARES DE GUÍAS EN FORMA DE "L", 4 RUEDAS AHULADAS DE 10 CM DE DIÁMETRO, 2 DE ELLAS CON FRENO, SEGURO PARA EVITAR QUE LAS CHAROLAS SALGAN.  
MEDIDAS: 51.5 X 66 X 180 CM  
| CÓDIGO SAT/ 48102000



**CARRO PORTA CHAROLAS SENCILLO (ESPIGUERO)**

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 201 CON 10 PARES DE GUÍAS EN FORMA DE "L", 4 RUEDAS AHULADAS DE 10 CM DE DIÁMETRO, 2 DE ELLAS CON FRENO, SEGURO PARA EVITAR QUE LAS CHAROLAS SALGAN.  
MEDIDAS: 51.6 X 66.2 X 96.5 CM  
| CÓDIGO SAT/ 48102000

MODELO BN-T01

MODELO BN-T02



**CARRO PORTA CHAROLAS DOBLE (ESPIGUERO)**

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 201 CON 36 PARES DE GUÍAS EN FORMA DE "L", 4 RUEDAS AHULADAS DE 10 CM DE DIÁMETRO, 2 DE ELLAS CON FRENO, SEGURO PARA EVITAR QUE LAS CHAROLAS SALGAN.  
MEDIDAS: 99.5 X 66 X 180 CM  
| CÓDIGO SAT/ 48102000



**LAVAMANOS PARA EMPOTRAR SIN ACCESORIOS**

MARCA MIGSA. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO 304.  
\* NO INCLUYE ACCESORIOS.  
(ACCESORIOS RECOMENDADOS LLAVE MEZCLADORA MODELO BXF-SM6 + CONTRA DE CANASTA MODELO BX-R4)  
MEDIDAS: 43 X 39 X 32 CM  
TARJA: 35 X 25 X 12 CM  
CÓDIGO SAT/ 42295101

MODELO BN-T07

MODELO BX-001-2

\* PRECIOS MÁS IVA.

MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE

& ACCESORIOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**LAVAMANOS PARA EMPOTRAR**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 430. FUNCIONAMIENTO CON RODILLA, PARA FIJAR A PARED, INCLUYE LLAVE MEZCLADORA, CUELLO DE GANSO, CONTRA, CÉSPOL Y CONEXIONES.  
**MEDIDAS: 46 X 37 X 30 + 35 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 42295101**

**MODELO BN-S23**



**LAVAMANOS DE PEDESTAL**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TIPO 304 CON PEDESTAL A PISO, INCLUYE LLAVE CUELLO DE GANSO, CONEXIONES Y LLAVE DE PEDAL.  
**MEDIDAS: 40 X 40 X 85 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 42295101**

**MODELO LE-1**



**ANAQUEL DE ALAMBRÓN CON PINTURA EPÓXICA**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ALAMBRÓN CON PINTURA EPÓXICA, EN DIÁMETROS DE 3/4, 5 Y 6 MM, CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG POR ENTREPAÑO, TOTAL DE 200 KG, CON 4 ENTREPAÑOS, 4 POSTES Y TORNILLOS NIVELADORES (INCLUYE JUEGO DE GRAPAS).  
**MEDIDAS: 90.7 X 45.7 X 180 CM**  
**MEDIDAS 122 X 45.7 X 180 CM**  
**| CÓDIGO SAT / 24102004**

**MODELO YG-1836WR4**  
**MODELO YG-1848WR4**



**ANAQUEL DE ALAMBRÓN CON PINTURA EPÓXICA**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ALAMBRÓN CON PINTURA EPÓXICA, EN DIÁMETROS DE 3/4, 5 Y 6 MM, CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG POR ENTREPAÑO, TOTAL DE 200 KG, CON 4 ENTREPAÑOS, 4 POSTES Y TORNILLOS NIVELADORES (INCLUYE JUEGO DE GRAPAS).  
**MEDIDAS: 90.7 X 60.9 X 180 CM**  
**MEDIDAS: 122 X 60.9 X 180 CM**  
**| CÓDIGO SAT / 24102004**

**MODELO YG-2436WR4**  
**MODELO YG-2448WR4**



**ANAQUEL LISO PARA ALMACÉN**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201 CON 4 ENTREPAÑOS LISOS Y 4 POSTES, CON REGATONES NIVELADORES DE ACERO INOXIDABLE (ENSAMBLABLE).  
**1. MEDIDAS: 90 X 50 X 180 CM**  
**2. MEDIDAS: 120 X 50 X 180 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 24102004**

**MODELO BN-R02/90**  
**MODELO BN-R02/120**



**ANAQUEL MARIMBA**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 201, TIPO MARIMBA (OLLAS Y OTROS) CON 4 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES, CON REGATONES NIVELADORES DE ACERO INOXIDABLE (ENSAMBLABLE).  
**MEDIDAS: 120 X 50 X 180 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 24102004**

**MODELO BN-R01**



**CHAFING DISH DE 9 L - 1 INSERTO ENTERO**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON 1 INSERTO ENTERO Y 2 ALCOHOLEROS.  
**MEDIDAS: 60 X 37 X 29 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101501**

**MODELO 431-1**



**CHAFING DISH DE 9 L - 2 INSERTOS MEDIOS**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON 2 INSERTOS MEDIOS Y 2 ALCOHOLEROS.  
**MEDIDAS: 60 X 37 X 29 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101501**

**MODELO 431-2**

\* PRECIOS MÁS IVA.

MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE

& ACCESORIOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**CHAFING DISH REDONDO DE 6 L HIDRÁULICO**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON 1 INSERTO REDONDO Y ALCOHOLERO. TAPA CON APERTURA Y CIERRE HIDRÁULICA.  
**MEDIDAS: 47 X 43 X 27 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101501**

**MODELO 321**



**CHAFING DISH MEDIO DE 5 L HIDRÁULICO**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON 1 INSERTO MEDIO Y ALCOHOLERO. TAPA CON APERTURA Y CIERRE HIDRÁULICA.  
**MEDIDAS: 39 X 43.5 X 29 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101501**

**MODELO 322**



**CHAFING DISH ENTERO DE 9 LTS. HIDRÁULICO**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON 1 INSERTO ENTERO Y 2 ALCOHOLEROS. TAPA CON APERTURA Y CIERRE HIDRÁULICA.  
**MEDIDAS: 56.5 X 43 X 29 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101501**

**MODELO 323**

## ACCESORIOS



**INSERTO GN ENTERO EN ACERO INOXIDABLE**  
**MEDIDAS: 53 X 32.5 X 15 CM**  
**MEDIDAS: 53 X 32.5 X 10 CM**  
**MEDIDAS: 53 X 32.5 X 6.5 CM**  
**MEDIDAS: 53 X 32.5 X 4 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 23242110**

**MODELO IL1ENTERO-20**  
**MODELO IL1ENTERO-15**  
**MODELO IL1ENTERO-10**  
**MODELO IL1ENTERO-06**  
**MODELO IL1ENTERO-04**



**INSERTO GN MEDIO EN ACERO INOXIDABLE**  
**MEDIDAS: 32.5 X 26.5 X 15 CM**  
**MEDIDAS: 32.5 X 26.5 X 10 CM**  
**MEDIDAS: 32.5 X 26.5 X 6.5 CM**  
**MEDIDAS: 32.5 X 26.5 X 4 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 23242110**

**MODELO IL2MEDIO-20**  
**MODELO IL2MEDIO-15**  
**MODELO IL2MEDIO-10**  
**MODELO IL2MEDIO-06**  
**MODELO IL2MEDIO-04**



**INSERTO GN TERCIO EN ACERO INOXIDABLE**  
**MEDIDAS: 32.5 X 17.6 X 15 CM**  
**MEDIDAS: 32.5 X 17.6 X 10 CM**  
**MEDIDAS: 32.5 X 17.6 X 6.5 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 23242110**

**MODELO IL3TERCIO-20**  
**MODELO IL3TERCIO-15**  
**MODELO IL3TERCIO-10**  
**MODELO IL3TERCIO-06**



**INSERTO GN CUARTO EN ACERO INOXIDABLE**  
**MEDIDAS: 26.5 X 16.2 X 15 CM**  
**MEDIDAS: 26.5 X 16.2 X 10 CM**  
**MEDIDAS: 26.5 X 16.2 X 6.5 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 23242110**

**MODELO IL4CUARTO-15**  
**MODELO IL4CUARTO-10**  
**MODELO IL4CUARTO-06**

\* PRECIOS MÁS IVA.

MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE

& ACCESORIOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**INSERTO GN SEXTO EN ACERO INOXIDABLE**  
 MEDIDAS: 17.6 X 16.2 X 15 MM.  
 MEDIDAS: 17.6 X 16.2 X 10 MM.  
 MEDIDAS: 17.6 X 16.2 X 6.5 CM  
 | CÓDIGO SAT/ 23242110



**INSERTO GN NOVENO EN ACERO INOXIDABLE**  
 MEDIDAS: 17.6 X 10.8 X 10 CM  
 MODELO: 17.6 X 10.8 X 6.5 CM  
 | CÓDIGO SAT/ 23242110

MODELO IL6SEXTO-15  
 MODELO IL6SEXTO-10  
 MODELO IL6SEXTO-06

MODELO IL9NOVENO-15  
 MODELO IL9NOVENO-10  
 MODELO IL9NOVENO-06



**INSERTO GN ENTERO PERFORADO EN ACERO INOXIDABLE**  
 MEDIDAS: 53 X 32.5 X 15 CM  
 MEDIDAS: 53 X 32.5 X 10 CM  
 MEDIDAS: 53 X 32.5 X 6.5 CM  
 MEDIDAS: 53 X 32.5 X 4 CM  
 | CÓDIGO SAT/ 23242110



**INSERTO GN MEDIO PERFORADO EN ACERO INOXIDABLE**  
 MEDIDAS: 32.5 X 26.5 X 15 CM  
 MEDIDAS: 32.5 X 26.5 X 10 CM  
 MEDIDAS: 32.5 X 26.5 X 6.5 CM  
 MEDIDAS: 32.5 X 26.5 X 4 CM  
 | CÓDIGO SAT/ 23242110

MODELO IP1ENTERO-15P  
 MODELO IP1ENTERO-10P  
 MODELO IP1ENTERO-06P  
 MODELO IP1ENTERO-04P

MODELO IP2MEDIO-15P  
 MODELO IP2MEDIO-10P  
 MODELO IP2MEDIO-06P  
 MODELO IP2MEDIO-04P



**INSERTO GN TERCIO PERFORADO EN ACERO INOXIDABLE**  
 MEDIDAS: 32.5 X 17.6 X 15 CM  
 MEDIDAS: 32.5 X 17.6 X 10 CM  
 MEDIDAS: 32.5 X 17.6 X 6.5 CM  
 | CÓDIGO SAT/ 23242110



**INSERTO GN CUARTO PERFORADO EN ACERO INOXIDABLE**  
 MEDIDAS: 26.5 X 16.2 X 15 CM  
 MEDIDAS: 26.5 X 16.2 X 10 CM  
 MEDIDAS: 26.5 X 16.2 X 6.5 CM  
 | CÓDIGO SAT/ 23242110

MODELO IP3TERCIO-15P  
 MODELO IP3TERCIO-10P  
 MODELO IP3TERCIO-06P

MODELO IP4CUARTO-15P  
 MODELO IP4CUARTO-10P  
 MODELO IP4CUARTO-06P



**TAPAS GN PARA INSERTOS EN ACERO INOXIDABLE**  
 MEDIDAS: 53 X 32.5 CM  
 MEDIDAS: 32.5 X 26.5 CM  
 MEDIDAS: 32.5 X 17.6 CM  
 MEDIDAS: 26.5 X 16.2 CM  
 MEDIDAS: 17.6 X 16.2 CM  
 MEDIDAS: 17.6 X 10.8 CM  
 | CÓDIGO SAT/ 23242110

MODELO IT1ENTERO  
 MODELO IT2MEDIO  
 MODELO IT3TERCIO  
 MODELO IT4CUARTO  
 MODELO IT6SEXTO  
 MODELO IT9NOVENO

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPAMIENTO DE COCINAS

& COCCIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

## EQUIPOS ELÉCTRICOS



**FREIDORA ELÉCTRICA - 1 TINA**  
**MARCA MIGSA.** ACERO INOXIDABLE 127 V / 60 HZ. 1500 A 2200 W CAPACIDADES DE 1 TINA: 4, 6 Y 8 L  
 CKEF1LTS4 = 4L (1500 W)  
 CKEF1LTS6 = 6L (1800 W)  
 CKEF1LTS8 = 8L (2200 W)  
 | CÓDIGO SAT/ 48101509

MODELO CKEF1LTS4

MODELO CKEF1LTS6

MODELO CKEF1LTS8



**FREIDORA ELÉCTRICA - 2 TINAS**  
**MARCA MIGSA.** ACERO INOXIDABLE 127 V / 60 HZ. 2 X 1500 A 2 X 1800 W, CAPACIDAD 2 TINAS: 4 Y 6 L  
 CKEF2LTS4 = 2 X 4 L (1500 W)  
 CKEF2LTS6 = 2 X 6 L (1800 W)  
 | CÓDIGO SAT/ 48101509

MODELO CKEF2LTS4

MODELO CKEF2LTS6



**FREIDORA ELÉCTRICA DE MESA DE 6 L**  
**MARCA MIGSA.** CUERPO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430, 1 TINA DESMONTABLE 304, 1 CANASTILLA CROMADA. TERMOSTATO DE 0 A 200°C AJUSTABLE. CAPACIDAD DE 6 L DE ACEITE, A 110 V / 60 HZ. POTENCIA DE 2.5 KW.  
**MEDIDAS: 29 X 44 X 31 CM**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101509

MODELO MFE-6



**FREIDORA ELÉCTRICA DE PISO DE 30 L**  
**MARCA MIGSA.** CUERPO ACERO INOXIDABLE TIPO 430, 1 TINA, 2 CANASTILLAS CROMADAS. TERMOSTATO DE 0 A 200°C AJUSTABLE. CAPACIDAD DE 30 L DE ACEITE, A 220 V / 60 HZ. POTENCIA DE 10 KW. PESO NETO DE 38 KG.  
**MEDIDAS: 42 X 80 X 108 CM**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101509

MODELO MEF-30



**FREIDOR ELÉCTRICO DE 2 TINAS**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430, TINAS EN 304, DOS TANQUES DE 8 L C/U, RESISTENCIAS ELÉCTRICAS, CONTROLES DE TEMPERATURA CON FOCOS INDICADORES PILOTOS, OPERA A 220 V / 60 HZ (BIFÁSICA) POTENCIA DE 6.5 KW. PESO NETO DE 18.3 KG.  
**MEDIDAS: 60 X 60 X 42 CM**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101509

MODELO BN600-E601



**PLANCHA GRILL ELÉCTRICA**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430, PLACA DE ACERO CON RESISTENCIA ELÉCTRICA, CONTROLES DE TEMPERATURA CON FOCO INDICADOR PILOTO, POTENCIA DE 4 KW, OPERA A 220 V / 60 HZ (BIFÁSICA). PESO NETO DE 29.5 KG.  
**MEDIDAS: 60 X 60 X 42 CM**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101511

MODELO BN600-E602



**PARRILLA ELÉCTRICA CON 4 PLATOS CALIENTES**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO ACERO INOXIDABLE TIPO 430, 4 RESISTENCIAS EN FORMA DE PLATO, CONTROLES DE TEMPERATURA CON FOCO INDICADOR PILOTO, POTENCIA DE 8 KW A 220 V / 60 HZ (BIFÁSICA), PESO NETO DE 20.6 KG.  
**MEDIDAS: 60 X 60 X 42 CM**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101512

MODELO BN600-E603



**COCEDOR DE PASTAS DE 6 CANASTILLAS**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430, TINAS EN 304, 3 TINAS INDEPENDIENTES CON 6 CANASTILLAS CON MANGO, OPERA A 220 V / 60 HZ (BIFÁSICA) POTENCIA DE 4.2 KW. CON RESISTENCIAS ELÉCTRICAS, CONTROLES DE TEMPERATURA CON FOCOS INDICADORES PILOTOS, PESO NETO DE 20.4 KG.  
**MEDIDAS: 60 X 60 X 42 CM**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101518

MODELO BN600-E605

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPAMIENTO DE COCINAS

& COCCIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**ASADOR GRILL ELÉCTRICO**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430, PARRILLA DE FUNDICIÓN CON RESISTENCIA ELÉCTRICA, CONTROL DE TEMPERATURA CON FOCO INDICADOR PILOTO, OPERA A 220 V / 60 CICLOS (BIFÁSICA) POTENCIA DE 7 KW. PESO NETO DE 41.8 KG.  
**MEDIDAS: 65 X 60 X 42 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101522**



**BAÑO MARÍA DE 4 DIVISIONES CON INSERTOS Y TAPAS**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430, TINAS EN 304, 4 INSERTOS DE 1/3 INDEPENDIENTES CON TAPAS, RESISTENCIA ELÉCTRICA, CONTROL DE TEMPERATURA CON FOCO INDICADOR PILOTO, OPERA A 220 V / 60 HZ (BIFÁSICA) POTENCIA DE 2.5 KW. PESO NETO DE 22.2 KG.  
**MEDIDAS: 70 X 68 X 48 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101501**

**MODELO BN600-E606**



**SALAMANDRA ELÉCTRICA CON AJUSTE DE ALTURA**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, RESISTENCIAS CALEFACTORAS SUPERIORES. SE PUEDE AJUSTAR LA ALTURA PARA CALENTAR O GRATINAR. TERMOSTATOS PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE 50 A 300 °C. POTENCIA DE 4 KW A 220 V / 60HZ.  
**MEDIDAS: 60 X 48 X 53 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48102102**



**MODELO BN600-E607**

**PLANCHA GRILL LISA**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, ELÉCTRICA 220 V / 60 HZ / 2F, FOCO PILOTO CON TERMOSTATOS, CAJÓN PARA GRASA.  
 POTENCIA DE 3 KW.  
**BN-818B = 55 X 45 X 24 CM**  
**POTENCIA DE 2.2 + 2.2 KW.**  
**BN-820B = 73.5 X 53 X 24 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101511**

**MODELO SEM-600**



**PLANCHA GRILL MITAD LISA Y MITAD ACANALADA**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, ELÉCTRICA 220 V / 60 HZ / 2F, POTENCIA DE 2.2 + 2.2 KW. 2 TERMOSTATOS Y FOCOS PILOTOS, CAJÓN PARA GRASA.  
**MEDIDAS: 73.5 X 53 X 24 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101511**



**MODELO BN-818B**  
**MODELO BN-820B**

**PLANCHA GRILL LISA**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. PLACA DE C.R. DE 3/8". ELÉCTRICA A 110 V / 60 HZ, POTENCIA DE 1.5 KW. CON 1 TERMOSTATO, FOCO PILOTO, CAJÓN PARA GRASA, PESO NETO DE 11 KG.  
**MEDIDAS: 36 X 39 X 22 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101511**

**MODELO BN-822B**



**PARRILLA ELÉCTRICA DE INDUCCIÓN COMERCIAL**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO, POTENCIA DE 2500 W A 220-240 V / 60 HZ, DISEÑO DE CIRCUITOS DE NIVEL INTERNACIONAL, DOBLE VENTILADOR QUE MANTIENE FRÍA LA PARTE INTERNA. TABLERO DE CONTROL SELLADO ELECTRÓNICO DIGITAL, SUPERFICIE FRÍA AL TACTO. DISEÑO FUNCIONAL DE PROTECCIÓN MÚLTIPLE. PESO NETO DE 5.6 KG. **MEDIDAS: 32 X 43 X 12 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101512**



**MODELO BN-36B**

**PARRILLA DE VITRO CERÁMICA COMERCIAL**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO, DISEÑO DE LA SUPERFICIE A PRUEBA DE AGUA, POTENCIA DE 2 KW, A 220 - 240 V / 60 HZ, TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA Y FOCO INDICADOR PILOTO. PESO NETO DE 4.8 KGS.  
**MEDIDAS: 35 X 44 10 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101512**

**MODELO IC-2500**

**MODELO CHS-1**

\* PRECIOS MÁS IVA.

## EQUIPAMIENTO DE COCINAS

## & COCCIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**PARRILLA ELÉCTRICA DE UNA SECCIÓN**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. 1 SECCIÓN CON 1 RESISTENCIA, FOCOS INDICADORES PILOTOS Y TERMOSTATO DE TEMPERATURA, OPERA A 220 V / 60 HZ (BIFÁSICA). POTENCIA DE 2.5 KW. PESO NETO DE 6.5 KG.  
**MEDIDAS: 52 X 36 X 25 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101512**

**MODELO HSC-2203**



**PARRILLA ELÉCTRICA DE DOS SECCIONES**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE. 2 SECCIONES CON 2 RESISTENCIAS, FOCOS INDICADORES PILOTOS Y TERMOSTATOS DE TEMPERATURA, OPERA A 220 V / 60 HZ (BIFÁSICA). POTENCIA DE 2+2.5 KW. PESO NETO DE 10 KG.  
**MEDIDAS: 61 X 52 X 25 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101512**

**MODELO HSC-2205**



### LAVADORA DE VASOS DE 5 CEPILLOS SUMERGIBLE

**MARCA MIGSA.** BASE EN ACERO INOXIDABLE, DE 5 CEPILLOS (1 CENTRAL Y 4 LATERALES). MOTOR DE 500 W A 115 V / 60 HZ. IDEAL PARA TARJA DE BAR. LAVA VASOS DE DIFERENTES CAPACIDADES Y COPAS. INDICADOR DEL NIVEL DEL AGUA, PESO NETO DE 8 KG.  
**MEDIDAS: 20 X 30 X 45.6 CM**

**| CÓDIGO SAT/ 48101615**

**MODELO TT-K125**



**MÁQUINA LAVADORA DE PLATOS Y VASOS**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR TIPO 304, APERTURA DE PUERTA FRONTAL, PARA CANASTILLAS DE 50 X 50 CM, OPERA A 220 V / 60 HZ, RESISTENCIAS ELÉCTRICAS DE 3.35 KW., CAPACIDAD DEL TANQUE DE 24 L; ENJUAGA CON 3 L POR CANASTILLA, BOMBA DE 0.55 KW, RESISTENCIA DEL TANQUE DE 2 KW, CALENTAMIENTO DE AGUA DE ENJUAGUE. ALTURA DE ENTRADA DE 32 CM.

**MEDIDAS: 60 X 61 X 81 CM**  
**| CÓDIGO SAT / 48101615**

**MODELO HDW-50**



### MÁQUINA LAVADORA DE LOZA ELÉCTRICA DE CAPOTA

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. APERTURA DEL SISTEMA DE LAVADO TIPO CAPOTA. CANASTILLAS DE 50 X 50 CM, ALTURA MÁXIMA DE 43 CM. FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO A 220 V / 60 HZ / 3 F. POTENCIA DE 14.75 KW, BOOSTER INTEGRADO PARA ENJUAGUE, CONTROLES DIGITALES PROGRAMABLES, CAPACIDAD HASTA DE 60 CANASTILLAS POR HORA. AHORRO DE AGUA CON GASTO DE 3 L/H. PESO BRUTO DE 146 KG, PESO NETO DE 106 KG. VOLUMEN 1.32 M<sup>3</sup>.

**MEDIDAS: 80 X 82 X 147 CM**  
**MEDIDAS EMP.: 89 X 91 X 163 CM**  
**| CÓDIGO SAT / 48101615**

**MODELO HDW-80**



### CALENTADOR ELÉCTRICO DE SOPAS

**MARCA MIGSA.** (OLLA BRUJA) PINTURA MARTILLADA COLOR NEGRO, OLLA INTERIOR Y TAPA ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE, TERMOSTATO, FOCO PILOTO, CAPACIDAD DE 9 L, POTENCIA DE 400 W / 120 V / 60 HZ. PESO NETO 4.8 KG.

**MEDIDAS: 34 X 34 X 33.5 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101510**

**MODELO SB-6000**



### CALENTADOR ELÉCTRICO DE SOPAS

**MARCA MIGSA.** (OLLA BRUJA) EN ACERO INOXIDABLE, OLLA INTERIOR Y TAPA ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE, TERMOSTATO, FOCO PILOTO, CAPACIDAD DE 9 L, POTENCIA DE 400 W / 120 V / 60 HZ. PESO NETO 4.8 KG.

**MEDIDAS: 34 X 34 X 33.5 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101510**

**MODELO SB-6000S**

\* PRECIOS MÁS IVA.

## EQUIPAMIENTO DE COCINAS

& COCCIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**ARROCERA ELÉCTRICA DE 13 L**  
**MARCA MIGSA.** CUERPO EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, OLLA INTERIOR ANTIADHERENTE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA DE SELLADO POR MICROPRESIÓN, DISPOSITIVO DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN, CON DOS INDICADORES: UNO PARA COCCIÓN Y OTRO PARA MANTENER CALIENTE, DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTOS, POTENCIA DE 2,000 W A 120 V / 60 HZ. PESO BRUTO DE 11.5 KG, PESO NETO DE 10.2 KG. 0.082 M<sup>3</sup>.  
**MEDIDAS CON EMPAQUE: 45 X 45 X 40.5 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101530**

NUEVO

DISPONIBLE

MODELO MIZT13L-A



**ARROCERA ELÉCTRICA DE 19 L**  
**MARCA MIGSA.** CUERPO EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, OLLA INTERIOR ANTIADHERENTE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO, SISTEMA DE SELLADO POR MICROPRESIÓN, DISPOSITIVO DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN, CON DOS INDICADORES: UNO PARA COCCIÓN Y OTRO PARA MANTENER CALIENTE, DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTOS, POTENCIA DE 2,200 W A 120 V / 60 HZ. PESO BRUTO DE 13.8 KG, PESO NETO DE 12.5 KG. 0.1 M<sup>3</sup>.  
**MEDIDAS CON EMPAQUE: 49 X 49 X 42 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101530**

NUEVO

DISPONIBLE

MODELO MIZT19L-A



**ARROCERA ELÉCTRICA DE 16 L**  
**MARCA MIGSA.** CUERPO EXTERIOR EN ESMALTE COLOR AMARILLO, OLLA INTERIOR ANTIADHERENTE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO, INTERRUPTOR DE CONTROL DE LA RESISTENCIA MAGNÉTICO, TRES LUCES INDICADORAS: PARA COCINAR, MANTENER CALIENTE Y ESTOFAR ARROZ, DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTOS, POTENCIA DE 2,100 W A 120 V / 60 HZ. PESO BRUTO DE 7.2 KG, PESO NETO DE 8.3 KG. 0.07 M<sup>3</sup>.  
**MEDIDAS CON EMPAQUE: 48 X 48 X 30.5 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101530**

NUEVO

DISPONIBLE

MODELO MIGX160-A



**TOSTADOR ELÉCTRICO DE PAN COMERCIAL DE BANDAS**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE HASTA PARA 120 REBANADAS POR HORA, CON CONTROL DE INTENSIDAD DE TOSTADO Y VELOCIDAD DE BANDA. A 120 V / 60 HZ, POTENCIA DE 1.8 KW. PESO NETO DE 12 KG.  
**MEDIDAS: 36.5 X 41.5 X 38.5 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101508**

MODELO EST-A-1



**TOSTADOR ELÉCTRICO DE PAN COMERCIAL DE BANDAS**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE HASTA PARA 240 REBANADAS POR HORA, CON CONTROL DE INTENSIDAD DE TOSTADO Y VELOCIDAD DE BANDA. A 220 V / 60 HZ, POTENCIA DE 1.9 KW. PESO NETO DE 14 KG.  
**MEDIDAS: 56.5 X 41.5 X 38.5 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101508**

MODELO EST-A-2



**TOSTADOR DE PAN COMERCIAL DE 4 REBANADAS**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE PARA 4 REBANADAS CON DOBLE CONTROL (2 REBANADAS C/U) CONTROLES DE INTENSIDAD DE TOSTADO Y ELEVADORES AUTOMÁTICOS AL TÉRMINO DEL TOSTADO A 120 V / 60 HZ, POTENCIA DE 1.8 KW. PESO NETO DE 8.5 KG.  
**MEDIDAS: 30 X 33 X 24 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101508**

MODELO CT-120



**HORNO DE CONVECCIÓN**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL TEMPLADO, 2 PARRILLAS, 4 NIVELES, CONTROL DE TEMPERATURA DE 0 A 250 °C, POTENCIA DE 1.8 KW. VOLTAJE 110 V / 60 HZ, PESO DE 23 KG. BOTÓN DE ENCENDIDO/ APAGADO Y FOCO PILOTO.  
**MEDIDAS INT.: 38 X 30.5 X 27 CM**  
**MEDIDAS EXT.: 55.5 X 48.8 X 38.7 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101507**

MODELO EN-10

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPAMIENTO DE COCINAS

& COCCIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN**

**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTA ABATIBLE DE DOBLE CRISTAL TEMPLADO, CON 4 NIVELES. PARA CHAROLAS (INCLUIDAS) DE 45 X 33 CM. CONTROL DE TEMPERATURA DE 0 A 300°C. UN MOTOR VENTILADOR. RELOJ DE TIEMPO. BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO. FOCO PILOTO. ILUMINACIÓN INTERIOR. POTENCIA DE 3.2 KW. A 220 V / 60 HZ. PESO NETO DE 35 KG.  
**MEDIDAS EXT.: 59.5 X 53 X 57 CM**  
**MEDIDAS INT.: 46 X 42 X 35 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48101507



**HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN CON VAPOR Y RESISTENCIA SUPERIOR**

**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTA ABATIBLE DE DOBLE CRISTAL TEMPLADO, CON 4 NIVELES. PARA CHAROLAS (INCLUIDAS) DE 45 X 33 CM. CONTROL DE TEMPERATURA DE 0 A 300°C. UN MOTOR VENTILADOR. RESISTENCIA SUPERIOR. BOMBA DE AGUA PARA VAPOR. RELOJ DE TIEMPO. BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO. FOCO PILOTO. ILUMINACIÓN INTERIOR. POTENCIA DE 3.2 KW + 2.0. A 220 V / 60 HZ. PESO NETO DE 38 KGS.  
**MEDIDAS EXT.: 59.5 X 53 X 57 CM**  
**MEDIDAS INT.: 46 X 42 X 35 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48101507

**MODELO EN-20A**



**HORNO DE MICROONDAS COMERCIAL ANÁLOGO**

**MARCA MIGSA.** FABRICADO CON GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 0.9<sup>3</sup> (25 L), ADMITE PLATOS HASTA DE 12" (30.4 CM), POTENCIA DE 1000 W, CON TEMPORIZADOR DE 6 MINUTOS CON AUTO REINICIO, 5 NIVELES DE POTENCIA, GUÍA DE MENÚ AL FRENTE, LUZ INTERIOR, VOLTAJE A 120 V / 60 HZ, CABLE TOMACORRIENTE Y PATAS.  
**MEDIDAS: 51.1 X 31.1 X 41.7 CM**  
| CODIGO SAT/ 48101516



**MODELO EN-30A**

**HORNO DE MICROONDAS COMERCIAL DIGITAL**

**MARCA MIGSA.** FABRICADO CON GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 0.9<sup>3</sup> (25 L), ADMITE PLATOS HASTA DE 12" (30.4 CM), POTENCIA DE 1000 W, MENÚ DIGITAL CON TIEMPOS PROGRAMADOS HASTA 60 MINUTOS, 5 NIVELES DE POTENCIA, CONFIGURACIÓN HASTA 100 MENÚS, CONTROL DIGITAL BRILLANTE, OPCIÓN DE ENTRADA DE TIEMPO X 2, LUZ INTERIOR, VOLTAJE A 120 V / 60 HZ, CABLE TOMACORRIENTE Y PATAS.  
**MEDIDAS: 51.1 X 31.1 X 41.7 CM**  
| CODIGO SAT/ 48101516

**MODELO MC09A**



**HORNO DE MICROONDAS COMERCIAL ANÁLOGO**

**MARCA MIGSA.** FABRICADO CON GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 1.2<sup>3</sup> (34 L), ADMITE PLATOS HASTA DE 14" (35.6 CM), POTENCIA DE 1000 W, CON TEMPORIZADOR DE 6 MINUTOS CON AUTO REINICIO, 5 NIVELES DE POTENCIA, GUÍA DE MENÚ AL FRENTE, LUZ INTERIOR, VOLTAJE A 120 V / 60 HZ, CABLE TOMACORRIENTE Y PATAS.  
**MEDIDAS: 55.3 X 34.3 X 49.4 CM**  
| CODIGO SAT/ 48101516



**MODELO MC09D**

**HORNO DE MICROONDAS COMERCIAL DIGITAL**

**MARCA MIGSA.** FABRICADO CON GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 1.2<sup>3</sup> (34 L), ADMITE PLATOS HASTA DE 14" (35.6 CM), POTENCIA DE 1000 W, MENÚ DIGITAL CON TIEMPOS PROGRAMADOS HASTA 60 MINUTOS, 5 NIVELES DE POTENCIA, CONFIGURACIÓN HASTA 100 MENÚS, CONTROL DIGITAL BRILLANTE, OPCIÓN DE ENTRADA DE TIEMPO X 2, LUZ INTERIOR, VOLTAJE A 120 V / 60 HZ, CABLE TOMACORRIENTE Y PATAS.  
**MEDIDAS: 55.3 X 34.3 X 49.4 CM**  
| CODIGO SAT/ 48101516

**MODELO MC12A**



**HORNO FLASHCHEF DE ALTA VELOCIDAD DE TRIPLE ACCIÓN**

**MARCA MIDEA.** GABINETE EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD INTERIOR DE 18.7 L DE 31.4 X 34.3 X 17.5 CM, ADMITE HASTA PIZZAS DE 12" (30 CM), POTENCIA DE 6000 W, PANTALLA TÁCTIL DE 8" HD TFT, CONECTIVIDAD CON USB, MENÚ DE FUNCIONES INTELIGENTES AUTOMÁTICA, MAGNETRÓN DUAL, TRIPLE ACCIÓN: MICROONDAS, RADIACIÓN Y CONVECCIÓN, TIEMPOS PROGRAMADOS HASTA 60 MINUTOS, 6 NIVELES DE POTENCIA, CONFIGURACIÓN HASTA 1024 MENÚS, MÁS 10 CATEGORÍAS, LUZ INTERIOR, VOLTAJE A 208 - 240 V / 60 HZ / 2 F (30A), CABLE TOMACORRIENTE CON CLAVIJA NEMA 6-30, PESO NETO DE 60 KG.  
**MEDIDAS EXTERIORES: 40.2 X 66.5 X 60.8 CM.**  
| CODIGO SAT/ 48101516

**MODELO G1**

\* PRECIOS MÁS IVA.

## EQUIPAMIENTO DE COCINAS

& COCCIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**BAÑO MARÍA ELÉCTRICO**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, EQUIPADO CON UN INSERTO ENTERO DE 52 X 32 X 15 CM DE FONDO CON TAPA (SE PUEDE COMBINAR CON OTRAS MEDIDAS), BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO, CONTROL DE TEMPERATURA, FOCO INDICADOR Y LLAVE DE DRENAJE, POTENCIA DE 1200 W A 110 V / 60 HZ. PESO NETO DE 7.1 KG.  
**MEDIDAS: 37 X 57 X 24 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101501**



**BAÑO MARÍA ELÉCTRICO**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, EQUIPADO CON 2 INSERTOS MEDIOS DE 32 X 26 X 15 CM DE FONDO CON TAPAS (SE PUEDE COMBINAR CON OTRAS MEDIDAS). BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO, CONTROL DE TEMPERATURA, FOCO PILOTO INDICADOR Y LLAVE DE DRENAJE, POTENCIA DE 1,200 W A 110 V / 60 HZ. PESO NETO DE 7.1 KG.  
**MEDIDAS: 37 X 57 X 24 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101501**

### MODELO ZCK165AT-1

### MODELO ZCK165AT-2



**BAÑO MARÍA ELÉCTRICO**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, EQUIPADO CON 3 INSERTOS TERCIOS DE 32 X 17 X 15 CM DE FONDO CON TAPAS (SE PUEDE COMBINAR CON OTRAS MEDIDAS). BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO, CONTROL DE TEMPERATURA, FOCO PILOTO INDICADOR Y LLAVE DE DRENAJE, POTENCIA DE 1,200 W A 110 V / 60 HZ. PESO NETO DE 7.1 KG.  
**MEDIDAS: 37 X 57 X 24 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101501**



**BAÑO MARÍA ELÉCTRICO**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, EQUIPADO CON 2 INSERTOS REDONDOS DE 8 L C/U CON TAPAS Y ACOPLADOR. BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO, CONTROL DE TEMPERATURA, FOCO PILOTO INDICADOR Y LLAVE DE DRENAJE, POTENCIA DE 1,200 W A 110 V / 60 HZ. PESO NETO DE 7.1 KG.  
**MEDIDAS: 37 X 57 X 24 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101501**

### MODELO ZCK165AT-3

### MODELO ZCK165AT-4



**BAÑO MARÍA ELÉCTRICO DE 3 INSERTOS**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 201 PARA 3 INSERTOS MEDIOS DE 10 CM DE PROFUNDIDAD CON TAPA (INCLUIDOS). ELÉCTRICO 115 V / 60 HZ / 1F, RESISTENCIA DE 1000 W (ENSAMBLABLE).  
**MEDIDAS: 95.4 X 37 X 37.8 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101501**



**BAÑO MARÍA ELÉCTRICO DE 4 INSERTOS**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 201, ELÉCTRICO A 120 V / 60 HZ / 1 F, 4 INSERTOS MEDIOS DE 10 CM DE FONDO CON TAPA INCLUIDOS, RESISTENCIA DE 1000 W (ENSAMBLABLE).  
**MEDIDAS: 123 X 37 X 37.8 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101501**

### MODELO BN-B22

### MODELO BN-B23



**BAÑO MARÍA ELÉCTRICO DE 5 INSERTOS**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 201, ELÉCTRICO A 120 V / 60 HZ / 1 F, 5 INSERTOS MEDIOS DE 10 CM DE FONDO CON TAPA INCLUIDOS, RESISTENCIA DE 1000 W (ENSAMBLABLE).  
**MEDIDAS: 151.5 X 37 X 37.8 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101501**

### MODELO BN-B24



**CALENTADOR DE ALIMENTOS 1 CAJÓN ELÉCTRICO**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. CAJÓN DESLIZABLE CON CHAROLA DE 52 X 32 X 10 CM DE FONDO. IDEAL PARA MANTENER ALIMENTOS Y PANES CALIENTES. CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 30 A 90°C. FOCOS PILOTOS INDICADORES. TERMÓMETRO ANÁLOGO INDICADOR DE TEMPERATURA. POTENCIA DE 1 KW. VOLTAJE A 110 V / 60 HZ.  
**MEDIDAS: 750 X 580 X 400 CM**  
**| CÓDIGO SAT / 48101510**

### MODELO HW-81



**CALENTADOR DE ALIMENTOS DE 2 CAJONES ELÉCTRICO**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. 2 CAJONES DESLIZABLES CON CHAROLAS DE 52 X 32 X 10 CM DE FONDO. IDEAL PARA MANTENER ALIMENTOS Y PANES CALIENTES. CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 30 A 90°C, FOCOS PILOTOS INDICADORES, TERMÓMETRO ANÁLOGO, INDICADOR DE TEMPERATURA PARA CADA CAJÓN. POTENCIA DE 1 KW. VOLTAJE A 110 V / 60 HZ.  
**MEDIDAS: 750 X 580 X 550 CM**  
**| CÓDIGO SAT / 48101510**

### MODELO HW-82

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPAMIENTO DE COCINAS

& COCCIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**CALENTADOR ELÉCTRICO DE PLATOS SENCILLO**

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD HASTA 75 PLATOS DEPENDIENDO DEL DIÁMETRO. TERMOSTATO GRADUABLE DE 30 A 85°C. LUZ PILOTO. ELEVADOR DE PLATOS. RUEDAS PARA SU FÁCIL TRANSPORTACIÓN. POTENCIA DE 0.4 KW A 110 V / 60 HZ. PESO APROXIMADO DE 31 KG.  
**MEDIDAS:** 45 X 57 X 90 CM  
| CÓDIGO SAT/ 48101500



**CALENTADOR ELÉCTRICO DE PLATOS DOBLE**

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD HASTA 75 PLATOS DEPENDIENDO DEL DIÁMETRO POR SECCIÓN. TERMOSTATOS GRADUABLES DE 30 A 85°C. LUZ PILOTO. ELEVADOR DE PLATOS. RUEDAS PARA SU FÁCIL TRANSPORTACIÓN. POTENCIA DE 0.8 KW A 110 V / 60 HZ. PESO APROXIMADO DE 58 KG.  
**MEDIDAS:** 45 X 95 X 90 CM  
| CÓDIGO SAT/ 48101500



**MODELO MCP-1**

**CARRO CALENTÓN DE ALIMENTOS ELÉCTRICO**

**MARCA MIGSA.** INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CON AISLAMIENTO, 5 PARRILLAS DE ALAMBRÓN CROMADO Ó 10 GN 1/1, 1 PUERTA ABATIBLE, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 35 A 85°C, BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO, TERMOSTATO AJUSTABLE, FOCO PILOTO, CIRCULACIÓN DE AIRE CALIENTE, CON RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 1.8 KW. A 220 V / 60 HZ, CHAROLA EVAPORADORA DE AGUA, PROTECTORES AHULADOS CONTRA CHOQUES, 4 RUEDAS AHULADAS DE 6", 2 DE ELLAS CON FRENOS. PESO NETO DE 135 KG.  
**MEDIDAS INT.:** 54 X 63 X 94 CM  
**MEDIDAS:** 79 X 97.5 X 135 CM  
| CÓDIGO SAT/ 48101510



**MODELO MCP-2**

**CARRO CALENTÓN DE ALIMENTOS ELÉCTRICO**

**MARCA MIGSA.** INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, 11 PARRILLAS AL ALTO CROMO Ó 22 GN 1/1 INTERIORES DE 52 CM. DE FRENTE X 65 CM DE FONDO Y A CADA 10 CM DE ALTURA, CHAROLA EVAPORADORA DE AGUA, CONTROL DE TEMPERATURA, TERMÓMETRO, SWITCH DE ENCENDIDO Y FOCO PILOTO, RESISTENCIA ELÉCTRICA DE 1.8 KW, DE 220 V / 60 HZ, 4 RUEDAS DE 7" DE DIÁMETRO, 2 DE ELLAS CON FRENOS. PARA CHOQUES DE AHULADO RÍGIDO. PESO NETO DE 185 KG.  
**MEDIDAS EXT.:** 79 X 97.5 X 179.5 CM  
**MEDIDAS INT.:** 54 X 67 X 140 CM  
| CÓDIGO SAT/ 48101510



**MODELO FW-5**

**CARRO CALENTÓN DE ALIMENTOS DOBLE ELÉCTRICO**

**MARCA MIGSA.** CUERPO EN ACERO INOXIDABLE CON AISLAMIENTO, 22 PARRILLAS DE ALAMBRÓN CROMADO 2 PUERTAS ABATIBLES, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE DE 35 A 85°C, BOTÓN ON/OFF, TERMÓMETRO Y FOCO PILOTO, CIRCULACIÓN DE AIRE CALIENTE POR RESISTENCIA ELÉCTRICA 2.2 KW A 120 V / 60 HZ / 220 V / 60 HZ (CHECAR EXISTENCIAS) CHAROLA EVAPORADORA DE AGUA, PROTECTORES AHULADOS CONTRA CHOQUES, 4 RUEDAS DE 6", 2 CON FRENOS. PESO NETO DE 280 KG. **MEDIDAS EXT.:** 144 X 94 X 176 CM  
**MEDIDAS INT.:** 127.5 X 63 X 144 CM  
| CÓDIGO SAT/ 48101510



**CARRO CALENTÓN CON PASO DE ALIMENTOS (PASSTHROUGH)**

**MARCA MIGSA.** TERMINADO EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON VENTANA DE CRISTAL PARA VISTA DE ALIMENTOS Y CON SELLOS DE CIERRE MAGNÉTICOS. DESMONTABLES. 15 GUÍAS MULTIUSO PARA CAJAS, CHAROLAS, INSERTOS ENTEROS/MEDIOS. PANEL DE CONTROL MECÁNICO CON SWITCH DE ENCENDIDO ON/OFF E INDICADOR DE TEMPERATURA AJUSTABLE. CALENTADOR CON HUMEDAD. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: 220 V / 60 HZ / 2 F 1N 1TF - 10 A - 2.2 KW. TEMPERATURA MÁXIMA DE 90°C. CAPACIDAD MÁXIMA EN ALIMENTOS DE 91 KG.  
**MEDIDAS EXT.:** 63.6 X 60.5 X 185.4 CM  
**MEDIDAS INT.:** 51.4 X 67.1 X 145.4 CM  
**MEDIDAS EMPAQUE:** 74.2 X 94.4 X 205.5 CM  
CÓDIGO SAT/ 48101510

**MODELO ECONOHOLD-UP**



**CARRO CALENTÓN CON PASO DE ALIMENTOS (PASSTHROUGH) CON CONTROL DIGITAL**

**MARCA MIGSA.** TERMINADO EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON VENTANA DE CRISTAL PARA VISTA DE ALIMENTOS Y CON SELLOS DE CIERRE MAGNÉTICOS. DESMONTABLES. 15 GUÍAS MULTIUSO PARA CAJAS, CHAROLAS, INSERTOS ENTEROS/MEDIOS. PANEL DE CONTROL DIGITAL CON SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO E INDICADOR DE TEMPERATURA AJUSTABLE. CALENTADOR CON HUMEDAD. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: 220 V / 60 HZ / 2 F 1N 1TF - 10 AMP - 2.2 KW. TEMPERATURA MÁXIMA DE 90°C. CAPACIDAD MÁXIMA EN ALIMENTOS DE 91 KG.  
**MEDIDAS EXT.:** 63.6 X 60.5 X 185.4 CM  
**MEDIDAS INT.:** 51.4 X 67.1 X 145.4 CM  
**MEDIDAS EMPAQUE:** 74.2 X 94.4 X 205.5 CM  
CÓDIGO SAT/ 48101510

**MODELO UFC-P**

\* PRECIOS MÁS IVA.

## EQUIPAMIENTO DE COCINAS

& COCCIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**LÁMPARAS REFLECTORAS DE CALOR**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A LA CORROSIÓN DE FÁCIL LIMPIEZA Y ATRACTIVO DISEÑO, PARA FIJAR A TECHO O PARED, RESISTENCIA CALEFACTORA DE 0.5 KW A 110-120 V, TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA IDEAL PARA ESTACIONES DE SERVICIO PARA MANTENER LA COMIDA CALIENTE. PESO NETO DE 3 KG.  
**MEDIDAS: 61.5 X 15.5 X 6.5 CM**  
**| CÓDIGO SAT / 39101613**

**MODELO ISW-01-B**



**LÁMPARAS REFLECTORAS DE CALOR**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A LA CORROSIÓN DE FÁCIL LIMPIEZA Y ATRACTIVO DISEÑO, PARA FIJAR A TECHO O PARED, RESISTENCIA CALEFACTORA DE 0.85 KW A 110-120 V, TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA IDEAL PARA ESTACIONES DE SERVICIO PARA MANTENER LA COMIDA CALIENTE, PESO NETO DE 4 KG.  
**MEDIDAS: 91.5 X 15.5 X 6.5 CM**  
**| CÓDIGO SAT / 39101613**

**MODELO ISW-02-B**



**LÁMPARAS REFLECTORAS DE CALOR**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A LA CORROSIÓN DE FÁCIL LIMPIEZA Y ATRACTIVO DISEÑO, PARA FIJAR A TECHO O PARED, RESISTENCIA CALEFACTORA DE 1.2 KW A 110 - 120 V, TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA IDEAL PARA ESTACIONES DE SERVICIO PARA MANTENER LA COMIDA CALIENTE, PESO NETO DE 5 KG.  
**MEDIDAS: 122 X 15.5 X 6.5 CM**  
**| CÓDIGO SAT / 39101613**

**MODELO ISW-03-B**

## EQUIPOS A GAS



**ARROCERA DE 20 L A GAS**  
**MARCA MIGSA.** CUERPO EXTERIOR EN ESMALTE HORNEADO COLOR BLANCO, PARA TRABAJAR CON GAS L.P. PRESIÓN NOMINAL DE 2800 PA, PODER CALORÍFICO DE 10 KW, CAPACIDAD DE 20 L, OLLA INTERIOR DE ALUMINIO PENSADO, ENCENDIDO ELECTRÓNICO, INTERRUPTOR DE COCCIÓN, CHASIS CALEFACTOR DE LLAMA ABIERTA. PESO BRUTO DE 20 KG, PESO NETO DE 17.5 KG. 0.128 M3. **MEDIDAS CON EMPAQUE: 54.5 X 54.5 X 43 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101530**

**NUEVO**

**DISPONIBLE**  
**MODELO MI20L-B**



**ARROCERA DE 30 LITROS A GAS**  
**MARCA MIGSA.** CUERPO EXTERIOR EN ESMALTE HORNEADO COLOR BLANCO, PARA TRABAJAR CON GAS L.P. PRESIÓN NOMINAL DE 2800 PA, PODER CALORÍFICO DE 10 KW, CAPACIDAD DE 20 L, OLLA INTERIOR DE ALUMINIO PENSADO, ENCENDIDO ELECTRÓNICO, INTERRUPTOR DE COCCIÓN, CHASIS CALEFACTOR DE LLAMA ABIERTA. PESO BRUTO DE 20 KG, PESO NETO DE 17.5 KG. 0.128 M3. **MEDIDAS CON EMPAQUE: 54.5 X 54.5 X 43 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101530**

**NUEVO**

**DISPONIBLE**  
**MODELO MI30L-B**



**PARRILLA COMERCIAL A GAS DE 2 QUEMADORES**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS201, CON 1 PARRILLAS SUPERIORES DE FUNDICIÓN DE FIERRO, 2 QUEMADORES CIRCULARES DE 28,000 BTU/H C/U (TOTAL 56,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROXIMADO DE 28 KG, PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN). **MEDIDAS: 30.5 X 73 X 34.1 CM**  
**CODIGO SAT / 48101511**

**MODELO XRB-2-MG**



**PARRILLA COMERCIAL A GAS DE 4 QUEMADORES**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS201, CON 2 PARRILLAS SUPERIORES DE FUNDICIÓN DE FIERRO, 4 QUEMADORES CIRCULARES DE 28,000 BTU/H C/U (TOTAL 112,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROXIMADO DE 42 KG, PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN). **MEDIDAS: 61 X 73 X 34.1 CM**  
**CODIGO SAT / 48101511**

**MODELO XRB-4-MG**

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPAMIENTO DE COCINAS

& COCCIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**PARRILLA COMERCIAL A GAS DE 6 QUEMADORES**

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS201, CON 3 PARRILLAS SUPERIORES DE FUNDICIÓN DE FIERRO, 6 QUEMADORES CIRCULARES DE 28,000 BTU/H C/U (TOTAL 168,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE ¾" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 67 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

**MEDIDAS: 91.4 X 73 X 34.1 CM**  
| CODIGO SAT / 48101511



**PLANCHA COMERCIAL A GAS DE 2 QUEMADORES**

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS201, CON PLACA DE ACERO CR SUPERIOR DE ¾", 2 QUEMADORES TIPO FLAUTA DE 30,000 BTU/H C/U (TOTAL 60,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE ¾" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 80 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

**MEDIDAS: 61 X 76.1 X 38.7 CM**  
| CODIGO SAT / 48101511

**MODELO XRB-6-MG**



**PLANCHA COMERCIAL A GAS DE 3 QUEMADORES**

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS201, CON PLACA DE ACERO CR SUPERIOR DE ¾", 3 QUEMADORES TIPO FLAUTA DE 30,000 BTU/H C/U (TOTAL 90,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE ¾" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 111 KG, PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

**MEDIDAS: 91.4 X 76.1 X 38.7 CM**  
| CODIGO SAT / 48101511



**MODELO MGRG-24-MG**

**PLANCHA COMERCIAL A GAS DE 4 QUEMADORES**

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS201, CON PLACA DE ACERO CR SUPERIOR DE ¾", 4 QUEMADORES TIPO FLAUTA DE 30,000 BTU/H C/U (TOTAL 120,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE ¾" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 148 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

**MEDIDAS: 121.9 X 76.1 X 38.7 CM**  
| CODIGO SAT / 48101511

**MODELO MGRG-36-MG**



**BASE EN ACERO INOXIDABLE SIN ENTREPAÑO**

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON TORNILLERÍA Y REGATONES (SE ENTREGA DESARMADA)



**MODELO MGRG-48-MG**

**ENTREPAÑO EN ACERO INOXIDABLE**

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE DESMONTABLE DE SOBREPONER EN CALIBRE 20 TIPO 441.

**NUEVO**

**PRÓXIMAMENTE**

**NUEVO**

**PRÓXIMAMENTE**

FRENTE: 30 X FONDO: 56 X ALTO: 60 CM  
**MODELO BASE30**

FRENTE: 60 X FONDO: 56 X ALTO: 60 CM  
**MODELO BASE60**

FRENTE: 90 X FONDO: 56 X ALTO: 60 CM  
**MODELO BASE90**

FRENTE: 120 X FONDO: 56 X ALTO: 60 CM  
**MODELO BASE120**

FRENTE: 30 X FONDO: 56 CM  
**MODELO ENTRE30**

FRENTE: 60 X FONDO: 56 CM  
**MODELO ENTRE60**

FRENTE: 90 X FONDO: 56 CM  
**MODELO ENTRE90**

FRENTE: 120 X FONDO: 56 CM  
**MODELO ENTRE120**

\* PRECIOS MÁS IVA.

## EQUIPAMIENTO DE COCINAS

& COCCIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



### ASADOR COMERCIAL A GAS DE 2 QUEMADORES RADIANTE

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS430, CON PLACAS ABIERTAS DE FUNDICIÓN DE ACERO SUPERIORES, 2 QUEMADORES TIPO FLAUTA DE 35,000 BTU/H C/U (TOTAL 70,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE ¾" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 56 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

**MEDIDAS: 61 X 73 X 39 CM**  
| CODIGO SAT / 48101511

**MODELO RFS-24-MG**



### ASADOR COMERCIAL A GAS DE 3 QUEMADORES RADIANTE

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS430, CON PLACAS ABIERTAS DE FUNDICIÓN DE ACERO SUPERIORES, 3 QUEMADORES TIPO FLAUTA DE 35,000 BTU/H C/U (TOTAL 105,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE ¾" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 78 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

**MEDIDAS: 91.4 X 73 X 39 CM**  
| CODIGO SAT / 48101511

**MODELO RFS-36-MG**



### ASADOR COMERCIAL A GAS DE 4 QUEMADORES RADIANTE

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS430, CON PLACAS ABIERTAS DE FUNDICIÓN DE ACERO SUPERIORES, 4 QUEMADORES TIPO FLAUTA DE 35,000 BTU/H C/U (TOTAL 140,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, PILOTOS INDIVIDUALES POR QUEMADOR, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE ¾" DE DIÁMETRO. PESO APROXIMADO DE 102 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

**MEDIDAS: 121.9 X 73 X 39 CM**  
| CODIGO SAT / 48101511

**MODELO RFS-48-MG**



### ESTUFÓN COMERCIAL DE UNA SECCION A GAS DE 3 QUEMADORES CONCÉNTRICOS

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS430, CON 1 PARRILLA SUPERIOR DE FUNDICIÓN DE ACERO, CON 3 QUEMADORES CONCÉNTRICOS CON 80,000 BTU/H TOTALES CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, 2 PILOTOS INDIVIDUALES, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE ¾" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 52 KG, PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

**MEDIDAS: 45.7 X 70 X 57.6 CM**  
| CODIGO SAT / 48101511

**MODELO AZL-1-MG**



### ESTUFÓN COMERCIAL DE DOS SECCIONES A GAS DE 6 QUEMADORES CONCÉNTRICOS

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS430, CON 2 PARRILLA SUPERIOR DE FUNDICIÓN DE ACERO, CON 3 QUEMADORES CONCÉNTRICOS CON 80,000 BTU/H POR SECCIÓN (TOTAL DE 160,000 BTU/H) CON VÁLVULAS DE CONTROL DE FLAMA, 4 PILOTOS INDIVIDUALES, PERILLAS DE CONTROL METÁLICAS, CHAROLA DE DESPERDICIOS DESMONTABLE, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE ¾" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 100 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

**MEDIDAS: 45.7 X 132.6 X 57.6 CM**  
| CODIGO SAT / 48101511

**MODELO AZL-2-MG**



### ESTUFA COMERCIAL A GAS DE 4 QUEMADORES Y HORNO CON RESPALDO

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS430, CON 4 QUEMADORES DE 28,000 BTU/H CON PILOTOS INDIVIDUALES, 4 PARRILLAS SUPERIORES DE FIERRO FUNDIDO. 1 HORNO MEDIANO CON INTERIOR PORCELANIZADO PARA FÁCIL LIMPIEZA, QUEMADOR DE 30,000 BTU/H Y UNA PARRILLA INTERIOR, TOTAL DE 142,000 BTU/H, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE ¾" DE DIÁMETRO. PESO NETO APROX. 122.7 KG, PESO BRUTO DE 152.7 KG, PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

**MEDIDAS: 61 X 80 X 142.4 CM**  
| CODIGO SAT / 48101512

**MODELO DCR24-4Q**



### ESTUFA COMERCIAL A GAS DE 6 QUEMADORES Y HORNO CON RESPALDO

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS430, CON 6 QUEMADORES DE 28,000 BTU/H CON PILOTOS INDIVIDUALES, 6 PARRILLAS SUPERIORES DE FIERRO FUNDIDO. 1 HORNO GRANDE CON INTERIOR PORCELANIZADO PARA FÁCIL LIMPIEZA, QUEMADOR DE 35,000 BTU/H Y UNA PARRILLA INTERIOR, TOTAL DE 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE ¾" DE DIÁMETRO. PESO NETO APROX. 160.4 KG., PESO BRUTO 199.4 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

**MEDIDAS: 91.4 X 80 X 142.4 CM**  
| CODIGO SAT / 48101512

**MODELO DCR36-6Q**

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPAMIENTO DE COCINAS

& COCCIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**ESTUFA COMERCIAL A GAS DE 4 QUEMADORES, PLANCHA Y HORNO CON RESPALDO**

**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN TOTAL ACERO INOXIDABLE SS430, CON 4 QUEMADORES DE 28,000 BTU/H CON PILOTOS INDIVIDUALES, 4 PARRILLAS SUPERIORES DE FIERRO FUNDIDO. 1 PLANCHA GRILL EN PLACA DE ACERO PULIDO DE 3/4" DE ESPESOR, CAJÓN RECOLECTOR DE GRASA, CON QUEMADOR DE 26,000 BTU/H. 1 HORNO GRANDE CON INTERIOR PORCELANIZADO PARA FÁCIL LIMPIEZA, QUEMADOR DE 35,000 BTU/H Y UNA PARRILLA INTERIOR, TOTAL DE 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO NETO APROX. 170.8 KG., PESO BRUTO 209.8 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (INCLUYE KIT DE CONVERSIÓN).

**MEDIDAS: 91.4 X 80 X 142.4 CM**  
| CODIGO SAT / 48101512

**MODELO DCR36-4QH**



**FREIDORA COMERCIAL DE 3 QUEMADORES DE 18 L**

**MARCA MIGSA.** FRENTE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SS201 COSTADOS Y RESPALDO EN LÁMINA ALUMINIZADA ESMALTADA, CON 2 CANASTILLAS, CAPACIDAD DE 18 L DE ACEITE, CON 3 QUEMADORES DE 30,000 BTU/H (TOTAL DE 90,000 BTH/H) CON VÁLVULAS ROBERT SHAW Y DE CONTROL DE FLAMA, 3 PILOTOS INDIVIDUALES, VÁLVULA DE DRENAJE, ZONA FRÍA EN EL FONDO, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 64 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (FAVOR DE ESPECIFICAR POR MODELO).

**MEDIDAS: 39.4 X 83.6 X 114.4 CM**  
| CODIGO SAT / 48101511

**MODELO MGEF-3-MG (L.P.)**

**MODELO MGEF-3-MG (NATURAL)**



**FREIDORA COMERCIAL DE 4 QUEMADORES DE 22 L**

**MARCA MIGSA.** FRENTE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SS201 COSTADOS Y RESPALDO EN LÁMINA ALUMINIZADA ESMALTADA, CON 2 CANASTILLAS, CAPACIDAD DE 22 L DE ACEITE, CON 4 QUEMADORES DE 30,000 BTU/H (TOTAL DE 120,000 BTH/H) CON VÁLVULAS ROBERT SHAW Y DE CONTROL DE FLAMA, 4 PILOTOS INDIVIDUALES, VÁLVULA DE DRENAJE, ZONA FRÍA EN EL FONDO, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 69 KG, PARA GAS L.P. O NATURAL (FAVOR DE ESPECIFICAR POR MODELO).

**MEDIDAS: 39.4 X 83.6 X 114.4 CM**  
| CODIGO SAT / 48101511

**MODELO MGEF-4-MG (L.P.)**

**MODELO MGEF-4-MG (NATURAL)**



**FREIDORA COMERCIAL DE 5 QUEMADORES DE 32 L**

**MARCA MIGSA.** FRENTE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SS201 COSTADOS Y RESPALDO EN LÁMINA ALUMINIZADA ESMALTADA, CON 2 CANASTILLAS, CON CAPACIDAD DE 32 L DE ACEITE, CON 5 QUEMADORES DE 30,000 BTU/H (TOTAL DE 150,000 BTH/H) CON VÁLVULAS ROBERT SHAW Y DE CONTROL DE FLAMA, 5 PILOTOS INDIVIDUALES, VÁLVULA DE DRENAJE, ZONA FRÍA EN EL FONDO, 4 PATAS ROBUSTAS CON NIVELADORES, CONEXIÓN POSTERIOR DE 3/4" DE DIÁMETRO. PESO APROX. 79 KG., PARA GAS L.P. O NATURAL (FAVOR DE ESPECIFICAR POR MODELO).

**MEDIDAS: 53.3 X 83.6 X 114.4 CM**  
| CODIGO SAT / 48101511

**MODELO MGEF-5-MG (L.P.)**

**MODELO MGEF-5-MG (NATURAL)**



**FREIDORA A GAS**

**MARCA MIGSA.** CUERPO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430, 1 TINA DESMONTABLE 304, ENCENDIDO ELÉCTRICO, CANASTILLA CROMADA. PARA GAS L.P Y TINA DE 6 L.

**MEDIDAS: 29 X 50 X 47 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48101509

**MODELO BN-71**



**FREIDORA A GAS**

**MARCA MIGSA.** CUERPO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430. 2 TINAS DESMONTABLES 304 ENCENDIDO ELÉCTRICO, CANASTILLA CROMADA. PARA GAS L.P Y TINAS DE 6 L C/U.

**MEDIDAS: 58 X 50 X 47 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48101509

**MODELO BN-72**

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPAMIENTO DE COCINAS

& COCCIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**FREIDORA A GAS UN TANQUE DOS CANASTILLA 28 L**  
**MARCA MIGSA.** CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, TINA GRANDE DE ACERO INOXIDABLE CON 2 CANASTILLAS, CON CAPACIDAD DE 28 L Y QUEMADORES A GAS. PESO NETO DE 32.8 KG.  
**MEDIDAS: 59 X 50 X 96 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101509**

**MODELO HGF-74**



**FREIDORA A GAS UN TANQUE UNA CANASTILLA 18 L**  
**MARCA MIGSA.** CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, TINA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 18 L Y QUEMADORES A GAS CON TERMOSTATO. PESO NETO DE 25 KG.  
**MEDIDAS: 34.2 X 58.5 X 102.5 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101509**

**MODELO HGF-181C**



**FREIDORA MODULAR DE 2 TINAS A GAS**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, 2 TINAS INDEPENDIENTES CON CANASTILLA DE 8 L C/U, 2 QUEMADORES A GAS, 2 VÁLVULAS DE SERVICIO PARA AJUSTE DE FLAMA DE BAJA PRESIÓN. 2 VÁLVULAS PARA DRENADO DE ACEITE. PESO NETO DE 39 KG.  
**MEDIDAS: 60 X 61.2 X 47 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101509**

**MODELO HGR-608**



**PARRILLA MODULAR DE 4 QUEMADORES A GAS**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PARRILLAS DE FUNDICIÓN, 4 QUEMADORES A GAS, 4 VÁLVULAS DE SERVICIO PARA AJUSTE DE FLAMA DE BAJA PRESIÓN. PESO NETO DE 39 KG.  
**MEDIDAS: 57 X 61.2 X 47 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101512**

**MODELO HGR-605**



**PLANCHA GRILL MODULAR LISA A GAS**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PLANCHA LISA DE ACERO C/R, 2 QUEMADORES A GAS, 2 VÁLVULAS DE SERVICIO PARA AJUSTE DE FLAMA DE BAJA PRESIÓN. PESO NETO DE 39 KG.  
**MEDIDAS: 60 X 61.2 X 47 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101511**

**MODELO HGR-606**



**ASADOR GRILL MODULAR A GAS**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PARRILLAS DE FUNDICIÓN, 4 QUEMADORES A GAS, 2 VÁLVULAS DE SERVICIO PARA AJUSTE DE FLAMA DE BAJA PRESIÓN. PESO NETO DE 39 KG.  
**MEDIDAS: 65 X 61.2 X 47 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101522**

**MODELO HGL-607**



**BAÑO MARÍA MODULAR DE 4 TINAS A GAS**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PLANCHA LISA DE ACERO C/R, 2 QUEMADORES A GAS, 2 VÁLVULAS DE SERVICIO PARA AJUSTE DE FLAMA DE BAJA PRESIÓN. VÁLVULA PARA DRENADO DE TINA. PESO NETO DE 39 KG.  
**MEDIDAS: 70 X 61.2 X 47 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101501**

**MODELO HGF-609**



**COCEDOR DE PASTAS MODULAR A GAS**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE EN ACERO INOXIDABLE, PLANCHA LISA DE ACERO C/R, 2 QUEMADORES A GAS, 2 VÁLVULAS DE SERVICIO PARA AJUSTE DE FLAMA DE BAJA PRESIÓN. VÁLVULA PARA DRENADO DE TINA. PESO NETO DE 39 KG.  
**MEDIDAS: 60 X 61.2 X 47 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101518**

**MODELO HGL-610**

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPAMIENTO DE COCINAS

& COCCIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**PLANCHA A GAS DE 65 CM**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, PLANCHA EN PLACA DE ACERO DE ½", ENCENDIDO ELECTRÓNICO POR CHISPA, CON 2 QUEMADORES, VÁLVULA DE AJUSTE PARA GAS L.P. O GAS NATURAL, CAJÓN RECOLECTOR DE GRASA, PESO NETO DE 33 KG.  
**MEDIDAS: 65 X 61 X 34 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101511**



**PLANCHA A GAS DE 80 CM**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, PLANCHA EN PLACA DE ACERO DE ½", ENCENDIDO ELECTRÓNICO POR CHISPA, CON 2 QUEMADORES, VÁLVULA DE AJUSTE PARA GAS L.P. O GAS NATURAL, CAJÓN RECOLECTOR DE GRASA.  
**MEDIDAS: 80 X 61 X 34 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101511**

**MODELO GT-650**

**MODELO GT-750**



**PLANCHA A GAS DE 950 MM**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, PLANCHA EN PLACA DE ACERO DE ½", ENCENDIDO ELECTRÓNICO POR CHISPA, CON 3 QUEMADORES, VÁLVULA DE AJUSTE PARA GAS L.P. O GAS NATURAL, CAJÓN RECOLECTOR DE GRASA. PESO NETO 52 KG.  
**MEDIDAS: 95 X 61 X 34 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101511**



**PLANCHA GRILL LISA CON FREIDORA A GAS**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. PLACA DE C.R. DE 3/8" DE 550 X 350 MM. FREIDORA DE 4 L CON 1 CANASTILLA. PARA GAS L.P. PERILLAS DE CONTROL DE FLAMA, CAJÓN PARA GRASA EN LA PLANCHA, PESO NETO DE 40 KG.  
**MEDIDAS: 85 X 50 X 41 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101511**

**MODELO GT-900**

**MODELO PFM-85**



**MARMITA A GAS DE 100 LITROS**  
**MARCA MIGSA.** PARA PRODUCCIÓN DE CALDOS, SOPAS, ETC.), FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 100 L, CON TAPA Y LLAVE DE LLENADO DE AGUA, MANÓMETRO CON VÁLVULA DE SEGURIDAD, QUEMADOR A GAS L.P. DE 85,300 BTU (PUEDE SER TAMBIÉN CON GAS NATURAL, SOLICITANDO LA OPCIÓN), CHAQUETA DE VAPOR PARA PRESIÓN MÁXIMA DE 50 KPA VÁLVULA DE SALIDA DEL PRODUCTO AL FRENTE DE ACCIÓN RÁPIDA, MONTA SOBRE 4 PATAS CON REGATONES NIVELADORES, PESO NETO DE 137 KG.  
**MEDIDAS: 80 X 99 X 92 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101546**



**SARTÉN A GAS DE 80 LITROS**  
**MARCA MIGSA.** PARA PRODUCCIÓN DE ARROZ, FRIJOLES, GUIADOS, ETC.), FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 80 L, CON TAPA, QUEMADOR A GAS L.P. DE 81,888 BTU, CON VÁLVULA DE SERVICIO (PUEDE SER TAMBIÉN CON GAS NATURAL, SOLICITANDO LA OPCIÓN), MONTA SOBRE 4 PATAS CON REGATONES NIVELADORES, PESO NETO DE 140 KG.  
**MEDIDAS: 80 X 90 X 92 CM**  
**| CÓDIGO SAT/ 48101543**

**MODELO ZH-RO100**

**MODELO ZH-RS**



**ROSTIZADOR DE POLLOS A GAS DE 3 VARILLAS (12-15 POLLOS)**  
**MARCA MIGSA.** GABINETE EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CON 3 QUEMADORES INDEPENDIENTES CON VITROCERÁMICA DE ALTO RENDIMIENTO, PUERTAS DE CRISTAL TEMPLADO, DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE SOBRECALENTAMIENTO, FUNCIONAMIENTO CON GAS L.P. A 2800 PA Y CORRIENTE A 110 V / 60 HZ.  
**MEDIDAS: 118 X 49 X 82 CM**  
**| CODIGO SAT / 48101522**



**ROSTIZADOR DE POLLOS A GAS DE 6 VARILLAS (24-30 POLLOS)**  
**MARCA MIGSA,** FABRICADO EL GABINETE EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CON 6 QUEMADORES INDEPENDIENTES CON VITROCERÁMICA DE ALTO RENDIMIENTO, PUERTAS DE CRISTAL TEMPLADO, DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE SOBRECALENTAMIENTO, FUNCIONAMIENTO CON GAS L.P. A 2800 PA Y CORRIENTE A 110 V / 60 HZ.  
**MEDIDAS: 120 X 55 X 136 CM**  
**| CODIGO SAT / 48101522**

**NUEVO**

**NUEVO**

**MODELO WE31**

**MODELO WE32**

\* PRECIOS MÁS IVA.

EQUIPAMIENTO DE COCINAS

& COCCIÓN

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**SALAMANDRA A GAS CON GATILLO DE 10 POSICIONES**

**MARCA MIGSA.** CUERPO INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. 4 QUEMADORES PARA CONTROL DE TEMPERATURA REGULABLES. GATILLO DE 10 POSICIONES. PESO NETO DE 31.6 KG.  
**MEDIDAS: 62 X 44 X 61 CM**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101535

MODELO HGS-14



**SALAMANDRA A GAS CON GATILLO DE 10 POSICIONES**

**MARCA MIGSA.** CUERPO INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. 6 QUEMADORES PARA CONTROL DE TEMPERATURA REGULABLES. GATILLO DE 10 POSICIONES. PESO NETO DE 47.2 KG.  
**MEDIDAS: 88 X 44 X 61 CM**  
 | CÓDIGO SAT/ 48101535

MODELO HGS-16



**DONERAKI A GAS**

**MARCA MIGSA.** PARA PASTOR, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, FUNCIONAMIENTO A GAS L.P. (27000 BTUS), FÁCIL DE OPERAR Y LIMPIAR, MOTOR ELÉCTRICO PARA GIRO DE TROMPO.

**MEDIDAS EXT.: 51.5 x 60 x 102.2 CM**

| CÓDIGO SAT/ 23181702

MODELO BN-RG03

\* PRECIOS MÁS IVA.

MANGUERAS DE PRELAVADO, LLAVES MEZCLADORAS

& ACCESORIOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**MANGUERA DE PRELAVADO DE PARED**  
**MARCA MIGSA.** MEZCLADORA PARA PARED DE 8" (20 CM), TUBO DE 18" (45.7 CM), MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 44" (111.7 CM), REGADERA, ROCIADORA AHORRADORA DE AGUA, SOPORTE DE PARED DE 12" (30.5 CM), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO).  
 | CÓDIGO SAT/ 40142018



**MANGUERA DE PRELAVADO DE CUBIERTA**  
**MARCA MIGSA.** MEZCLADORA PARA CUBIERTA, TUBO DE 18" (45.7 CM), MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 44" (111.7 CM), REGADERA ROCIADORA AHORRADORA DE AGUA, SOPORTE DE PARED DE 12" (30.5 CM), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO).  
 | CÓDIGO SAT/ 40142018

MODELO BXF-A6

MODELO BXF-A7



**MANGUERA DE PRELAVADO DE CUBIERTA**  
**MARCA MIGSA.** MEZCLADORA PARA CUBIERTA DE 8" (20.3 CM), TUBO DE 18" (45.7 CM), MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 44" (111.7 CM), REGADERA, ROCIADORA AHORRADORA DE AGUA, SOPORTE DE PARED DE 12" (30.5 CM), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO).  
 | CÓDIGO SAT/ 40142018



**LLAVE MEZCLADORA DE 8" DE CUBIERTA CON ALETAS LARGAS ¼ DE VUELTA**  
**MARCA MIGSA.** MEZCLADORA DE 8" (20.3 CM) CUELLO DE GANSO ALTO DE 24 CM DE ALTURA X 18 CM DE ANCHO, CON CONEXIONES MACHO DE ½" NPS (13 MM.), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO). USO COMERCIAL.  
 | CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO BXF-A10

MODELO BXF-VW5G



**LLAVE MEZCLADORA DE 12" CUELLO DE GANSO, PARA MANGUERAS DE PRELAVADO.**  
**MARCA MIGSA.** MEZCLADORA PARA LLAVE DE PRELAVADO ADD-ON CON CUELLO DE 12" (30.5 CM) DE LONGITUD, INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO).  
 | CÓDIGO SAT/ 30181700



**LLAVE MEZCLADORA DE 4" DE CUBIERTA**  
**MARCA MIGSA.** MEZCLADORA DE 4" (101 MM.) CUELLO DE GANSO DE 6" (15.2 CM), CONEXIONES MACHO DE ½" NPS (1.3 CM), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y CALIENTE (ROJO). USO COMERCIAL LLAVES DE CIERRE RÁPIDO.  
 | CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO BXF-B12

MODELO BXF-F6



**LLAVE MEZCLADORA DE 4" DE PARED**  
**MARCA MIGSA.** MEZCLADORA DE 4" (10.1 CM) CUELLO DE GANSO DE 6" (15.2 CM), CONEXIONES MACHO DE ½" NPS (1.3 CM), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y CALIENTE (ROJO). USO COMERCIAL LLAVES DE CIERRE RÁPIDO.  
 | CÓDIGO SAT/ 30181700



**LLAVE DE LLENADO CON DEPÓSITO (DIPPER WELL)**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE PARA ENJUAGUE DE CUCHARAS DE HELADOS. LLAVE DE PASO DE ½" CON GRADUADOR DE FLUJO, DEPÓSITO DE AGUA PARA VANO DE 4" (10.16 CM) Y 5" (12.7 CM) DE PROFUNDIDAD CON REBOSADERO Y DRENAJE INFERIOR.  
 | CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO BXF-SM6

MODELO BX-002

\* PRECIOS MÁS IVA.

MANGUERAS DE PRELAVADO, LLAVES MEZCLADORAS

& ACCESORIOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**LLAVE LLENADORA DE AGUA PARA VASOS.**  
**MARCA MIGSA.** CON CONECTOR DE ½" A CUBIERTA, PALANCA DE APERTURA POR PRESIÓN DEL VASO, CIERRE AUTOMÁTICO.  
 | CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO BXF-S003



**LLAVE MEZCLADORA DE 8" DE CUBIERTA**  
**MARCA MIGSA.** MEZCLADORA DE 8" (20.3 CM) CUELLO DE GANSO DE 12" (30.5 CM), CON CONEXIONES MACHO DE ½" NPS (1.3 CM), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO). USO COMERCIAL.  
 | CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO BXF-H12



**LLAVE MEZCLADORA DE 8" DE PARED**  
**MARCA MIGSA.** MEZCLADORA DE 8" (20.3 CM) CUELLO DE GANSO DE 12" (30.5 CM) CON CONEXIONES MACHO DE ½" NPS (1.3 CM), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO). USO COMERCIAL.  
 | CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO BXF-K12



**LLAVE MEZCLADORA DE 8" DE PARED CON ALETAS LARGAS ¼ DE VUELTA**  
**MARCA MIGSA.** MEZCLADORA DE 8" (20.3 CM) CUELLO DE GANSO ALTO DE 24 CM DE ALTURA X 18 CM DE ANCHO, CON CONEXIONES MACHO DE ½" NPS (1.3 CM), INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO). USO COMERCIAL.  
 | CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO BXF-KW5G



**LLAVE CON ACCIONADOR DE PULSO**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN BRONCE CON ACABADO CROMADO CON MEDIDAS DE 9 CM DE ALTURA X 15 CM DE LONGITUD X 5 CM DE DIÁMETRO, ACCIONADOR DE PULSO. PERFORACIÓN DE 1" DE DIÁMETRO.  
 | CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO BXF-EF2



**MANGUERA DE LAVADO A PARED DE 100 CM DE LARGO**  
**MARCA MIGSA,** GABINETE ABIERTO CON PINTURA EPÓXICA, PARA FIJAR A MURO, LONGITUD DE LA MANGUERA HIDRÁULICA DE USO RUDO DE 10 M, CON CARRETE RETRÁCTIL Y TOPE. CON 2 GATILLOS (UNO ROCIADOR Y OTRO DE CHORRO REGULABLE A PRESIÓN) CONEXIONES DE 12.7 MM.  
 | CÓDIGO SAT/ 40142018

MODELO BXF-HR002



**MANGUERA DE LAVADO A PARED DE 100 CM DE LARGO**  
**MARCA MIGSA,** GABINETE ABIERTO EN ACERO INOXIDABLE, LONGITUD DE LA MANGUERA HIDRÁULICA DE USO RUDO DE 10 M, CON CARRETE RETRÁCTIL Y TOPE. CON 2 GATILLOS (UNO ROCIADOR Y OTRO DE CHORRO REGULABLE A PRESIÓN) CONEXIONES DE 12.7 MM.  
 | CÓDIGO SAT/ 40142018

MODELO BXF-HR001-SS



**BASE GIRATORIA PARA MANAGUERAS DE LAVADO**  
**MARCA MIGSA,** FABRICADA EN PLACA DE ACERO CON PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO COMPATIBLE CON LOS MODELOS BXF-HR002 Y BXF-HR001SS.  
 | CODIGO SAT/ 40142018

MODELO: BXF-HR001-1

\* PRECIOS MÁS IVA.

MANGUERAS DE PRELAVADO, LLAVES MEZCLADORAS

& ACCESORIOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA LAVABO**

**MARCA MIGSA.** LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRAR AGUA, OPERA POR MEDIO DE BATERÍAS (DC) Y/O CORRIENTE A 120 V (AC), PARA MONTAR EN UN ORIFICIO DE 3/4" DE DIÁMETRO, ACABADOS CROMADOS CON PLACA DE 4" (10.2 CM).  
| CÓDIGO SAT/ 30181700



**LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA LAVABO DE CIRUJANO**

**MARCA MIGSA.** CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRO AGUA, OPERA POR MEDIO DE BATERÍAS (DC) Y/O CORRIENTE A 120 V (AC), PARA MONTAR EN LAVABO GENERAL O LAVABO DE CIRUJANO CON UN ORIFICIO DE 3/4" DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO.  
| CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO BXF-EF21

MODELO BXF-EF22



**LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA LAVABO**

**MARCA MIGSA.** LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRAR AGUA, OPERA POR MEDIO DE BATERÍAS (DC) Y/O CORRIENTE A 120 V (AC), FABRICADA EN BRONCE Y CROMO, PARA MONTAR EN ORIFICIO CON BASE DE 8.8 CM DE DIÁMETRO Y ALTURA DE 17.5 CM.  
| CÓDIGO SAT/ 30181700



**LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA LAVABO**

**MARCA MIGSA.** CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRO AGUA, OPERA POR MEDIO DE BATERÍAS (DC) Y/O CORRIENTE A 120 V (AC), PARA MONTAR EN LAVABO, FABRICADA EN BRONCE Y CROMO, PARA MONTAR EN ORIFICIO CON BASE DE 15.5 X 5.5 CM, 60 CM DE DIÁMETRO Y ALTURA DE 15 CM.  
| CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO AT-6129AB

MODELO AT-6118AB-2



**LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA LAVABO**

**MARCA MIGSA.** CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRO AGUA, OPERA POR MEDIO DE BATERÍAS (DC) Y/O CORRIENTE A 120 V (AC), PARA MONTAR EN LAVABO, FABRICADA EN BRONCE Y CROMO, PARA MONTAR EN ORIFICIO DE FORMA RECTÁNGULAR DE 40 MM DE FRENTE Y 225 MM DE ALTURA.  
| CÓDIGO SAT/ 30181700



**LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA LAVABO**

**MARCA MIGSA.** CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRO AGUA, OPERA POR MEDIO DE BATERÍAS (DC) Y/O CORRIENTE A 120 V (AC), PARA MONTAR EN LAVABO, FABRICADA EN BRONCE Y CROMO, PARA MONTAR EN ORIFICIO DE FORMA CUADRADA DE 29.5 CM DE ALTURA Y 10.0 CM DE BRAZO.  
| CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO AT-6155AB

MODELO AT-6159AB



**LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA LAVABO**

**MARCA MIGSA.** CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRO AGUA, OPERA POR MEDIO DE BATERÍAS (DC) Y/O CORRIENTE A 120 V (AC), PARA MONTAR EN LAVABO, FABRICADA EN BRONCE Y CROMO, PARA MONTAR EN ORIFICIO DE FORMA CIRCULAR DE 44.5 CM DE ALTURA Y 16.5 CM AL SENSOR.  
| CÓDIGO SAT/ 30181700



**LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR PARA LAVABO**

**MARCA MIGSA.** CON SENSOR DE MOVIMIENTO PARA AHORRO AGUA, OPERA SOLAMENTE POR MEDIO DE BATERÍAS (DC), PARA MONTAR EN LAMBRÍN, FABRICADA EN BRONCE Y CROMO, PARA MONTAR EN ORIFICIO DE FORMA CIRCULAR DE 35 CM DE ALTURA, 17.8 CM DE ANCHO Y 5.8 CM DE DIÁMETRO EN LA BASE.  
| CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO AT-6199AB

MODELO AT-6197A

\* PRECIOS MÁS IVA.

MANGUERAS DE PRELAVADO, LLAVES MEZCLADORAS

& ACCESORIOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**VÁLVULA DE PEDAL DOBLE**  
**MARCA MIGSA.** CON CIERRE AUTOMÁTICO DEL PEDAL CON CONEXIÓN HEMBRA DE ½" (1.3 CM) NPT DE ENTRADA Y 1 CONEXIÓN HEMBRA DE ½" (1.3 CM) NPT, INDICADOR DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO).  
 | CÓDIGO SAT/ 30181700



**VÁLVULA DE UN PEDAL SENCILLO**  
**MARCA MIGSA.** CON CIERRE AUTOMÁTICO DEL PEDAL CON CONEXIÓN HEMBRA DE ½" (1.3 CM) NPT DE ENTRADA Y 1 CONEXIÓN HEMBRA DE ½" (1.3 CM) NPT, INDICADOR DE AGUA FRÍA (AZUL).  
 | CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO BXF-N1

MODELO BXF-N2



**VÁLVULA REGULADORA PARA MEZCLAR AGUA FRÍA Y CALIENTE**  
**MARCA MIGSA.** FABRICADA EN BRONCE Y CROMO, PARA MONTAR EN LA PARTE INFERIOR DE LAS CONEXIONES.  
 | CÓDIGO SAT/ 30181700



**VÁLVULA DE PEDAL SENCILLA A PISO (SET)**  
**MARCA MIGSA.** EN BRONCE CROMADO, CON CIERRE AUTOMÁTICO DEL PEDAL CON 1 CONEXIÓN HEMBRA DE ½" (1.3 CM) NPT DE ENTRADA Y 1 CONEXIÓN HEMBRA DE ½" (1.3 CM) NPT, INCLUYE GRIFO A CUBIERTA DE 25 CM DE LARGO Y 17 CM DE ANCHO A SALIDA, CON DOS MANGUERAS FLEXIBLES (1 DE 100 MM Y 1 DE 60 MM PARA CONEXIONES INCLUIDAS)  
 | CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO AT-601A

MODELO 6615A



**VÁLVULA DE RODILLA SENCILLA**  
**MARCA MIGSA.** CON CIERRE AUTOMÁTICO DEL PEDAL CON 1 CONEXIÓN HEMBRA DE ½" (1.3 CM.) NPT DE ENTRADA Y 1 CONEXIÓN HEMBRA DE ½" (13 MM.) NPT, INDICADOR DE AGUA FRÍA (AZUL).  
 | CÓDIGO SAT/ 30181700



**VÁLVULA DE RODILLA DOBLE**  
**MARCA MIGSA.** CON CIERRE AUTOMÁTICO DEL PEDAL CON 1 CONEXIÓN HEMBRA DE ½" (13 MM.) NPT DE ENTRADA Y 1 CONEXIÓN HEMBRA DE ½" (13 MM.) NPT, INDICADOR DE AGUA FRÍA (AZUL) Y AGUA CALIENTE (ROJO).  
 | CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO BXF-N3

MODELO BXF-N4



**CUELLO DE GANSO DE PARED (UNIVERSAL)**  
**MARCA MIGSA.** PARA VÁLVULAS DE RODILLA O PIE, DE 28 CM DE ALTURA X 18 CM DE ANCHO.  
 | CÓDIGO SAT/ 30181700



**CUELLO DE GANSO DE CUBIERTA (UNIVERSAL)**  
**MARCA MIGSA.** PARA VÁLVULAS DE RODILLA O PIE, DE 28 CM DE ALTURA X 18 CM DE ANCHO.  
 | CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO BXF-N75G

MODELO BXF-N85G



**CUELLO DE GANSO DE CUBIERTA**  
**MARCA MIGSA.** PARA LLAVES MEZCLADORAS DE RODILLA O PIE, DE 28 CM DE ALTURA X 9 CM DE ANCHO.  
 | CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO BXF-N8-3G

\* PRECIOS MÁS IVA.

MANGUERAS DE PRELAVADO, LLAVES MEZCLADORAS

& ACCESORIOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**CONTRA DE CANASTA DE 4"**  
**MARCA MIGSA.** CONTRA DE CANASTA EN ACERO INOXIDABLE, PARA TUBO DE SALIDA DE BRONCE DE 1 1/2" DE DIÁMETRO (**NO INCLUIDO**), REJILLA DESMONTABLE DE ESCURRIMIENTOS.  
 | CÓDIGO SAT/ 23191200



**CONTRA DE CANASTA DE 1 1/2"**  
**MARCA MIGSA.** CONTRA DE CANASTA EN ACERO INOXIDABLE, PARA TUBO DE SALIDA DE BRONCE DE 1 1/2" DE DIÁMETRO (**NO INCLUIDO**), REJILLA DESMONTABLE DE ESCURRIMIENTOS.  
 | CÓDIGO SAT/ 23191200

MODELO BX-R3

MODELO BX-R4



**CONTRA DE CANASTA DE 4" PROFESIONAL CON PALANCA DE GIRO**  
**MARCA MIGSA.** CONTRA DE CANASTA EN ACERO INOXIDABLE Y FUNDICIÓN, CON SALIDA DE 2" DE DIÁMETRO, REJILLA SUPERIOR DESMONTABLE.  
 | CÓDIGO SAT/ 23191200



**CONTRA DE CANASTA DE 4" PROFESIONAL CON PALANCA RECTA**  
**MARCA MIGSA.** CONTRA DE CANASTA EN ACERO INOXIDABLE, CON TUBO DE SALIDA DE BRONCE DE 2" DE DIÁMETRO, REJILLA DESMONTABLE DE ESCURRIMIENTOS.  
 | CÓDIGO SAT/ 23191200

MODELO BX-Q3

MODELO BX-P3



**COPE DE BRONCE PARA CONTRA DE CANASTA**  
**MARCA MIGSA.** COPE DE BRONCE PARA CONTRA DE CANASTA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO.  
 | CÓDIGO SAT/ 23191200



**CESPOL DE BRONCE CROMADO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO**  
**MARCA MIGSA.** EN ACERO INOXIDABLE, CON TUBO DE SALIDA DE BRONCE DE 2" DE DIÁMETRO, REJILLA DESMONTABLE DE ESCURRIMIENTOS. PARA MODELOS BXR-3 Y BXR-4.  
 | CÓDIGO SAT/ 23191200

MODELO BXR-13

MODELO BX-Q6



**MANGUERA FLEXIBLE DE 44"**  
**MARCA MIGSA.** MANGUERA FLEXIBLE DE 44" (112 CM DE LARGO) TIPO CHICOTE CON CONECTORES DE 1/2".  
 CÓDIGO SAT/ 40142008



**MANGUERA FLEXIBLE DE 60"**  
**MARCA MIGSA.** MANGUERA FLEXIBLE DE 60" (152 CM DE LARGO) TIPO CHICOTE CON CONECTORES DE 1/2".  
 | CÓDIGO SAT/ 40142008

MODELO BX-S009-44

MODELO BX-S009-60



**VÁLVULA CON ROCIADOR CON GATILLO**  
**MARCA MIGSA.** VÁLVULA CON ROCIADOR Y CON OPERACIÓN DE PASO DE AGUA DE GATILLO CON CONEXIÓN DE 1/2".  
 | CÓDIGO SAT/ 30181700



**VÁLVULA PARA LLENADO DE OLLAS CON GATILLO**  
**MARCA MIGSA.** VÁLVULA PARA LLENADO DE OLLAS Y CON OPERACIÓN DE PASO DE AGUA DE GATILLO CON CONEXIÓN DE 1/2".  
 | CÓDIGO SAT/ 30181700

MODELO BX-S004

MODELO BX-S005

\* PRECIOS MÁS IVA.

MANGUERAS DE PRELAVADO, LLAVES MEZCLADORAS & ACCESORIOS

& ACCESORIOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

## ACCESORIOS

	<p><b>REGATÓN NIVELADOR DE PLÁSTICO Y ACERO INOXIDABLE</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> REGATÓN NIVELADOR DE ACERO INOXIDABLE Y PLÁSTICO PARA TUBO DE 1 ½" DE DIÁMETRO, TIPO DE GOLPE. (CAJA CON 100 PIEZAS) VENTA SOLO POR CAJA.              CÓDIGO SAT/ 27112158</p>		<p><b>REGATÓN NIVELADOR DE ACERO INOXIDABLE Y ZINC</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> REGATÓN NIVELADOR DE ACERO INOXIDABLE Y ZINC PARA TUBO DE 1 ½" CUADRADO. TIPO DE GOLPE. (CAJA CON 100 PIEZAS. VENTA SOLO POR CAJA.              CODIGO SAT/27112158</p>
<p>MODELO BXY-003</p>		<p>MODELO BXY-008</p>	
	<p><b>JUEGO DE VALVULAS DE REPUESTO PARA MANERALES DE LLAVES</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> PARA MODELOS BXF-A7, BXF-B12, BXF-F6.              CÓDIGO SAT/ 23191200</p>		<p><b>VÁLVULA DE REPUESTO PARA MANGUERAS DE PRELAVADO.</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> VÁLVULAS DE RODILLA Y DE PIE PARA MODELOS BXF-A6, BXF-A7, BXF-A10, BXF-N1, BXF-N2, BXF-N3 Y BXF-N4.              CÓDIGO SAT/ 23191200</p>
<p>MODELO BX-S013</p>		<p>MODELO BX-S014</p>	
	<p><b>JUEGO DE ACCESORIOS DE REPUESTO</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> JUEGO DE ACCESORIOS DE REPUESTO PARA TODAS LAS LLAVES, CERÁMICAS Y EMPAQUES. PARA MODELOS:  <b>BXF-A6</b>  <b>BXF-A10</b>  <b>BXF-F6</b>  <b>BXF-A51</b>              CÓDIGO SAT/ 23191200</p>		<p><b>JUEGO DE MANERALES DE REPUESTO</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> DE ALETA CORTA PARA TODOS LOS MODELOS.              CÓDIGO SAT/ 23191200</p>
<p>MODELO BX-S015</p>		<p>MODELO BX-S018</p>	
	<p><b>JUEGO DE VÁLVULAS DE REPUESTO PARA MANERALES DE LLAVES</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> PARA MODELOS BXF-H12, BXF-VW5G.              CÓDIGO SAT/ 23191200</p>		<p><b>FILTRO DE GRASA PARA CAMPANA</b>  <b>MARCA MIGSA.</b> FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430. (CAJA CON 10 PZAS). *VENTA SOLO POR CAJA.  <b>MEDIDAS: 49 X 49 X 5 CM (DE ESPESOR).</b>              CODIGO SAT/ 41104807</p>
<p>MODELO BX-S058</p>		<p>MODELO BFF-50</p>	

\* PRECIOS MÁS IVA.

REGULADORES & CONVERTIDORES

DE VOLTAJE

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

## REGULADOR DE VOLTAJE 120 V



**REGULADOR DE VOLTAJE**  
 PROTEJA SUS EQUIPOS DE BAJOS Y ALTOS VOLTAJES. **FUNCIONES:** REGULACIÓN DE BAJO / ALTO VOLTAJE, CORTE POR BAJO / ALTO VOLTAJE, RETARDO DE OPERACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE OPERACIÓN.  
**VOLTAJE DE ENTRADA:** 83 – 145 VCA  
**VOLTAJE DE SALIDA:** 95 – 130 VCA  
**POTENCIA MÁXIMA:** 750 W, 1/4 H.P.  
**CORRIENTE MÁXIMA:** 6.5 A  
 | CÓDIGO SAT/ 39121635

MODELO RVR-750P



**REGULADOR DE VOLTAJE**  
 PROTEJA SUS EQUIPOS DE BAJOS Y ALTOS VOLTAJES. **FUNCIONES:** REGULACIÓN DE BAJO / ALTO VOLTAJE, CORTE POR BAJO / ALTO VOLTAJE, RETARDO DE OPERACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE OPERACIÓN.  
**VOLTAJE DE ENTRADA:** 83 – 145 VCA  
**VOLTAJE DE SALIDA:** 95 – 130 VCA  
**POTENCIA MÁXIMA:** 1000 W, 1/3 H.P.  
**CORRIENTE MÁXIMA:** 8.7 A  
 | CÓDIGO SAT/ 39121635

MODELO RVR1000P



**REGULADOR DE VOLTAJE**  
 PROTEJA SUS EQUIPOS DE BAJOS Y ALTOS VOLTAJES. **FUNCIONES:** REGULACIÓN DE BAJO/ALTO VOLTAJE, CORTE POR BAJO/ALTO VOLTAJE, RETARDO DE OPERACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE OPERACIÓN.  
**VOLTAJE DE ENTRADA:** 83 – 145 VCA  
**VOLTAJE DE SALIDA:** 95 – 130 VCA  
**POTENCIA MÁXIMA:** 2000 W, 3/4 H.P.  
**CORRIENTE MÁXIMA:** 16.0 A  
 | CÓDIGO SAT/ 39121635

MODELO RVR-2000P



**REGULADOR DE VOLTAJE**  
 PROTEJA SUS EQUIPOS DE BAJOS Y ALTOS VOLTAJES.  
**FUNCIONES:** REGULACIÓN DE BAJO/ALTO VOLTAJE, CORTE POR BAJO/ALTO VOLTAJE, RETARDO DE OPERACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE OPERACIÓN, SUPRESOR DE PICOS.  
**VOLTAJE DE ENTRADA:** 83 – 145 VCA  
**VOLTAJE DE SALIDA:** 95 – 130 VCA  
**POTENCIA MÁXIMA:** 2250 W, 3/4 H.P.  
**CORRIENTE MÁXIMA:** 18.0 A  
 | CÓDIGO SAT/ 39121635

MODELO RHS-2250T



**REGULADOR DE VOLTAJE**  
 PROTEJA SUS EQUIPOS DE BAJOS Y ALTOS VOLTAJES.  
**FUNCIONES:** REGULACIÓN DE BAJO/ALTO VOLTAJE, CORTE POR BAJO/ALTO VOLTAJE, RETARDO DE OPERACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE OPERACIÓN, SUPRESOR DE PICOS.  
**VOLTAJE DE ENTRADA:** 83 – 145 VCA  
**VOLTAJE DE SALIDA:** 95 – 130 VCA  
**POTENCIA MÁXIMA:** 3000 W, 1.5 H.P.  
**CORRIENTE MÁXIMA:** 18.0 A  
 | CÓDIGO SAT/ 39121635

MODELO RHS-3000T

## REGULADOR DE VOLTAJE 220 V



**REGULADOR DE VOLTAJE BIFÁSICO PARA 220 V**  
 PROTEJA SUS EQUIPOS DE BAJOS Y ALTOS VOLTAJES.  
**FUNCIONES:** REGULACIÓN DE BAJO/ALTO VOLTAJE, CORTE POR BAJO/ALTO VOLTAJE, RETARDO DE OPERACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE OPERACIÓN.  
**VOLTAJE DE ENTRADA:** 175 – 267 VCA  
**VOLTAJE DE SALIDA:** 196 – 240 VCA  
**POTENCIA MÁXIMA:** 3000 W, 3/4 H.P.  
**CORRIENTE MÁXIMA:** 13.6 A  
 | CÓDIGO SAT/ 39121635

MODELO RVR-3000/220

\* PRECIOS MÁS IVA.

ELECTRODOMÉSTICOS

ELECTRODOMÉSTICOS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**TURBO FREIDORA DE AIRE DIGITAL**

**MARCA MIGSA.** FREIDORA DE AIRE POR CONVECCIÓN (NO USA ACEITE) EN COLOR NEGRO Y BLANCO (A ELECCIÓN) DIGITAL, CON RANGO DE TEMPERATURA HASTA 200 °C Y RELOJ DE TIEMPO DE HASTA 20 MIN., CON 4 PROGRAMAS AUTOMÁTICOS DE SELECCIÓN O AJUSTE DE TEMPERATURA Y TIEMPO A ELECCIÓN, CANASTILLA, REJILLA Y PORTA CANASTILLAS EN TEFLÓN, CANASTILLA CON CAPACIDAD DE 2.2 L, ASA SUPERIOR OCULTA. A 110 V / 60HZ.

**MEDIDAS: 28 X 35 X 32 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 48101509

**MODELO GCE-AFE02**



**MULTIPROCESADOR DE ALIMENTOS**

**MARCA MIGSA.** MULTIPROCESADOR DE ALIMENTOS ELÉCTRICO, FABRICADA LA BASE EN PLÁSTICO MOLDEADO DE ALTA RESISTENCIA Y ACERO INOXIDABLE, ACCESORIOS EN POLICARBONATO TRANSPARENTE, ACERO Y PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA. CONTIENE VASO PARA LICUAR DE 1.5 L, MINI VASO LICUADOR (TIPO NUTRIBULET), DISCOS PARA RALLAR Y CORTAR, CORTADORA Y AMASADORA DE ALIMENTOS, EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS, EXTRACTOR DE JUGOS, BATIDORA DE GLOBO Y PALA PARA REMOVER LOS ALIMENTOS A 110 V / 60 HZ.

**MEDIDAS: 25 X 25 X 40 CM**  
| CÓDIGO SAT/ 23181600

**MODELO BL-139**

BASE DE HELADO SUAVE



SABOR VAINILLA

BASE PARA HELADO SUAVE SABOR VAINILLA \*



SABOR CHOCOLATE

BASE PARA HELADO SUAVE SABOR CHOCOLATE \*



SABOR FRESA

BASE PARA HELADO SUAVE SABOR FRESA \*

\* Caja con 18 L (9 bolsas de 2 L )

DATOS IMPORTANTES

Productos ultra-pasteurizados, empacados asépticamente, con vida de anaquel de 6 meses.

Este producto está listo para usarse y no requiere refrigeración para el transporte y almacenamiento.

Precio en pesos mexicanos y no incluyen entrega a domicilio.

# CATÁLOGO 2024 TOLEDO

## LÍNEA DE EQUIPOS



# Snooker®



Fabrica de **Hielo**

DISPONIBLE



MODELO SK-80P



MODELO SK-120P

VER PÁGINA 3



MODELO SK-160P



MODELO SK-210P  
VER PÁGINA 3



MODELO SK-280P



MODELO SK-420P



MODELO SK-700P  
VER PÁGINA 4



MODELO SK-350D

\* PRECIOS MÁS IVA.

DISPENSADOR DE BEBIDAS

REFRIGERADAS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERISTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



## CLÁSICO



### DISPENSADOR DE BEBIDAS 1 TAZÓN

**MARCA CRATHCO.** DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD 18.9 LT (5 GAL.) PANELES FRONTAL Y POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, COSTADOS Y CHAROLA DE DERRAME EN PLÁSTICO. EMPAQUES QUE ASEGURAN QUE NO DERRAME AUN CON LÍQUIDOS CON PULPA. INTERRUPTOR DE INYECCIÓN Y DE ENCENDIDO. MEDIDAS EXTERIORES DE 26 X 40 X 69 CM. DIMENSIONES DE EMPAQUE (2 PZAS): BASE (34 X 34 X 39 CM) / TAZÓN (36 X 39 X 22 CM). MOTOR REFRIGERADO DE 1/6 HP. ELECTRICIDAD 115 / 60 / 1F, 3 AMP, 340 W. **CODIGO SAT/ 48101702**

**MODELO D15-4**



### DISPENSADOR DE BEBIDAS 2 TAZONES

**MARCA CRATHCO.** DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD 18.9 LT (5 GAL) C/U. PANELES FRONTAL Y POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, COSTADOS Y CHAROLA DE DERRAME EN PLÁSTICO. EMPAQUES QUE ASEGURAN QUE NO DERRAME AUN CON LÍQUIDOS CON PULPA. INTERRUPTOR DE INYECCIÓN Y DE ENCENDIDO. MEDIDAS EXTERIORES DE 44 X 38 X 69 CM. DIMENSIONES DE EMPAQUE (2 PZAS): BASE (53 X 34 X 41 CM) / TAZÓN (39 X 22 X 57 CM). MOTOR REFRIGERADO DE 1/5 HP. ELECTRICIDAD 115/60/1F, 6 AMP, 660 W. **CODIGO SAT/ 48101702**

**MODELO D25-4**



### DISPENSADOR DE BEBIDAS 3 TAZONES

**MARCA CRATHCO.** DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD 18.9 LT (5 GAL) C/U. PANELES FRONTAL Y POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, COSTADOS Y CHAROLA DE DERRAME EN PLÁSTICO. EMPAQUES QUE ASEGURAN QUE NO DERRAME AUN CON LÍQUIDOS CON PULPA. INTERRUPTOR DE INYECCIÓN Y DE ENCENDIDO. MEDIDAS EXTERIORES DE 65 X 40 X 69 CM. DIMENSIONES DE EMPAQUE (2 PZAS): BASE (75 X 34 X 41 CM) / TAZÓN (39 X 22 X 72CM) MOTOR REFRIGERADO DE 1/3 HP. ELECTRICIDAD 115/60/1F, 9 AMP, 1020 W. **CODIGO SAT/ 48101702**

**MODELO D35-4**

\* PRECIOS MÁS IVA.

DISPENSADOR DE BEBIDAS

REFRIGERADAS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

## SIMPLICITY



### DISPENSADOR DE BEBIDAS FRÍAS

**MARCA CRATHCO SIMPLICITY.** EL DISPENSADOR DE BEBIDAS FRÍAS QUE ES MÁS FÁCIL DE ENSAMBLAR Y CON MENOS PIEZAS. SE PUEDE QUITAR UNO O DOS TANQUES GRANDES Y CAMBIARLO POR UN KIT DE DOS TANQUES DE 9 LITROS (ACCESORIO ADICIONAL NO INCLUIDO EN EL PRECIO)

DOS TAZONES DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD 18 LT (4.75 GAL) C/U. PANELES FRONTAL Y POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, COSTADOS Y CHAROLA DE DERRAME EN EL MISMO MATERIAL. EMPAQUES QUE ASEGURAN QUE NO DERRAME AUN CON LÍQUIDOS CON PULPA. INTERRUPTOR DE INYECCIÓN Y DE ENCENDIDO. FUNCIONAMIENTO POR AGITACIÓN. TEMPERATURA DE TRABAJO DE 1.7 A 5°C. ELECTRICIDAD 120/60/1F, 8.5 AMP.

**MEDIDAS EXTERIORES DE 52 X 45 X 70 CM (FRENTE X FONDO X ALTO)**

**DIMENSIONES DE EMPAQUE (2 PZAS):**

**BASE (48 X 63 X 53 CM) / TAZONES (57 X 31 X 65 CM)**

**CODIGO SAT/ 48101702**

## MODELO CS2D16



### DISPENSADOR DE BEBIDAS FRÍAS

**MARCA CRATHCO SIMPLICITY.** EL DISPENSADOR DE BEBIDAS FRÍAS QUE ES MÁS FÁCIL DE ENSAMBLAR Y CON MENOS PIEZAS. TRES TAZONES DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD 18 LT (4.75 GAL) C/U. PANELES FRONTAL Y POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, COSTADOS Y CHAROLA DE DERRAME EN EL MISMO MATERIAL. EMPAQUES QUE ASEGURAN QUE NO DERRAME AUN CON LÍQUIDOS CON PULPA. INTERRUPTOR DE INYECCIÓN Y DE ENCENDIDO. FUNCIONAMIENTO POR AGITACIÓN. TEMPERATURA DE TRABAJO DE 1.7 A 5°C.

**MEDIDAS EXTERIORES DE 52 X 45 X 80 CM (FRENTE X FONDO X ALTO)**

**DIMENSIONES DE EMPAQUE (2 PZAS):**

**BASE (48 X 63 X 53 CM) / TAZONES (35 X 56 X 56 CM)**

**ELECTRICIDAD 120/60/1F, 8.5 AMP.**

**CODIGO SAT/ 48101702**



### KIT DE DOS TAZONES

**MARCA CRATHCO SIMPLICITY KIT DE TAZONES DE 9 LT.** TAZONES DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD DE 9 LITROS (2.4 GAL) QUE SE PUEDEN INTERCAMBIAR SOLO CON EL MODELO ANTERIOR (CS2D16).

SE CAMBIA 1 TAZÓN DE 18 LITROS POR ESTE KIT.

**CODIGO SAT/ 48101702**

## MODELO CS29A

## MODELO CS3L16

\* PRECIOS MÁS IVA.

FABRICAS DE HIELO

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERISTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

## Snooker®

	<p><b>MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 36 KILOS</b>  <b>MARCA SNOOKER.</b> MAQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 115 V / 60 HZ. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 36 KILOS CADA 24 HORAS, DEPÓSITO INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 15 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, REFRIGERANTE R290, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 40 KILOS PESO NETO 36 KILOS. POTENCIA DE 350 W, 3.5 A. MEDIDAS DE 500 X 450 X 800 MM. INCLUYE FILTRO DE AGUA.  <b>  CÓDIGO SAT/ 24131901</b></p>		<p><b>MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 55 KILOS</b>  <b>MARCA SNOOKER.</b> MAQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 115 V / 60 HZ. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 55 KILOS CADA 24 HORAS, DEPÓSITO INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 18 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, REFRIGERANTE R290, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 50 KILOS PESO NETO 45 KILOS. POTENCIA DE 400 W, 3.5 A. MEDIDAS DE 500 X 590 X 850 MM. INCLUYE FILTRO DE AGUA.  <b>  CÓDIGO SAT/ 24131901</b></p>
<p><b>NUEVO</b></p>	<p><b>DISPONIBLE</b></p>	<p><b>NUEVO</b></p>	<p><b>DISPONIBLE</b></p>
	<p><b>MODELO SK-80P</b>  <b>MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 73 KILOS</b>  <b>MARCA SNOOKER.</b> MAQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 115 V / 60 HZ. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 73 KILOS CADA 24 HORAS, DEPÓSITO INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 36 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, REFRIGERANTE R290, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 65 KILOS PESO NETO 55 KILOS. POTENCIA DE 450 W, 4,5 A. MEDIDAS DE 660 X 685 X 920 MM. INCLUYE FILTRO DE AGUA.  <b>  CÓDIGO SAT/ 24131901</b></p>		<p><b>MODELO SK-120P</b>  <b>MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 95 KILOS</b>  <b>MARCA SNOOKER.</b> MAQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 115 V / 60 HZ. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 95 KILOS CADA 24 HORAS, DEPÓSITO INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 36 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, REFRIGERANTE R290, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 63 KILOS PESO NETO 57 KILOS. POTENCIA DE 526 W, 5,8 A. MEDIDAS DE 660 X 685 X 920 MM. INCLUYE FILTRO DE AGUA.  <b>  CÓDIGO SAT/ 24131901</b></p>
<p><b>NUEVO</b></p>	<p><b>DISPONIBLE</b></p>	<p><b>NUEVO</b></p>	<p><b>DISPONIBLE</b></p>
	<p><b>MODELO SK-160P</b>  <b>MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 127 KILOS</b>  <b>MARCA SNOOKER.</b> MAQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 115 V / 60 HZ. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 127 KILOS CADA 24 HORAS, DEPÓSITO INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 36 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, REFRIGERANTE R290, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 67 KILOS PESO NETO 60 KILOS. POTENCIA DE 726 W, 8,6 A. MEDIDAS DE 660 X 685 X 920 MM. INCLUYE FILTRO DE AGUA.  <b>  CÓDIGO SAT/ 24131901</b></p>		
<p><b>NUEVO</b></p>	<p><b>DISPONIBLE</b></p>		
<p><b>MODELO SK-280P</b></p>	<p><b>MODELO SK-280P</b></p>		

\* PRECIOS MÁS IVA.

## FABRICAS DE HIELO

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERISTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



### MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 190 KILOS

**MARCA SNOOKER.** MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 115 V / 60 HZ. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 190 KILOS CADA 24 HORAS, CON DEPÓSITO INDEPENDIENTE INCLUIDO CON CAPACIDAD DE 125 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, REFRIGERANTE R290, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 96 KGS. PESO NETO 87 KG. POTENCIA DE 800 W, 8.71 A. MEDIDAS TOTALES DE 560X830X1718 MM. MEDIDAS DEL EMPAQUE DEL MÓDULO PRODUCTOR: 655X750X620 MM, MEDIDAS DEL EMPAQUE DEL DEPÓSITO: 645X890X1055 MM. INCLUYE FILTRO DE AGUA. | CÓDIGO SAT/ 24131901

NUEVO

DISPONIBLE

MODELO SK-420P



### MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 315 KILOS

**MARCA SNOOKER.** MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 220 V / 60 HZ. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, PUERTA ABATIBLE FRONTAL, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 315 KILOS CADA 24 HORAS, CON DEPÓSITO INDEPENDIENTE INCLUIDO CON CAPACIDAD DE 170 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, REFRIGERANTE R404A, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 121 KGS. PESO NETO 111 KG. POTENCIA DE 1600 W, 7.3 A. MEDIDAS TOTALES DE 760X830X1718 MM. MEDIDAS DEL EMPAQUE DEL MÓDULO PRODUCTOR: 845X750X620 MM, MEDIDAS DEL EMPAQUE DEL DEPÓSITO: 850X890X1055 MM. INCLUYE FILTRO DE AGUA. | CÓDIGO SAT/ 24131901

NUEVO

DISPONIBLE

MODELO SK-700P



NUEVO

### MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO DE 160 KILOS CON DISPENSADOR

**MARCA SNOOKER.** MÁQUINA FABRICADORA DE HIELO EN FORMA DE CUBO (2.2X2.2X2.2) A 115 V / 60 HZ. GABINETE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TANQUE INTERIOR EN ABS EXTRUIDO ANTICONTAMINANTE, AISLAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO, DISPENSADOR DE HIELO AUTOMÁTICO CON SALIDA DE 5 KGS/MIN, CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 160 KILOS CADA 24 HORAS, CON DEPÓSITO EN EL DISPENSADOR CON CAPACIDAD DE 60 KILOS, EVAPORADOR DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE, REFRIGERANTE R290, FILTRO DE AIRE DE FÁCIL MANTENIMIENTO QUE PROLONGA LA VIDA DEL EQUIPO, PESO BRUTO 139 KG. PESO NETO 129 KG. POTENCIA DE 780 + 210 W, 8.5 A. MEDIDAS TOTALES DE: 655X918X1925 MM. MEDIDAS DEL EMPAQUE DEL MÓDULO PRODUCTOR: 655X750X620 MM, MEDIDAS DEL EMPAQUE DEL DISPENSADOR: 645X918X1250 MM. INCLUYE FILTRO DE AGUA. | CÓDIGO SAT/ 24131901

DISPONIBLE

MODELO SK-350D

\* PRECIOS MÁS IVA.

CAFETERAS, MOLINOS, JARRAS

& CALENTADORES

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



## MOLINOS PARA CAFÉ



**MOLINO DE CAFÉ PARA PERCOLADORA**  
**MARCA GRINDMASTER.** EXCELENTE VISIBILIDAD DE GRANO, AJUSTE DE MOLIDO DE GRANO, MOLIDO CONSISTENTE, MOTOR DE 1/2 HP, CONTROL MANUAL CON TIMER, FUSIBLE DE SEGURIDAD, TOLVA DE 3 KG (6LB), PARA SURTIR TRES PORCIONES DE CADA LADO. A 115 V, 990 W, 9 AMP.  
**DIMENSIONES: 22 X 41 X 70 CM.**  
**CODIGO SAT/ 48101604**

**MODELO 250-3A**



**MOLINO DE CAFÉ PARA VENTA A GRANEL**  
**MARCA GRINDMASTER.** COLOR ROJO Y NEGRO, MODELO ANGOSTO DE SOLO 18 CM DE PROFUNDIDAD, MOTOR DE USO RUDO DE 1/2 HP, CAPACIDAD DE HASTA 1.5 KG (3 LB), ALTURA DE BOLSA MÁXIMO 33 CM (13") MÍNIMO 21 CM (8.25"). A 115V / 60HZ / 1F, 8 AMP. SWITCH DE PARO AUTOMÁTICO AL QUITAR LA BOLSA.  
**MEDIDAS EXT.: 18 X 38 X 69 CM.**  
**CODIGO SAT/ 48101604**

**MODELO GR-875-RD (ROJO)**  
**MODELO GR-875-BS (NEGRO)**

## ACCESORIOS PARA PERCOLADORAS



**JARRA DE CRISTAL CON MANGO**  
**MARCA GRINDMASTER** CAPACIDAD DE 10-12 TAZAS.  
**CODIGO SAT/ 48101907**

**MODELO 98005 (NEGRO)**

## CAFETERAS PARA POLVOS



**CAFETERA PARA POLVOS**  
**MARCA GRINDMASTER.** CON 5 TOLVAS CON CAPACIDAD PARA 5 LB (2.5 KG APROX), PARA 5 SABORES DIFERENTES, CAPACIDAD EN EL TANQUE DEL AGUA PARA 5 GALONES (18.9 LT). FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO 120 V / 1 F / 60 HZ.  
**MEDIDAS EXTERIORES DE 62 X 64 X 88 CM (FRENTE, FONDO Y ALTO).**  
**\*REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN.**  
**CODIGO SAT/ 48101705**

**MODELO PIC-5**

## PERCOLADORAS SATELITALES Y ACCESORIOS



**CAFETERA PERCOLADORA PARA TERMO SATELITAL**  
**MARCA GRINDMASTER.** MANUAL, PERCOLADORA 1.5 GAL (5.7 L) DE CALOR RADIANTE, TRANSPORTACIÓN FÁCIL Y SENCILLA, SHUTTLES AISLADOS QUE GUARDAN EL CALOR. TAMAÑO COMPACTO. LUZ DE AVISO QUE ESTÁ LISTO EL CAFÉ. PRODUCE HASTA 400 TAZAS POR HORA. 120V / 1750W/ 14.6 AMP/ 1F. INCLUYE UN SHUTTLE.  
**MEDIDAS EXT.: 43 X 23 X 71 CM**  
**\*REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN.**  
**CODIGO SAT/ 48101909**

**MODELO AP-200-E**

\* PRECIOS MÁS IVA.

CAFETERAS, MOLINOS, JARRAS

& CALENTADORES

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**CAFETERA PERCOLADORA DIGITAL PARA SHUTTLE**

**MARCA GRINDMASTER.** DIGITAL, AUTOMÁTICA, DE ALTA RESISTENCIA, CAPACIDAD DE HASTA 5.7 LT (1.5 GAL) POR CICLO, TERMO ALTO INCLUIDO EN EL PRECIO. CONTROLES DIGITALES CON TECNOLOGÍA "PRECISIONBREW" QUE MEJORA Y PERSONALIZA EL SABOR DEL CAFÉ, SALIDA DE AGUA CALIENTE CON 3 VOLÚMENES DE PERCOLADO, DE 0.5 A 1.5 GAL, 120V - 240V / 6600W / 28 AMP/1F. MEDIDAS EXT.: 32 X 44 X 81 CM. CODIGO SAT/ 48101909

\*REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN.

MODELO PBIC-330-V2



**CAFETERA PERCOLADORA DIGITAL PARA SHUTTLE**

**MARCA GRINDMASTER.** DIGITAL, AUTOMÁTICA, DE ALTA RESISTENCIA, CAPACIDAD DE HASTA 5.7 LT (1.5 GAL) POR CICLO Y POR TERMO, DOS TERMOS ALTOS INCLUIDOS EN EL PRECIO. CONTROLES DIGITALES CON TECNOLOGÍA "PRECISIONBREW" QUE MEJORA Y PERSONALIZA EL SABOR DEL CAFÉ, SALIDA DE AGUA CALIENTE CON 3 VOLÚMENES DE PERCOLADO, DE 0.5 A 1.5 GAL, 120V - 240V / 6600W / 28 AMP/1F. MEDIDAS EXT.: 57 X 44 X 81 CM. CODIGO SAT/ 48101909

\*REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN.

MODELO PBIC-430-V2

CAFETERAS CON MOLINO PARA AMERICANO



**CAFETERA PERCOLADORA PARA UN TERMO CON MOLINO INTEGRADO DE CAFÉ.**

**MARCA GRINDMASTER.** TOLVA PARA UN SOLO TIPO DE CAFÉ, CAPACIDAD DE 2.5 KG EN GRANO. PARA TERMOS DE 2.5 Y 3 LT (NO INCLUIDOS EN EL EQUIPO). TECNOLOGÍA "PRECISIONBREW" QUE MEJORA Y PERSONALIZA EL SABOR DEL CAFÉ. SALIDA DE AGUA CALIENTE. PORTA FILTRO EN ACERO INOX. A 120V-1710 W-15 AMP / 1F. MEDIDAS EXT.: 23.5 X 61.6 X 78 CM. CODIGO SAT/ 48101909

\*REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN.

MODELO GNB-10H



**CAFETERA PERCOLADORA PARA UNA JARRA CON MOLINO INTEGRADO DE CAFÉ.**

**MARCA GRINDMASTER.** TOLVA PARA UN SOLO TIPO DE CAFÉ, CAPACIDAD DE 2.5 KG EN GRANO. PARA JARRAS DE 1.8 LT (NO INCLUIDOS EN EL EQUIPO). TECNOLOGÍA "PRECISIONBREW" QUE MEJORA Y PERSONALIZA EL SABOR DEL CAFÉ. SALIDA DE AGUA CALIENTE. PORTA FILTRO EN ACERO INOXIDABLE. 120V-1710W-15 AMP/1F. MEDIDAS EXT.: 23.5 X 61.6 X 66.7 CM. CODIGO SAT/ 48101909

\*REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN.

MODELO GNB-11H

CAFETERA SUPERAUTOMÁTICA



**MÁQUINA SÚPER AUTOMÁTICA DE CAFÉ**

**MARCA GRINDMASTER-NECTA.** MÁQUINA PARA EXPRESSO CON TOLVA PARA CAFÉ EN GRANO DE 950 GR QUE MUELE, COMPRIME, PRE-INFUSIONA Y EXTRAE EL CAFÉ SIN NECESIDAD DE UN BARISTA. (SE RECOMIENDA GRANO DE CAFÉ CON TOSTADO EXPRESSO MEDIO) CONTIENE DOS TOLVAS PARA POLVOS PARA HACER MEZCLAS DE BEBIDAS CON CAFÉ Y LECHE EN POLVO, MOKA EN POLVO, VAINILLA EN POLVO, ETC. PRODUCCIÓN DE HASTA 45 BEBIDAS DE 12 OZ/HR Ó 120 EXPRESOS. REQUIERE INSTALACIÓN HIDRÁULICA CON FILTRO DE AGUA DE ¾". DISPENSA BEBIDAS DE 8, 10 Y 12 OZ. 120V / 12 AMP / 1F. CERTIFICADO DE CALIDAD CE. MEDIDAS EXT.: 33 X 53 X 93 CM DE ALTO. CODIGO SAT/ 48101705

\*REQUIERE DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN.

MODELO KORINTO PRIME

REVISIÓN DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN



1. REVISIÓN DE VOLTAJE EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SALINIDAD DEL AGUA Y CALIBRACIÓN DE RENDIMIENTOS SEGÚN EL CLIENTE.
  2. CAPACITACIÓN DE USO Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS.
- LOS SERVICIOS ESTÁN CALCULADOS PARA LAS SIGUIENTES CIUDADES: CDMX, VERACRUZ, HIDALGO, PUEBLA, GUERRERO, EDO. DE MÉXICO, QUERÉTARO Y QUINTANA ROO.

\*PARA OTRAS CIUDADES SE COTIZARÁN VIÁTICOS.

\* PRECIOS MÁS IVA.

HORNOS DE CONVECCIÓN

TURBO

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



HORNOS PROFESIONALES



**HORNO TURBO DE CONVECCIÓN 10 CHAROLAS**

**MARCA EQUICHEF.** CAPACIDAD PARA 10 CHAROLAS DE 65 X 45 CM. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. MOTOR ELÉCTRICO DE BAJO CONSUMO DE ENERGÍA. MANIJA DE APERTURA EN UNA PIEZA Y BISAGRAS PARA PUERTA EN INOXIDABLE. CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA, VAPOR, TIEMPO DESEADO Y LUZ DE PUERTA. PUERTA EN UNA SOLA PIEZA CON CRISTAL TEMPLADO. QUEMADOR DE ALTA EFICIENCIA CON 6 CHISPAS Y 2 SENSORES DE FLAMA EN INOXIDABLE. 4 LLANTAS GIRATORIAS, 2 DE ELLAS CON FRENO.  
**MEDIDAS EXT.: 1.06 X 1.47 X 1.82 M**  
**MEDIDAS PANEL: FRENTE 18 CM.**  
**CODIGO SAT/ 48101507**

**MODELO HTE10D**



**HORNO TURBO DE CONVECCIÓN 12 CHAROLAS**

**MARCA EQUICHEF** CAPACIDAD PARA 12 CHAROLAS DE 65 X 45 CM. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA, VAPOR, TIEMPO DESEADO Y LUZ DE PUERTA. MOTOR ELÉCTRICO DE BAJO CONSUMO DE ENERGÍA. PUERTA EN UNA SOLA PIEZA CON CRISTAL TEMPLADO. MANIJA DE APERTURA EN UNA PIEZA Y BISAGRAS PARA PUERTA EN INOXIDABLE. QUEMADOR DE ALTA EFICIENCIA CON 6 CHISPAS Y 2 SENSORES DE FLAMA EN INOXIDABLE. 4 LLANTAS GIRATORIAS, 2 DE ELLAS CON FRENO.  
**MEDIDAS EXT.: 1.06 X 1.47 X 2.02 M**  
**MEDIDAS PANEL: FRENTE 18 CM.**  
**CODIGO SAT/ 48101507**

**MODELO HTE12D**

\* PRECIOS MÁS IVA.

## LAMINADORAS Y CORTADORA DIVISORA

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

### CORTADORA DE MASAS Y LAMINADORAS



**LAMINADORA DE MESA DE UN SOLO PASO**  
**MARCA EQUICHEF**, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TIPO DE MESA DE UN SOLO PASO, RODILLOS GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE DE ACERO, CUCHILLAS LIMPIADORAS, MOTOR DE ½ H.P., PESO APROXIMADO: 32 KGS.  
**MEDIDAS: 660 X 470 X 300 MM.**  
**CODIGO SAT/ 48101600**

**MODELO LMM-1**



**CORTADORA DIVISORA DE MASA MANUAL**  
**MARCA EQUICHEF**: CORTADORA DIVISORA DE MASA MANUAL DE 36 TANTOS, IDEAL PARA CORTE DE MASA EN PESO Y MEDIDAS EN PORCIONES IGUALES, PARA BOLILLOS, PAN DULCE, ETC., INDISPENSABLE EN PANADERÍAS. CAZO ESTAÑADO, CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE, TERMINADOS EN PINTURA ESMALTADA COLOR BLANCO. SÚPER REFORZADA. PESO APROXIMADO 75 KGS. **MEDIDAS APROX.: 500 X 500 X 800 MM.**  
**CODIGO SAT/ 48101603**

**MODELO R-36-3**



**LAMINADORA DE MESA DE BANDA**  
**MARCA EQUICHEF**, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TIPO DE MESA DE BANDA, INTERRUPTOR REVERSIBLE, RODILLOS DE ACERO, APERTURA ENTRE RODILLOS MÁXIMA DE 5 CMS. Y MÍNIMA DE 0.5 CMS., GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE, CUCHILLAS LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA TRANSPORTADORA DE PVC HIGIÉNICA Y LAVABLE, MOTOR DE ½ H.P. A 120V / 60HZ, PESO APROXIMADO DE 68 KGS.  
**MEDIDAS: LARGO 1600 X 800 X 650 MM.**  
**CODIGO SAT/ 48101600**

**MODELO LMM-160**



**LAMINADORA DE PISO DE BANDA**  
**MARCA EQUICHEF**, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TIPO DE PISO CON BANDA, INTERRUPTOR REVERSIBLE, RODILLOS DE ACERO, APERTURA ENTRE RODILLOS DE 5 CMS. Y MÍNIMA DE 0.5 CMS., GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE, CUCHILLAS LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA TRANSPORTADORA DE PVC HIGIÉNICA Y LAVABLE, MOTOR DE ½ H.P. A 120V/60HZ. BASE CON RUEDAS GIRATORIAS. PESO APROXIMADO DE 88 KGS.  
**MEDIDAS: LARGO 1600 X 800 X 1100 MM.**  
**CODIGO SAT/ 48101600**

**MODELO LMB-160**



**LAMINADORA DE PISO DE BANDA**  
**MARCA EQUICHEF**, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO ESMALTADO EN COLOR BLANCO, TIPO DE PISO CON BANDA, INTERRUPTOR REVERSIBLE, RODILLOS DE ACERO, APERTURA ENTRE RODILLOS DE 5 CMS. Y MÍNIMA DE 0.5 CMS., GRADUADOR DE GROSOR DE APERTURA AJUSTABLE, CUCHILLAS LIMPIADORAS, BRAZOS ABATIBLES, BANDA TRANSPORTADORA DE PVC HIGIÉNICA Y LAVABLE, MOTOR DE ½ H.P. A 120V/60HZ. BASE CON RUEDAS GIRATORIAS. PESO APROXIMADO DE 98 KGS.  
**MEDIDAS: LARGO 2650 X 800 X 1100 MM.**  
**CODIGO SAT/ 48101600**

**MODELO LMB-265**



### CONDICIONES DE VENTA

#### CORTADORAS DE PAN

- + ENTREGA INMEDIATA
- + EMPAQUE P/ ENVÍO FORÁNEO + I.V.A.

#### LAMINADORAS

- + ENTREGA: 4 SEMANAS
- + ANTICIPO 60% Y SALDO ANTES DEL EMBARQUE
- + EMPAQUE P/ ENVÍO FORÁNEO + I.V.A.

\* ESTE PRECIO ES COSTO Y NO APLICA NINGÚN DESCUENTO

\* PRECIOS MÁS IVA.

## VITRINAS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

### VITRINAS PARA HELADO



**VITRINA PARA HELADOS TIPO ITALIANO**  
 MARCA EQUICHEF, TERMINADA EN COLOR NEGRO. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR CIRCULACIÓN DE AIRE. INCLUYE 10 INSERTOS EN ACERO INOXIDABLE PARA 5 LITROS DE HELADO. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. DE 1.00 M. DE FRENTE. VOLTAJE A 220/60HZ. + NEUTRO.

NUEVO

MODELO VHM-10



**VITRINA PARA HELADOS TIPO ITALIANO**  
 MARCA EQUICHEF, TERMINADA EN COLOR NEGRO. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR CIRCULACIÓN DE AIRE. INCLUYE 16 INSERTOS EN ACERO INOXIDABLE PARA 5 LITROS DE HELADO. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL. DE 1.50 M. DE FRENTE. VOLTAJE A 220/60HZ. + NEUTRO.

NUEVO

MODELO VHM-16

\* PRECIOS MÁS IVA.

CAFETERAS & MOLINOS

PARA EXPRESSO

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

## Magister Sistema Caffè

### CAFETERAS PERCOLADORAS



#### CAFETERA SEMIAUTOMÁTICA COMPACTA 1 GRUPO

**MARCA MAGISTER.** CAFETERA SEMIAUTOMÁTICA DE EROGACIÓN CONTINUA. CARROCERÍA EN ACERO INOX AISI. BOMBEADOR VOLUMÉTRICO INCORPORADO CON BY-PASS BALANCEADO. CALDERA CON CAPACIDAD DE 4 LT. AUTO NIVEL ELECTRÓNICO DE SERIE. MANDO EROGACIÓN CAFÉ CON PULSANTE. SALIDA AGUA CALIENTE CON MANDO MEDIANTE PULSANTE. TERMÓSTATO DE SEGURIDAD PARTE ELÉCTRICA. POTENCIA DE 1200 W / 127 V. PESO 47 KG. CAPACIDAD EN TAZAS POR HORA: 50-70.  
**MEDIDAS EXTERIORES: 42 X 54 X 50 CM.**  
**CODIGO SAT/ 48101705**



#### CAFETERA AUTOMÁTICA ELECTRONICA COMPACTA 1 GRUPO LINEA STILO

**MARCA MAGISTER.** CAFETERA AUTOMÁTICA ELECTRÓNICA CON DOSAJE PROGRAMABLE. CARROCERÍA EN ACERO INOXIDABLE BRILLANTE. CALDERA DE 4 LT. BOMBEADOR VOLUMÉTRICO INCORPORADO CON BY-PASS BALANCEADO. AUTONIVEL ELECTRÓNICO DE SERIE. MANDO DE EROGACIÓN DE CAFÉ CON BOTONERA PARA DOSAJE VOLUMÉTRICO (PROGRAMABLE DE 0 A 3000 CC) CON 4 DOSIS POR GRUPO, Y PULSANTE PARA LA EROGACIÓN CONTINUA. SALIDA AGUA CALIENTE CON DOSAJE PROGRAMABLE Y AUTOMÁTICO CON MANDO DESDE LA BOTONERA. TERMÓSTATO DE SEGURIDAD PARTE ELÉCTRICA. POTENCIA DE 1200 W / 127 V. PESO 47 KG. CAPACIDAD EN TAZAS POR HORA: 50-70.  
**MEDIDAS EXTERIORES: 42 X 54 X 50 CM.**  
**CODIGO SAT/ 48101705**

#### MODELO STILO MS60

#### MODELO STILO ES60



#### CAFETERA SEMIAUTOMÁTICA DE EROGACIÓN CONTINUA 2 GRUPOS

**MARCA MAGISTER.** CAFETERA SEMIAUTOMÁTICA DE EROGACIÓN CONTINUA, CARROCERÍA EN ACERO INOXIDABLE AISI, BOMBEADOR VOLUMÉTRICO INCORPORADO CON BYPASS BALANCEADO, AUTO NIVEL ELECTRÓNICO DE SERIE, MANDO EROGACIÓN CAFÉ CON PULSANTE, SALIDA AGUA CALIENTE CON MANDO MEDIANTE PULSANTE, DOS SALIDAS DE VAPOR INDEPENDIENTES A LA CALDERA LO CUAL NO AFECTA LA PRESIÓN DE LA SALIDA DEL CAFÉ, TERMÓSTATO DE SEGURIDAD PARTE ELÉCTRICA, VERSIÓN REBAJADA PARA EL EMPLEO DE VASOS DE HASTA 135 MM. DE ALTURA, CAPACIDAD EN CALDERA: 11 LT, POTENCIA: 2400 W - 110 V - 24 AMP., PESO 68 KG. COLOR ROJO. ORIGEN: ITALIA.  
**MEDIDAS: 795 X 535 X 500 MM.**  
**CODIGO SAT/ 48101705**



#### CAFETERA AUTOMÁTICA ELECTRÓNICA CON DOSAJE PROGRAMABLE 2 GRUPOS

**MARCA MAGISTER.** CARROCERÍA EN ACERO INOXIDABLE BRILLANTE O BARNIZADO, BOMBEADOR VOLUMÉTRICO INCORPORADO CON BYPASS BALANCEADO, AUTO NIVEL ELECTRÓNICO DE SERIE, MANDO DE EROGACIÓN DE CAFÉ CON BOTONERA PARA DOSAJE VOLUMÉTRICO (PROGRAMABLE DE 0 A 3000 CC) CON 4 DOSIS POR GRUPO, Y PULSANTE PARA LA EROGACIÓN CONTINUA, SALIDA DE AGUA CALIENTE CON DOSAJE PROGRAMABLE Y AUTOMÁTICO CON MANDO DESDE LA BOTONERA, DOS SALIDAS DE VAPOR INDEPENDIENTES A LA CALDERA LO CUAL NO AFECTA LA PRESIÓN DE LA SALIDA DEL CAFÉ, TERMÓSTATO DE SEGURIDAD PARTE ELÉCTRICA, VERSIÓN REBAJADA PARA EL EMPLEO DE VASOS DE HASTA 135 MM DE ALTURA, CAPACIDAD EN CALDERA: 11 LT. POTENCIA: 2400W - 110V-24 AMP. PESO 68 KG. COLOR ROJO. ORIGEN: ITALIA.  
**MEDIDAS: 795 X 535 X 500 MM.**  
**CODIGO SAT/ 48101705**

#### MODELO STILO MS100

#### MODELO STILO ES100

\* PRECIOS MÁS IVA.

CAFETERAS & MOLINOS

PARA EXPRESSO

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERISTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.

## MOLINOS PARA CAFÉ



### MOLINO PARA CAFÉ MANUAL CON TOLVA DE 250 GR

MARCA MAGISTER. ESTRUCTURA DE ALUMINIO FUNDIDO Y DE ACERO INOXIDABLE. COLOR NEGRO. CUCHILLAS PLANAS DE ACERO ESPECIAL TEMPLADO DE 50 MM CON REGULADOR MICROMÉTRICO. PUESTA EN MARCHA Y DETENCIÓN MANUAL. REGULACIÓN DE LA DOSIS DE 5.5 A 8.5 GR. DIÁMETRO CUCHILLAS: 50 MM. PRODUCCIÓN: 2,5-3,5 KG/HR. CAPACIDAD RECIPIENTE GRANOS DE CAFÉ: 250 GR. CAPACIDAD RECIPIENTE CAFÉ MOLIDO: 140 GR. VOLTAJE: 115 VOLTS 60 HZ POTENCIA: 220 W. PESO: 4.7 KG. ORIGEN: ITALIA. RECOMENDADA PARA CAFETERA MODELO ES40 Y MS40. DIMENSIONES: 150 X 250 X 382 MM. CODIGO SAT/ 48101604

MODELO MMD8



### MOLINO PARA CAFÉ AUTOMÁTICO CON TOLVA DE 1.5 KG

MARCA MAGISTER. CUERPO EN ALUMINIO ANODIZADO Y ACERO INOXIDABLE. CUCHILLAS PLANAS DE ACERO ESPECIAL TEMPLADO CON REGULADOR MICROMÉTRICO. PUESTA EN MARCHA Y DETENCIÓN AUTOMÁTICA. REGULACIÓN DE LA DOSIS DE 5.5 - 9 GR. DIÁMETRO CUCHILLAS: 64 MM. PRODUCCIÓN: 3,5 -5,5 KG/HR. CAPACIDAD DEL RECIPIENTE PARA CAFÉ EN GRANOS: 1.500 GR. CAPACIDAD DEL RECIPIENTE PARA CAFÉ MOLIDO: 300 GR. VOLTAJE: 115 VOLTS 60 HZ. POTENCIA: 350W. PESO: 11 KG. ORIGEN: ITALIA. RECOMENDADA PARA CAFETERAS DE DOS GRUPOS MS100 Y ES100. DIMENSIONES: 200 X 225 X 510 MM. CODIGO SAT/ 48101604

MODELO M13AV1

\* PRECIOS MÁS IVA.

HORNOS

DE MICROONDAS

\* LOS COLORES, MEDIDAS, IMAGEN, MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PUEDEN VARIAR, YA QUE HACEMOS CONSTANTES MEJORAS EN LA INFORMACIÓN Y EN LOS EQUIPOS.



**MICROONDAS COMERCIAL.**  
**MARCA AMANA.** TIMER DE 10 MIN.  
 CONTROL ANÁLOGO, POTENCIA DE 1000 W,  
 CAPACIDAD DE 1.2 FT<sup>3</sup>, SEÑAL DE FIN DE  
 CICLO, GABINETE EN ACERO INOXIDABLE.  
**MEDIDAS: 559 X 483 X 352 MM.**  
**CODIGO SAT/ 48101516**

**MODELO RCS10DSE**



**MICROONDAS COMERCIAL.**  
**MARCA AMANA.** FABRICADA EN ACERO  
 INOXIDABLE, CONTROLES DIGITALES,  
 CAPACIDAD 1.2 FT<sup>3</sup>, SEÑAL DE FIN DE CICLO,  
 PROGRAMACIÓN DE TIEMPOS POR  
 PRODUCTO, POTENCIA DE 1000 W, PARA  
 TRABAJO PESADO.  
**MEDIDAS: 552 X 501 X 362 MM.**  
**CODIGO SAT/ 48101516**

**MODELO RCS10TS**